رونيكس®

2025

كاتالوج

التقنية
الألمانية

تنوع واسع
مع أكثر من
٢٥٠٠
نوع من الأدوات


رونيكس®
مجموعة متنوعة مع أكثر من ٢٥٠٠ نوع من العدد والأدوات
www.ronixtools.com
ronixtools

مكتب رونيكس في ألمانيا
أكسيس تاور
شارع ٣٦ ليونر، ٦٠٥٢٨ فرانكفورت
بجانب نهر ماين، ألمانيا
الهاتف: ٦٦ ٩٠٠ ٣١٠ ٦٩ ٤٩+

لن تجعلك رونيكس تنتظر أكثر من ذلك!
مستودع متكامل من ٢٥٠٠ منتج عالي الجودة
يضمن أقصر وقت لتجهيز البضائع للشحن
أي في غضون ١٥ يومًا.

فهرس المنتجات

الأدوات اللاسلكية ١-٢٢

مجموعة ٨٦ ..... ١-٩

مجموعة ٨٩-٤٠٧ ..... ١١-١٣

مجموعة ٨٩-٢٠٧ ..... ١٥-١٧

مجموعة ٨٠ ..... ١٨-١٨

مجموعة ٨١ ..... ١٨-١٨

مجموعة ٨٣ ..... ١٨-١٨

مجموعة ٨٥ ..... ١٨-١٩

منشار جنزيري كهربائي ١٩-١٩

طقم أداة دوارة السلكية ١٩-١٩

طقم مثقاب لاسلكي ٢٠-٢١

أداة التدليك ٢٢-٢٢

المثاقب ومفكات البراغي ٢٥-٣١

مثقاب كهربائي ٢٥-٢٥

مثقاب مطرقي كهربائي ٢٥-٢٧

مفك براغي كهربائي للجدران ٢٧-٢٧

مفك البراغي الكهربائي ٢٧-٢٨

مفتاح ربط مطرقي كهربائي ٢٨-٢٨

خرطوم هزاز ٢٨-٢٨

خلاط كهربائي ٢٩-٢٩

مثقاب عمودي ٢٩-٢٩

طقم المثقاب المطرقي ٣٠-٣١

المطرقة الدوارة ٣٣-٣٥

مطرقة الهدم ٣٥-٣٦

صواريخ قص وجلخ ٣٩-٤٣

صاروخ كهربائي صغير ٣٩-٤٠

صاروخ كهربائي ٤٠-٤١

صاروخ زاوية مستقيم بأنف قصير/ طويل ٤٢-٤٢

طقم أداة دوارة ٤٢-٤٢

طاحونة بعمود مرن ٤٢-٤٢

قاطع رخام ٤٣-٤٣

جلاخة نضدية ٤٣-٤٣

أدوات النجارة ٤٥-٤٨

منشار أركت كهربائي ٤٥-٤٥

أداة متعددة الوظائف ٤٥-٤٥

منشار ترددي ٤٥-٤٥

منشار دائري ٤٥-٤٦

أداة تلميع كهربائية ٤٦-٤٦

ماكينة صنفرة سقف وحوائط ٤٧-٤٧

صنفرة كهربائية ٤٧-٤٧

راوتر خشب ٤٧-٤٨

راوتر خشب ٤٨-٤٨

ماكينة صنفرة بحزام ٤٨-٤٨

فأرة كهربائية ٤٨-٤٨

معدات كهربائية ٥١-٦٧

مسدس حراري كهربائي ٥١-٥١

منفاخ هواء كهربائي ٥١-٥٢

مكنسة كهربائية صناعية ٥٢-٥٢

مكنسة سجاد ٥٢-٥٢

مسدس رش ٥٤-٥٤

منشار زاوية ٥٨-٥٨

منشار طاولة ٥٩-٥٩

منشار تمرير ٥٩-٥٩

قاطع بلاط ٦٠-٦٠

منشار حديد كهربائي ٦٠-٦٠

ماكينة لحام قوسي DC ٦٣-٦٥

آلة لحام الأنابيب البلاستيكية ٦٥-٦٥
مسدس مسامير ودباسة خشب كهربائي ... ٦٦-٦٦
رافعة كهربائية ٦٦-٦٦
كاوية لحام ٦٦-٦٦
مسدس غراء بدرجة حرارة عالية ٦٦-٦٦
ماكينة حلاقة غنم ٦٦-٦٦
شعلة القطع واللحام ٦٧-٦٧

غسالة السيارات ٦٩-٧١
غسالة سيارات بضغط عالي ٦٩-٧١
غسالة السجاد ٧١-٧١
ماكينة غسيل متعددة الوظائف ٧١-٧١

ضاغط هواء ٧٣-٧٥
ضاغط هواء ٧٣-٧٤
ضاغط هواء صغير ٧٤-٧٥
جهاز بدء التشغيل ٧٥-٧٥
مضخة قدم ٧٥-٧٥

أدوات الهواء ٧٧-٨١
دباسة خشب ٧٧-٧٧
مسدس مسامير ٧٧-٧٧
مسدس رش دهان ٧٨-٧٨
مسدس رش طلاء ٧٩-٧٩
بخاخ الغازولين ٧٩-٧٩
مفتاح ربط مطرقي هوائي ٨٠-٨٠
مفك براغي هوائي ٨٠-٨٠
مثقاب هواء ٨١-٨١
مفتاح سقاطة هوائي ٨١-٨١
صاروخ زاوية مستقيم هوائي ٨١-٨١

مضخة المياه ٨٣-٨٧

مولد بنزين ٨٩-٨٩

مولد عاكس بالبنزين ٩٠-٩١

دوات حديقة تعمل بالبنزين ٩٢-٩٥
جزازة عشب كهربائية ٩٢-٩٢
ماكينة تشذيب العشب بالبنزين ٩٢-٩٢
أداة حديقة متعددة الوظائف تعمل بالبنزين ٩٣-٩٣
ماكينة تشذيب السياج بالبنزين ٩٣-٩٣
منشار بنزين ٩٤-٩٥
منشار حطب كهربائي ٩٥-٩٥

ملحقات الأنوات ٩٧-١١١

العدد اليدوية ١١٣-١٧٦

قطع غيار ١٧٨-١٧٨

Ronix®
Premium Quality
86 SERIES...
مجموعتنا الأكثر اكتمالاً من الأدوات اللاسلكية
والتي يتم تحديثها دائماً بأدوات جديدة
ALL IN ONE
20V Ronix
2000mAh
20V Ronix
4000mAh

المثقاب المطرقي بدون فرش 13mm
8670

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.43Kg
أقصى عزم الدوران	60N.m
السرعة بدون حمل	0-450/0-2000RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2 SPEED

المفك المطرقي بدون فرش 1/4inch
8653

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	230N.m
الوزن	1.39kg
السرعة بدون حمل	1200-3200RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

المفك اللاسلكي بدون فرش 1/4inch
8671

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.38Kg
أقصى عزم الدوران	230N.m
السرعة بدون حمل	0-3300RPM

20V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

المفتاح المطرقي اللاسلكي بدون فرش
1/2 inch
8672

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى عزم الدوران	350N.m
الوزن	1.66kg
السرعة بدون حمل	0-2400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

المفتاح المطرقي بدون فرش
1/2 inch
8654

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	350N.m
الوزن	1.5kg
السرعة بدون حمل	0-1900/0-2500RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

المفتاح المطرقي اللاسلكي بدون فرش
1/2 inch
8673

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى عزم الدوران	500N.m
الوزن	1.8kg
السرعة بدون حمل	0-2500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

المفتاح المطرقي بدون فرش 1/2 inch
8655

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى عزم الدوران	550N.m
الوزن	2.1kg
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

المفتاح المطرقي اللاسلكي بدون فرش 1/2 & 3/4 inch
8675

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى عزم الدوران	1000N.m
الوزن	2.96kg
السرعة بدون حمل	0-1800RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

مفك براغي كهربائي للجدران 1/4Inch
8683

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah-4.0Ah
أقصى عزم الدوران	30N.m
الوزن	1.1kg
السرعة بدون حمل	0-4200RPM

20V 2Ah 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

خزان تغذية المسامير التلقائية
RH-2499

هذا الموديل متوافق فقط
مع مفك البراغي ٨٦٨٣

أقصى قطر للمسامير	φ5mm
طول المسامير	25-57mm
الوزن الصافي	0.7Kg

المطرقة الدوارة اللاسلكية بدون فرش 22mm
8678

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
عدد الطرقات	0-4800BPM
الوزن	2.71kg
السرعة بدون حمل	0-1400RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

المطرقة الدوارة اللاسلكية بدون فرش 24mm
8679
NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
عدد الطرقات	0-5400BPM
الوزن	4.26kg
السرعة بدون حمل	0-1000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

صاروخ زاوية بدون فرش 125mm
8680
NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
حجم العمود	M14
قطر القرص	125mm
الوزن	1.96kg
السرعة بدون حمل	2600/8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

صاروخ زاوية لاسلكي بدون فرش 125mm
8657

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4Ah
الوزن	4.16Kg
قطر القرص	125mm
السرعة بدون حمل	8500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

ملمع لاسلكي بدون فرش
8652

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
قطر الوسادة	150mm
الوزن	2.43kg
السرعة بدون حمل	1300-3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

أداة متعددة الوظائف بدون فرش
8659

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	2.35kg
أقصى سرعة	20000 OPM
أدنى سرعة	10500 OPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

منشار دائري لاسلكي بدون فرش 185mm
8667

2 BATTERIES

NEW

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
مادة الشفرة	فولاذ
الوزن	4.2Kg
السرعة بدون حمل	3600 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

منشار دائري لاسلكي بدون فرش 125mm
8650

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
قطر قرص القطع	Max125mm
وقت الشحن	1Hr
السرعة بدون حمل	6000 RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

منشار جنزيري لاسلكي 8inch
8658

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى قطر القطع	140mm
حجم الجنزير	290mm
السرعة بدون حمل	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

منشار جنزيري لاسلكي 10inch
8651

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
وقت الشحن	60min
الوزن	2.3kg
السرعة بدون حمل	3850RPM
طول الساطور	250mm

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

مقص تقليم لاسلكي بدون فرش
8660

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2Ah
أقصى قطر القطع	28mm
مادة الشفرة	Sk5

20V 2Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

ماكينة قص العشب
8662
NEW

2 BATTERIES



الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
عرض القطع	300mm
الأنبوب التلسكوبي	220mm
السرعة بدون حمل	6500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

غسالة سيارات لاسلكية بدون فرش
8663
NEW

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى تدفق	4L/min
وقت شحن البطارية	1 hour
الوزن	2.12Kg

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

جزازة عشب لاسلكية بدون فرش 320mm
8681
NEW

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
سعة خزان العشب	30L
وقت الشحن	60Min
السرعة بدون حمل	3500RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

جزازة عشب لاسلكية بدون فرش 430mm

8682

NEW

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4Ah
عرض القطع	430mm
سعة خزان العشب	45L
وقت الشحن	120 Min
السرعة بدون حمل	3300RPM

20V 4Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR

مثقاب مطرقي لاسلكي

8620

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	1.5Ah
الوزن	1.33Kg
أقصى عزم الدوران	35N.m
السرعة بدون حمل	0-400/0-1500RPM

20V 1.5Ah ALL IN ONE BRUSHLESS MOTOR 2 SPEED

مفتاح سقاطة لاسلكي 3/8inch

8625

2 BATTERIES

جهد البطارية	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	2.2kg
أقصى عزم الدوران	80N.m
السرعة بدون حمل	0-2000RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

منشار أركت لاسلكي

8608

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
نطاق الحركة الأفقية للشفرة	25.4mm
الوزن	2.45kg
وقت الشحن	60Min
السرعة بدون حمل	2500RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

منشار ترددي لاسلكي

8621

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2Ah
الوزن	2.50kg
عمق القطع	8-100mm
السرعة بدون حمل	0-2900RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

منشار دائري لاسلكي 165mm

8609

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
قطر القرص	165mm
الوزن	3.37kg
عمق اختراق الشفرة	55mm
السرعة بدون حمل	4000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

مقشطة لاسلكية
8603

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
الوزن	3.3Kg
عمق العملية	82x2 mm
السرعة بدون حمل	15000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

صنفرة مدارية لاسلكية 125mm
8610C

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى سرعة الدوران	12000RPM
السرعة بدون حمل	6000-12000RPM
نوع حركة الصنفرة	دوراني
الوزن	1.0Kg

20V ALL IN ONE

صنفرة لاسلكية متعددة الوظائف
8624C

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
عدد اللفات بدون حمل	6000-12000 OPM
أبعاد الوسادة	Orbital dia 125mm, Pad dimension 187x90 mm
وقت شحن البطارية	60Min
الوزن	1.3Kg

20V ALL IN ONE

منشار جنزيري لاسلكي 150mm
8600

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.67Kg
سرعة القطع	4.8m/s
السرعة بدون حمل	3800RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

منشار جنزيري لاسلكي بمقبض طويل 200mm
8602

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	3.48Kg
سرعة الجنزير	5.5m/s
السرعة بدون حمل	2700RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

ماكينة تشذيب سياج لاسلكية
8622
NEW

2BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
السعة	2.0Ah
الوزن	2.4Kg
أقصى طول القطع	480mm
السرعة بدون حمل	1450RPM

20V 2Ah ALL IN ONE

مسدس رش لاسلكي
8604

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.5Kg
أقصى تدفق	980ml/min
اللزوجة القصوى	80 din/sec
حجم خزان الطلاء	1200ml

20V 2Ah ALL IN ONE

ضاغط هواء لاسلكي صغير
8605

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى ضغط	150 psi / 10.35 bar
أقصى تدفق الهواء	25L/min
وقت الشحن	1h
الوزن	1.3Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

مسدس مسامير لاسلكي F30
8619

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
عدد الطلقات في الدقيقة	120 shots/min
اقصى سعة المخزن	100pcs
حجم المسمار	18 Gauge
الوزن	2.5Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

مسدس حراري لاسلكي
8617

NEW

2BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	0.9Kg
درجة حرارة	50~500
تدفق الهواء	50°C, 100L/min 500°C, 200L/min

20V 2Ah ALL IN ONE

منفاخ هواء لاسلكي
8611

2BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
وقت الشحن	1.0h
الحد الأقصى لتدفق الهواء	0-2.8m³/min
السرعة بدون حمل	0-18000RPM

20V 4Ah ALL IN ONE

منفاخ هواء لاسلكي
8627

NEW

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
السعة	4.0Ah
الوزن	0.81Kg
أقصى سرعة لتدفق الهواء	60 m/s
السرعة بدون حمل	20000RPM
الحد الأقصى لتدفق الهواء	4.76m³ / min

20V 4Ah ALL IN ONE

منفاخ هواء لاسلكي
8623

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
نوع المحرك	Brushless
السرعة بدون حمل	0-18500RPM
الحد الأقصى لتدفق الهواء	13.2m³/min
الوزن	3.3Kg

20V 4Ah ALL IN ONE

مروحة لاسلكية
8626

NEW

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
سرعة النفخ	3.5m/s
السرعة	L:1000RPM M:1600RPM H:2000RPM
الوزن	2.9Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

غسالة سيارات لاسلكية
8628

NEW

1BATTER

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى تدفق	3.5L/min
الوزن	1.52Kg
ضغط العمل	22Bar

20V 4Ah ALL IN ONE

مكنسة كهربائية لاسلكية
8640

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
سعة كيس الغبار	15L
معدل تدفق الهواء	20L/S
ضغط الخلاء	>10KPA
الوزن	3.6Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

مكنسة لاسلكية
8641

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
سعة كيس الغبار	20L
معدل تدفق الهواء	20L/S
ضغط الخلاء	>10KPA
الوزن	4.2Kg

20V 2Ah ALL IN ONE

مصباح كاشف لاسلكي
8607

1BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
الفيض الضوئي	2000lm
الوزن	870g
مدى الإضاءة	1200m

مصباح عمل LED لاسلكي
8630C

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
Illumination Range	>100m
الفيض الضوئي	250lm
وقت شحن البطارية	60 Min
الوزن	0.4Kg

20V ALL IN ONE

شاحن ١٦ فولت
8686
NEW

جهد الدخل	110-240V
تيار الدخل	0.4A Max
الاهتزاز	50-60Hz
جهد الخرج	16.8V
تيار الخرج	1.3A

16.8V 1.3A

شاحن ٢٠ فولت
8687
NEW

جهد الدخل	110-240V
تيار الدخل	1.5A Max
الاهتزاز	50-60Hz
جهد الخرج	21V
تيار الخرج	2A

21V 2A

بطارية 2.0Ah
8690

الجهد الكهربائي	20V
تقنية البطارية	2.0Ah Li-ion
وقت شحن البطارية	60 min(with 2.0A charger)
Number of cells in the battery pack	5Pcs
الوزن	0.4 Kg

Li-ion 20V

بطارية 4.0Ah
8691

الجهد الكهربائي	20V
تقنية البطارية	4.0Ah Li-ion
وقت شحن البطارية	60 min(with 4.0A charger)
عدد الخلايا في البطارية	5Pcs
الوزن	0.7 Kg

Li-ion 20V

شاحن سريع 2A
8692

جهد الدخل	220-240V
جهد الخرج	22V 2.0A
الوزن	0.26Kg

FAST CHARGER 22V 2A

شاحن سريع 4A
8693

جهد الدخل	220-240V
جهد الخرج	22V 4.0A
الوزن	0.38Kg

FAST CHARGER 22V 4A

مثقاب مطرقي بدون فرش 16V
8661

الجهد الكهربائي	16V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.07Kg
أقصى عزم الدوران	55N.m
السرعة بدون حمل	0-450/0-1800 RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2 SPEED

المثقاب المطرقي بدون فرش 16V
8669

الجهد الكهربائي	16V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.08Kg
أقصى عزم الدوران	50N.m
السرعة بدون حمل	0-450/0-2000RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR 2 SPEED

مفك براغي لاسلكي بدون فرش 16V
1/4inch
8668

الجهد الكهربائي	16V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	1.06Kg
أقصى عزم الدوران	150N.m
السرعة بدون حمل	0-3200RPM

16V 2Ah BRUSHLESS MOTOR

مثقاب لاسلكي 12V
8613

الجهد الكهربائي	12V
سعة البطارية	1.5Ah
الوزن	1.0Kg
أقصى عزم الدوران	26N.m
السرعة بدون حمل	0-400/0-1500RPM

12V 1.5Ah 2 SPEED

مثقاب مطرقي لاسلكي 16V
8615

الجهد الكهربائي	16V
سعة البطارية	1.5Ah
الوزن	1.28Kg
أقصى عزم الدوران	32N.m
السرعة بدون حمل	0-400/0-1500RPM

16V 1.5Ah 2 SPEED

NEW

ALL IN ONE

مجموعة ٨٩ من رونيكس
أقوى من أي وقت مضى

وقت تعزيز الطاقة

40V

بطاريات بإنتاجية أكبر

Lasting SERIES

BRUSHLESS MOTOR

مثقاب مطرقي بدون فرش 13mm
8905-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
أقصى عزم الدوران	150N.m
الوزن	2.29Kg
معدل الطرقات	0-7500/0-31500BPM
السرعة بدون حمل	0-500/0-2100RPM

40V 2Ah 2 SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مفتاح ربط مطرقي بدون فرش 1/2inch
8907-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	800N.m
الوزن	2.61Kg
معدل الطرقات	0-1600/0-2400/0-3200BPM
السرعة بدون حمل	0-1200/0-1800/0-2400RPM

40V 2Ah 3 SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مفتاح ربط مطرقي بدون فرش 3/4inch
8917-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	1200N.m
الوزن	3.4Kg
معدل الطرقات	0-1050/0-1650/0-2050BPM
السرعة بدون حمل	0-900/0-1400/0-1750RPM

40V 2Ah 3 SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مفتاح ربط مطرقي لاسلكي بدون فرش 3/4inch
8927-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	1350N.m
الوزن	3.31Kg
معدل الطرقات	0-1600/0-2000/0-2400BPM
السرعة بدون حمل	0-1200/0-1500/0-1800RPM

40V 2Ah 3 SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مفتاح مطرقي لاسلكي بدون فرش 1inch
8937-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى عزم الدوران	2000N.m
الوزن	5.7Kg
معدل الطرقات	0-1350/0-1700/ 0-2100/0-2500BPM
السرعة بدون حمل	0-900/0-1100/ 0-1400/0-1700RPM

40V 4Ah 4 SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مطرقة دوارة بدون فرش 28mm
8910-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
قوة الطرق	2.4J
الوزن	3.48Kg
معدل الطرقات	0-4500IPM
السرعة بدون حمل	0-980RPM

40V 2Ah Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم صاروخ زاوية لاسلكي صغير بدون فرش 125mm
8901-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
إعدادات السرعة	6 Settings
الوزن	2.56Kg
حجم العمود	M14
السرعة بدون حمل	3000-8500RPM

Li-ion 40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

أداة تلميع لاسلكي بدون فرش 180mm
8926-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	2.29Kg
حجم العمود	M14
السرعة بدون حمل	800-3500RPM

Li-ion 40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

طقم منشار ترددي لاسلكي بدون فرش
8904-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
عمق القطع	150mm
الوزن	2.93Kg
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

Li-ion 40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

طقم منشار جنزيري لاسلكي بدون فرش 30cm
8923-40V

2 BATTERIES NEW

الجهد الكهربائي	40V
سعة البطارية	2.0Ah
الوزن	2.88Kg
حجم الجنزير	12"
السرعة بدون حمل	6200RPM

Li-ion 40V 2Ah Lasting Series BRUSHLESS MOTOR

بطارية 2.0A
8990-40V

الجهد الكهربائي	40V
تقنية البطارية	2.0Ah Li-ion
وقت شحن البطارية	60Min (with 2A charger)
الوزن	368gr

Li-ion 40V

شاحن سريع 4.5A
8993-40V

جهد الدخل	220-240V
تيار الدخل	22V 4.5A

FAST CHARGER 40V 4.5A

شغل كلها ببطارية

إجابة لجميع توقعاتك من الأدوات اللاسلكية المتينة وبدون فرش

مجموعة ٨٩

Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR 20V

مثقاب مطرقي بدون فرش 13mm
8900

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
أقصى عزم الدوران	45N.m
الوزن	1.06Kg
معدل الطرقات	0-6750/0-25500IPM
السرعة بدون حمل	0-450/0-1700RPM

Li-ion 20V 2Ah 2SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مثقاب مطرقي بدون فرش 13mm
8900K

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
أقصى عزم الدوران	45N.m
الوزن	1.06Kg
معدل الطرقات	0-6750/0-25500IPM
السرعة بدون حمل	0-450/0-1700RPM

Li-ion 20V 2Ah 2SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

مثقاب مطرقي بدون فرش 13mm
8905K

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	60N.m
الوزن	1.5Kg
معدل الطرقات	0-6750/0-30000IPM
السرعة بدون حمل	0-450/0-2000RPM

Li-ion 20V 2Ah 2SPEED Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مفك براغي لاسلكي بدون فرش
8906K

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	280N.m
الوزن	1.08Kg
معدل الطرقات	0-1800/0-2500/0-3300IPM
السرعة بدون حمل	0-1600/0-2000/0-2500RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مفتاح ربط مطرقي بدون فرش
8907K

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى عزم الدوران	350N.m
الوزن	1.12Kg
معدل الطرقات	0-1800/0-2500/0-3300IPM
السرعة بدون حمل	0-1600/0-2000/0-2500RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم صاروخ زاوية صغير بدون فرش 115mm
8901K

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
الوزن	2.0Kg
قطر القرص	115mm
السرعة بدون حمل	8500RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

منشار دائري بدون فرش 165mm
8902

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
سعة القطع القصوى	57mm
الوزن	2.8Kg
حجم الشفرة	165mm
السرعة بدون حمل	5000RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

طقم مطرقة دوارة بدون فرش 22mm
8910K

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	20V
قوة الطرق	1.7J
الوزن	2.55Kg
نوع الظرف	SDS Plus
السرعة بدون حمل	0-1400RPM
معدل الطرق	0-5600BPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting SERIES BRUSHLESS MOTOR

ماكينة تشذيب شجر لاسلكي
8920

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
طول الشفرة	510mm
الوزن	2.10Kg
سعة القطع	17mm
السرعة بدون حمل	1400RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting SERIES

ماكينة قص أعشاب لاسلكية
8921

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
قطر القطع	300mm
الوزن	1.78Kg
السرعة بدون حمل	8500RPM

Li-ion 20V 2Ah Lasting SERIES

غسالة سيارات لاسلكية 24.5Bar
8930

1 BATTERY

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى تدفق	2L/min
أنواع الفوهات	6 models (0°, 15°, 25°, 40°, Shower, Diagonal)
ارتفاع امتصاص الماء	>4m
أقصى ضغط	24.5Bar
الوزن	1.0Kg

Li-ion 20V 2Ah Lasting SERIES

منفاخ هواء لاسلكي
8922

بلا بطارية
بلا شاحن

الجهد الكهربائي	20V
سعة البطارية	4.0Ah
أقصى سرعة	45m/s
الوزن	1.9Kg
السرعة بدون حمل	Low 12000 RPM High 15000 RPM

Li-ion 20V 4Ah Lasting SERIES

بطارية 2.0Ah
8990

جهد البطارية	20V
نوع البطارية	2.0Ah Li-ion
الوزن	0.37Kg

20V 2Ah

بطارية 4.0Ah
8991

جهد البطارية	20V
نوع البطارية	4.0Ah Li-ion
الوزن	0.62Kg

20V 4Ah

شاحن سريع 2.2A
8992

جهد الدخل	220-240V
جهد الخرج	22V 2.2A
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	0.32Kg

FAST CHARGER 22V 2-2A

شاحن سريع 4.0A
8993

جهد الدخل	220-240V
جهد الخرج	22V 4.0A
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	0.41Kg

FAST CHARGER 22V 4A

شاحن سريع 2.2A×2
8994

جهد الدخل	220-240V
جهد الخرج	22V (2.2A ×2)
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	0.62Kg

FAST CHARGER 22V 2-2A

طقم مطرقة دوارة بدون فرش 22mm
8911K

2 BATTERIES

معدل الطرق	4800IPM
قوة الطرق	1.7J
جهد البطارية	20V
سعة البطارية	4Ah
الوزن	1.7Kg
السرعة بدون حمل	1350RPM

20V 4Ah BRUSHLESS MOTOR

مفك مثقاب لاسلكي
8014

الجهد الكهربائي	14.4V
سعة البطارية	1.5Ah
الوزن	1.2Kg
أقصى عزم الدوران	26N.m
السرعة بدون حمل	0-400/0-1500RPM

14.4V LED 1.5Ah 2SPEED

أداة تلميع لاسلكية
8106K

جهد البطارية	12V(DC)
سعة البطارية	2000mAh
الوزن	2.7Kg
قطر الوسادة	75mm
السرعة بدون حمل	0-2800/0-8300RPM

12V 2Ah

أداة تلميع لاسلكية مزدوجة الأداء
8309

الجهد الكهربائي	12V
حجم الوسادة	150mm / 6"
وقت الشحن	1.0h
الأداء المزدوج	9mm
السرعة بدون حمل	2200-4800RPM

12V 2Ah

طقم مفتاح سقاطة لاسلكي
8303

٧ قطعات من الملحقات
+
١ محول
1BATTERY

الجهد الكهربائي	12V
حجم حامل الأداة	3/8"
الوزن	0.99Kg
أقصى عزم الدوران	55N.m
السرعة بدون حمل	230RPM

12V 2Ah

مفك براغي لاسلكي
8500

+ ١٠٢ قطعة من الملحقات

الجهد الكهربائي	3.6V
سعة البطارية	1.5Ah
أقصى عزم الدوران	3Nm
وقت الشحن	3-5 Hr
السرعة بدون حمل	200RPM

3.6V 1.5Ah

طقم مفك براغي لاسلكي
8530

+ ٤٠ قطعة من الملحقات

الجهد الكهربائي	3.6V
سعة البطارية	1.5 Ah
الوزن	0.42Kg
أقصى عزم الدوران	4.5 N.m
السرعة بدون حمل	210RPM

3.6V LED 1.5Ah

مفك براغي لاسلكي قابل للطي
8536

+ ١١٧ رأس ولقمة

الجهد الكهربائي	3.6V
سعة البطارية	1.5 Ah
الوزن	0.6Kg
أقصى عزم الدوران	3 N.m
السرعة بدون حمل	200RPM

3.6V LED 1.5Ah

جهاز جمع غبار الحفر اللاسلكي
8540
NEW

الجهد الكهربائي	4.0V
سعة البطارية	1.0Ah
سعة الخزان	25ml
وقت الشحن	120min
قطر الثقب	13mm
الوزن	0.25Kg

4.0V 1.0Ah

مسدس غراء لاسلكي
8538
NEW

الجهد الكهربائي	4.0V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى درجة الحرارة	140°C
القوة القصوى	20W
الوزن	0.195Kg

4.0V 2Ah

كوب شفط لاسلكي
8537
NEW

الجهد الكهربائي	3.7V
سعة البطارية	2.0Ah
وقت التشغيل	150 min
وقت الشحن	200 mm
الوزن	1.9Kg

Li-ion 3.7V 2Ah

ضاغط هواء رقمي صغير ولاسلكي
8574
NEW

الجهد الكهربائي	7.4V
سعة البطارية	2.0Ah
أقصى ضغط	10.3Bar
أقصى تدفق للهواء	15L/Min
وقت الشحن	4-5 hours
الوزن	0.58Kg

Li-ion LED 7.4V 2Ah

مفك براغي لاسلكي
8572

+ ٤٧ قطعة من الملحقات

الجهد الكهربائي	7.2V
سعة البطارية	1.5 Ah
الوزن	0.54Kg
أقصى عزم الدوران	5.8 N.m
السرعة بدون حمل	300RPM

Li-ion 7.2V 1.5Ah

مفك لاسلكي
8590

+ ٩ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	3.6V
السعة	850mAh
الوزن	143g
أقصى عزم الدوران	5 N.m
السرعة بدون حمل	280RPM

Li-ion 3.6V 0.85Ah

مفك براغي لاسلكي
8591

+ ٩ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	3.6V
السعة	2000mAh
الوزن	195g
أقصى عزم الدوران	1.8 N.m
السرعة بدون حمل	220RPM

Li-ion 3.6V 2Ah

مفك براغي مطرقي لاسلكي 6/25mm
8601

2 BATTERIES

الجهد الكهربائي	12V
سعة البطارية	1.5Ah
السرعة بدون حمل	0-2000 RPM
أقصى عزم الدوران	100 N.M
الوزن	1Kg

FAST CHARGER Li-ion 12V 1.5Ah

منشار جنزيري لاسلكي
8107K
NEW

الجهد الكهربائي	12V
السعة	2.0 Ah
الوزن	1.15Kg
أقصى قطر القطع	5"/120mm
طول الساطور	154mm
السرعة بدون حمل	3800RPM

Li-ion 12V 2Ah

طقم أداة دوارة لاسلكية
3420

+ ١٢٢ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	3.6V
السعة	1.5 Ah
الوزن	0.24Kg
إعدادات السرعة	5
السرعة بدون حمل	5000-18000RPM

Li-ion 3.6V 1.5Ah

طقم أداة دوارة لاسلكية
3421

+ ٢٦ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	8V
السعة	2Ah
الوزن	0.4Kg
إعدادات السرعة	5
السرعة بدون حمل	5000-30000RPM

Li-ion 8V 2Ah

طقم مثقاب لاسلكي 12V ٣٥ قطعة
RS-8611

NEW

الجهد الكهربائي	12V 1.5Ah
حجم الظرف	10mm
أقصى عزم الدوران	26N.m
السرعة بدون حمل	0-400RPM / 0-1500RPM
الوزن الصافي	1.0 kg

12V 1.5Ah 2 SPEED

الملحقات

بطارية واحدة 1.5 أمبير/12 فولت، شاحن سريع، شريط قياس 3 أمتار، عمود مرن بمفصل بلاستيكي، قاطع قابل للسحب، لقمة مسطحة للخشب Φ12، لقمة مسطحة للخشب Φ16، لقمة زجاج Φ5، لقمة زجاج Φ6، لقمة ملتوية HSS Φ5، لقمة ملتوية HSS Φ6، لقمة خشب Φ5، لقمة خشب Φ6، لقمة خشب Φ8، لقم ورؤوس 50 مم SL.6 SL.4 ،T25 ،T20 ،ADA ،PZ2 ،PZ1 ،PH3 ،PH2 ،PH1 :CR.V، مقبس 1/4 بوصة:Φ13mm، Φ12mm، Φ11mm، Φ10mm، Φ9mm، Φ8mm، Φ7mm، Φ6mm، Φ5mm،

طقم مثقاب لاسلكي 12V ١٩ قطعة
RS-8613

NEW

الجهد الكهربائي	12V 1.5Ah
حجم الظرف	10mm
أقصى عزم الدوران	26N.m
السرعة بدون حمل	0-400RPM / 0-1500RPM
الوزن الصافي	1.0 kg

12V 1.5Ah 2 SPEED

الملحقات

بطاريتان 1.5 أمبير/12 فولت، شاحن سريع، 5 لقم ملتوية HSS 3 مم، 4 مم، 5 مم، 6 مم، 8 مم 6 لقم 50 مم (CRV): PH1، PH2، PH3، SL6، T15، T20)، عمود مرن بمفصل بلاستيكي 270 مم شريط قياس 3 أمتار، كيس البراغي والمقابس

طقم مفك مثقاب مطرقي لاسلكي 16V ٣٣ قطعة
RS-8615

NEW

الجهد الكهربائي	16V 1.5Ah
حجم الظرف	10mm
أقصى عزم الدوران	32N.m
السرعة بدون حمل	0-400RPM / 0-1500RPM
الوزن الصافي	1.28 kg

16V 1.5Ah 2 SPEED

الملحقات

بطاريتان 1.5 أمبير/14.4 فولت، شاحن سريع، كماشة متعددة الوظائف مقبس 1/4 بوصة، لقم Φ5 ADA مم، Φ6 مم، Φ7 مم، Φ8 مم، Φ9 مم، Φ10 مم، Φ11 مم، 25 مم مفك براغي SL 5.8x100، PH 5.8x100، موصل، شريط قياس 3 أمتار، قاطع قابل للسحب، مفك فحص الكهرباء، شريط عازل، لقمة البناء Φ5، لقمة البناء Φ6، لقمة ملتوية HSS Φ5، لقمة ملتوية HSS Φ6، لقمة الخشب Φ5، لقمة الخشب Φ6 لقم 50 مم CR.V: PH1، PH2، PZ1، لقمة ADA، SL4، SL6

طقم مثقاب لاسلكي 20V ٥٣ قطعة
RS-8619

NEW

الجهد الكهربائي	20V 1.5Ah
حجم الظرف	10mm
أقصى عزم الدوران	35N.m
السرعة بدون حمل	0-400RPM / 0-1500RPM
الوزن الصافي	1.33 kg

20V 1.5Ah 2 SPEED

الملحقات

بطاريتان 1.5 أمبير/20 فولت، وشاحن سريع، لقمة ملتوية Φ4HSS، لقمة ملتوية Φ5 HSS، لقمة ملتوية Φ6HSS،
لقمة ملتوية Φ8HSS، لقمة ملتوية Φ10HSS، لقمة بناء Φ4، لقمة بناء Φ5، لقمة بناء Φ6، لقمة بناء Φ8، لقمة بناء Φ10، لقمة خشب Φ4،
لقمة خشب Φ5، لقمة خشب Φ6، لقمة خشبΦ8، لقمة خشب Φ10، لقمة مسطحة للخشب Φ12، لقمة مسطحة للخشب Φ16،
لقمة مسطحة للخشب Φ20، موصل 60 مم، لقم 25 مم CR-V: HEX 2، HEX 3g، HEX 4g، HEX 5g، HEX 6g، T10g، T15g، T20g،
T25g، T30g، SL 3g، SL 4g، SL 5، SL 6، SL 7، PZ1، PZ2، PZ3، PH1، PH2، PH3، S1، S2، S3g، مقبس CR.V 10 مم، 11 مم، 12 مم
13 مم، 10 خوابير 5 مم، 10 خوابير 6 مم، 10 خوابير 8 مم، 10 براغي Φ5x20، 10 براغي Φ4x18،

طقم مثقاب لاسلكي 20V ٥٣ قطعة
RS-8620

NEW

الجهد الكهربائي	20V 1.5Ah
حجم الظرف	10mm
أقصى عزم الدوران	35N.m
السرعة بدون حمل	0-400RPM / 0-1500RPM
الوزن الصافي	1.33 kg

20V 1.5Ah 2 SPEED

الملحقات

بطاريتان 1.5 أمبير/20 فولت، شاحن سريع، كماشة متعدد الوظائف، شريط قياس، منشار، قاطع قابل للسحب
10 شفرات، شريط عازل، مفك فحص الكهرباء، مفك براغي PH 5.8x100، مفك براغي SL 5.8x100
موصل طويل: 2.5، 2.5، 3، 3، مفاتيح ربط سداسية: Φ6، Φ5.5، Φ5، Φ4، Φ3، Φ2.5، Φ2، Φ1.5
مقبس 1/4 بوصة: Φ5 مم، Φ6 مم، Φ7 مم، Φ8 مم، Φ9 مم، Φ10 مم، Φ11 مم، Φ12 مم، Φ13 مم
لقم 50 مم CR.V: PH1،PH2،PH3،PZ1،PZ2،T20،T25،SL4،SL6، لقم ADA: لقمة بناء Φ5،
لقمة بناء Φ6، لقمة ملتوية HSSΦ5، لقمة ملتوية HSS Φ6، لقمة خشب Φ5، لقمة خشب Φ6، لقمة خشب مسطحة
Φ12، 10 خوابير Φ5 مم، 10 خوابير Φ6 مم، 10 خوابير Φ8 مم، براغي 10 Φ5x25، براغي 10 Φ4x20، براغي 10 Φ3x16

جهاز التدليك FIT-PRO
8850

NEW

البطارية	1600mAh
نوع المحرك	كهربائي بدون فرش
سرعة المحرك	3200 RPM
أوضاع السرعة	قابلة للتعديل في ٤ أوضاع
سعة الموجة	10 mm

جهاز التدليك POWER-PRO
8851

NEW

البطارية	1600mAh
نوع المحرك	كهربائي بدون فرش
سرعة المحرك	2800 RPM
أوضاع السرعة	قابلة للتعديل في ٤ أوضاع
سعة الموجة	10 mm

جهاز التدليك STYLE-PRO
8852

NEW

البطارية	2000mAh
نوع المحرك	كهربائي بدون فرش
سرعة المحرك	3200 RPM
أوضاع السرعة	قابلة للتعديل في ٥ أوضاع
سعة الموجة	10 mm

جهاز التدليك MINI-PRO
8855

NEW

البطارية	2600mAh
نوع المحرك	كهربائي بدون فرش
سرعة المحرك	3200 RPM
أوضاع السرعة	قابلة للتعديل في ٤ أوضاع
سعة الموجة	8 mm

جهاز التدليك

المثاقب و مفكات البراغي

مثقاب كهربائي مع ظرف 6.5mm بمفتاح
2106B

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.3Kg
القوة	400W
السرعة بدون حمل	0-3800RPM

مثقاب كهربائي مع ظرف 6.5mm بمفتاح
2107

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.5Kg
القوة	400W
السرعة بدون حمل	0-4300RPM

مثقاب كهربائي مع ظرف 6.5mm بدون مفتاح
2107A

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.3Kg
القوة	400W
السرعة بدون حمل	0-4300RPM

مثقاب كهربائي مع ظرف 10mm بمفتاح
2112

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.3Kg
القوة	450W
السرعة بدون حمل	0-3300RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 10mm بمفتاح
2121

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.4Kg
القوة	450W
السرعة بدون حمل	0-3200RPM

مثقاب كهربائي مع ظرف 10mm بدون مفتاح
2112A

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.4Kg
القوة	450W
السرعة بدون حمل	0-3300RPM

مثقاب كهربائي مع ظرف 10mm بدون مفتاح
2110

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.4Kg
القوة	400W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

مثقاب كهربائي مع ظرف 10mm
بدون مفتاح
2115

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.54Kg
القوة	420W
السرعة بدون حمل	0-4200RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm
بمفتاح
2210C

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.4Kg
القوة	810W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2211

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.9Kg
القوة	710W
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2211P

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.9Kg
القوة	600W
السرعة بدون حمل	0-2700RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2211X

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.9Kg
القوة	750W
السرعة بدون حمل	0-2700RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2212

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.75Kg
القوة	800W
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2250

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.1Kg
القوة	850W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2214

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2Kg
القوة	750W
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2260

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.3Kg
القوة	750W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2214K

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2Kg
القوة	750W
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2214LK

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.8Kg
القوة	650W
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2210

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.4Kg
القوة	810W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع ظرف 13mm بمفتاح
2250K

+ ٢٢ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.1Kg
القوة	850W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

مثقاب مطرقي كهربائي مع علبة تروس معدنية وظرف 13mm بمفتاح
2290

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.65Kg
القوة	900W
السرعة بدون حمل	0-2800RPM

مثقاب مطرقي كهربائي ذو سرعتين مع ظرف 13mm بمفتاح
2220

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.3Kg
القوة	1050W
السرعة بدون حمل	0-1000/0-2800RPM

2 SPEED

مثقاب مطرقي كهربائي ذو سرعتين مع ظرف 13mm بمفتاح
2221

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3Kg
القوة	1050W
السرعة بدون حمل	0-1200/0-3200RPM

2 SPEED

مثقاب كهربائي 16mm
2400

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.3Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	0-750RPM

مفك براغي كهربائي للجدران 25N.m
2506

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.67Kg
القوة	600W
السرعة بدون حمل	0-4500RPM

المفك الكهربائي للجدران 13N.m
2507

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.55Kg
القوة	450W
السرعة بدون حمل	0-4000RPM

مفك كهربائي ذو سرعتين 10mm
2510

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.62Kg
القوة	230W
أقصى عزم الدوران	25N.m
السرعة بدون حمل	0-480/0-1800RPM

2 SPEED

مفك كهربائي 10mm
2513

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.3Kg
أقصى عزم الدوران	25N.m
القوة	280W
السرعة بدون حمل	0-750RPM

مفك كهربائي ذو سرعتين 10mm
2513T

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.3Kg
أقصى عزم الدوران	36N.m
القوة	280W
السرعة بدون حمل	0-440-1650RPM

2SPEED

مفك مطرقي كهربائي 13mm
2520

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.56Kg
أقصى عزم الدوران	75N.m
القوة	450W
السرعة بدون حمل	0-480/0-1800RPM

2SPEED

مفتاح ربط مطرقي كهربائي 1/2" DR
2035

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.7Kg
القوة	900W
أقصى عزم الدوران	350N.m
السرعة بدون حمل	0-1900RPM

مفتاح ربط مطرقي كهربائي 3/4"
2036

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.2Kg
القوة	600W
أقصى عزم الدوران	500N.m
السرعة بدون حمل	0-1700RPM

هزاز الخرسانة
2420

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.4Kg
القوة	1200W
السرعة	4000RPM

خرطوم هزاز
2420-2

مادة الجسم	Iron+Rubber
الطول	1.5m
القطر	35mm
الوزن	4.0Kg

خرطوم هزاز
2420-3

مادة الجسم	Iron+Rubber
الطول	2.0m
القطر	35mm
الوزن	4.7Kg

خرطوم هزاز
2420-5

مادة الجسم	Iron+Rubber
الطول	3.0m
القطر	35mm
الوزن	6.5Kg

خلاط كهربائي ذو سرعتين
2410

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.85Kg
القوة	1300W
قطر الدواسة	140mm
السرعة بدون حمل	200-500RPM 280-700RPM

2 SPEED

خلاط كهربائي مزدوج الرأس
2411

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.8Kg
القوة	2050W
Paddle diameter	140mm
السرعة بدون حمل	0-480/0-840RPM

خلاط خرسانة كهربائي 200L
2450

الجهد الكهربائي	230V
الاهتزاز	50Hz
سرعة دوران الطبلة	32RPM
القوة	850W
الوزن	54Kg

مثقاب عمودي كهربائي 13mm
2603

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	17.5Kg
القوة	350W
السرعة بدون حمل	620-2620RPM

5 SPEED

مثقاب عمودي كهربائي 16mm
2604

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	42Kg
القوة	550W
السرعة بدون حمل	180-2770RPM

16 SPEED

طقم مثقاب مطرقي مع 22 قطعة من الملحقات
RS-0001

القوة	650W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
السرعة بدون حمل	0-2800 RPM
الوزن	2Kg

الملحقات

مثقاب كهربائي (13 ملم بمفتاح)، كماشة متعدد الوظائف (6 بوصات)، مفتاح ربط قابل للتعديل (8 بوصات)، شريط قياس (3 أمتار) قاطع قابل للسحب (18 × 100 مم)، مطرقة (24 مم × 23 ملم)، مفك فحص الكهرباء (140 مم)، مفك براغي مصلب (6 × 150 مم) مفك براغي مسطح (6 × 150 مم)، لقمة خشب (4/5/6/8 مم)، لقمة بناء (6/8/10 مم)، لقمة HSS (4/5/6/8 ملم)، موصل، مقبض جانبي، مقياس عمق

طقم مثقاب مطرقي مع 54 قطعة من الملحقات
RS-0005

القوة	750W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
السرعة بدون حمل	0-2700 RPM
الوزن	4.02Kg

الملحقات

مثقاب كهربائي (13 ملم بمفتاح)، لقمة خشب (Φ4 مم/Φ5 مم/ Φ6 مم/ 8 مم/ Φ10 مم) لقمة بناء (Φ4 مم/Φ5 مم/ Φ6 مم/ 8 مم/ Φ10 مم)، لقمة خشب مسطح (Φ12 مم/Φ16 مم/ Φ20 مم) لقم Ada (60 مم)، لقم (25 مم)، مقبس (10 مم/ 11 مم/ 12 مم/ 13 مم)، موصل (110 مم × 74 مم × 23 مم)، 10 خوابير (Φ5 مم/ Φ6 مم/ Φ8 مم)، 10 براغي (Φ3x16/ Φ4x20/ Φ5x25)

طقم مثقاب مطرقي مع 52 قطعة من الملحقات
RS-0006

القوة	750W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
السرعة بدون حمل	0-2700 RPM
الوزن	3.54Kg

الملحقات

مثقاب كهربائي (13 ملم بمفتاح) لقمة مسطحة للخشب (Φ12mm/ Φ16mm/ Φ20mm)، لقمة البناء (Φ10mm/Φ4mm/ Φ5mm/ Φ6mm/ Φ8mm)، لقمة الخشب (Φ4mm/ Φ5mm/ Φ6mm/ Φ8mm/Φ10mm)، لقم Ada (60mm)، لقم (25mm)، موصل (110mmx74mmx23mm)، خوابير 10 قطع (Φ5 ملم/ Φ6 ملم/ Φ8 مم) براغي 10 قطع (Φ3x16/ Φ4x20/ Φ5x25)، لقمة لولبية: HSS Φ4mm/ Φ5mm/Φ6mm/Φ8mm Φ10mm، لقم: 25mm CR.V PH1 PH2 PH3/ PZ1 PZ2 PZ3/3 4 5 6/ H2 H3 H4 H5 H6/T10 T15 T20 T25 مقبس 10 CR-V ملم/ 11 ملم/ 12 ملم/ 13 ملم T30؛ 50 ملم CR.V SL4/ SL5/ PH1/PZ1

طقم مثقاب مطرقي مع 29 قطعة من الملحقات
RS-0007

القوة	750W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
السرعة بدون حمل	0-2700 RPM
الوزن	2.908Kg

الملحقات

مثقاب كهربائي (13 مم بمفتاح) لقم (PH2xSL6x65 مم)، لقم (Φ25 ADA مم/ Φ60 مم)، لقم (25 مم)، مقبس 1/4 بوصة (Φ5 مم/ Φ6 مم/ Φ7 مم/ Φ8 مم/ Φ9 مم/ Φ10 مم/ Φ11 مم/ Φ12 مم/ 13 مم)، لقم مخروطية الشكل (Φ6 مم)، لقم أسطوانية (Φ6 مم)، لقم مثلثية (Φ6 مم)، لقم كروية (Φ6 مم) لقمة لولبية: Φ8mm Φ6mm/ Φ5mm/ Φ4mm/ Φ3mm HSS، لقمة البناء: #45 كربون Φ6mm/ Φ5mm، لقمة الخشب #45 كربون Φ8mm/ Φ6mm، لقمة Φ25 mm/ PH1 PH2/ sl4 sl5/ CR.V.

طقم مثقاب مطرقي مع 33 قطعة من الملحقات
RS-0008

القوة	750W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
السرعة بدون حمل	0-2700 RPM
الوزن	4.0Kg

الملحقات

مثقاب كهربائي (13 ملم بمفتاح)، لقمة زجاج (Φ5 ملم/ Φ6 ملم/ Φ8 ملم)، قاطع قابل للسحب، موصل (6.5 مم)، شريط عازل (18 مم × 8 مم)، لقمة (50 ada ملم)، لقم (25 ملم)، لقمة ملتوية: Φ5 ملم/ Φ6 ملم / Φ8 ملم، لقمة الخشب: Φ5 ملم/ Φ6 ملم/ Φ8 ملم، لقمة البناء: Φ5 ملم Φ6 ملم Φ8 ملم، مقبس 1/4 بوصة (Φ9 ملم/ Φ10 ملم/ Φ11 ملم/ Φ12 ملم)، موصل (110 مم × 74 ملم × 23 مم)، خوابير 10 قطع (Φ5 مم/ Φ6 مم/ Φ8 مم) براغي 10 قطع (Φ3x16/ Φ4x20/ Φ5x25)

المطارق الدوارة ومطارق الهدم

مطرقة دوارة 24mm
2724

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	2.2J
الوزن	2.5Kg
قوة المحرك	700W
السرعة بدون حمل	0-1700RPM

مطرقة دوارة 26mm
2701

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.5J
الوزن	3Kg
قوة المحرك	800W
السرعة بدون حمل	0-1100RPM

مطرقة دوارة 26mm
2712

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3J
الوزن	3.3Kg
قوة المحرك	720W
السرعة بدون حمل	0-1200RPM

مطرقة دوارة 26mm
2725
NEW 2725K

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.5J
الوزن	3Kg
قوة المحرك	850W
السرعة بدون حمل	0-1200RPM

مطرقة دوارة 26mm
2726

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.5J
الوزن	3Kg
قوة المحرك	850W
السرعة بدون حمل	0-1200RPM

مطرقة دوارة 26mm
2723

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.2J
الوزن	2.8Kg
قوة المحرك	800W
السرعة بدون حمل	0-1300RPM

مطرقة دوارة 28mm
2700

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.5J
الوزن	3Kg
قوة المحرك	850W
السرعة بدون حمل	0-1280RPM

مطرقة دوارة 28mm
2713

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.5J
الوزن	5.35Kg
قوة المحرك	850W
السرعة بدون حمل	0-1280RPM

مطرقة دوارة 28mm
2708

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	4.5J
الوزن	4.8Kg
قوة المحرك	1100W
السرعة بدون حمل	900RPM

مطرقة دوارة 28mm
2710

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	4J
الوزن	4Kg
قوة المحرك	900W
السرعة بدون حمل	0-980RPM

مطرقة دوارة 28mm
2729

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	4.2J
الوزن	4.6Kg
قوة المحرك	1200W
السرعة بدون حمل	0-1000RPM

مطرقة دوارة 30mm
2731

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	3.3J
الوزن	3.4Kg
قوة المحرك	900W
السرعة بدون حمل	0-1150RPM

مطرقة دوارة 32mm
2711

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	5J
الوزن	5Kg
قوة المحرك	1200W
السرعة بدون حمل	0-1050RPM

مطرقة دوارة 32mm
2732

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	4.5J
الوزن	5.2Kg
قوة المحرك	1250W

مطرقة دوارة 36mm
2707

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	4.5J
الوزن	5.1Kg
قوة المحرك	1500W
السرعة بدون حمل	800RPM

مطرقة دوارة 36mm
2736

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	5J
الوزن	5.5Kg
قوة المحرك	1500W
السرعة بدون حمل	750RPM

مطرقة دوارة 40mm
2740

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	10J
الوزن	6.8Kg
قوة المحرك	1250W
السرعة بدون حمل	450RPM

مطرقة دوارة 40mm
2741

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	10J
الوزن	7.3Kg
القوة	1250W
السرعة بدون حمل	410RPM

مطرقة دوارة 40mm
2742

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	13J
الوزن	8.3Kg
القوة	1350W
السرعة بدون حمل	150-516 RPM

مطرقة دوارة 48mm
2748

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	15J
الوزن	9.0Kg
القوة	1350W
السرعة بدون حمل	155-310 RPM

BRUSHLESS MOTOR

مطرقة دوارة 50mm
2750

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	27J
الوزن	10.3Kg
القوة	1700W
السرعة بدون حمل	160-320 RPM

مطرقة هدم
2800

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	20J
الوزن	7.5Kg
القوة	1300W
معدل الطرقات	2400BPM

مطرقة هدم
2806

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	10J
الوزن	7.15Kg
القوة	950W
معدل الطرقات	2900BPM

مطرقة هدم
2820

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	15J
الوزن	6.4Kg
القوة	1100W
معدل الطرقات	3900BPM

مطرقة هدم
2811

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	6-25J
الوزن	11Kg
القوة	1800W
معدل الطرقات	1000-1900BPM

مطرقة هدم
2821

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	0-27J
الوزن	10.7Kg
القوة	1500W
معدل الطرقات	1000-2000BPM

مطرقة هدم
2814

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	45J
الوزن	14.1Kg
القوة	1700W
معدل الطرقات	1300BPM

مطرقة هدم
2814L

Oil Lubrication

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	45J
الوزن	14Kg
القوة	1600W
معدل الطرقات	1500BPM

مطرقة هدم
2801

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	40J
الوزن	13.1Kg
القوة	1500W
معدل الطرقات	1150BPM

مطرقة هدم
2815T

TOPLINE SERIES

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	50J
الوزن	15.2Kg
القوة	1500W
معدل الطرقات	1400BPM

مطرقة هدم
2816L

Oil Lubrication

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	46J
الوزن	16Kg
القوة	1600W
معدل الطرقات	1900BPM

مطرقة هدم
2802

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	48J
الوزن	15.5Kg
القوة	1750W
معدل الطرقات	1500BPM

مطرقة هدم
2818

TOPLINE SERIES

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	55J
الوزن	17Kg
القوة	1700W
معدل الطرقات	1400BPM

مطرقة هدم
2830

TOPLINE SERIES

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قوة الطرق	75J
الوزن	30Kg
القوة	2200W
معدل الطرقات	950BPM

مطرقة هدم بالبنزين
2790

قوة المحرك	1000W
سعة خزان الوقود	900ml
قوة الطرق	12J
أقصى سرعة بدون حمل	11000RPM
حجم الظرف	30mm
معدل الطرقات	3200RPM

مطرقة هدم بالبنزين
2890

قوة المحرك	1500W
سعة خزان الوقود	1300ml
قوة الطرق	20-55J
أقصى سرعة بدون حمل	9000RPM
حجم الظرف	30mm
معدل الطرقات	700-1350RPM

المطارق الدوارة و مطارق الهدم

صواريخ كهربائية

صاروخ زاوية كهربائي صغير 115mm
3100

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	2.1Kg
القوة	1100W
السرعة بدون حمل	3000-11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3110

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	100/115mm
الوزن	2.2Kg
القوة	880W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3110N

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	1.9Kg
القوة	880W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3111

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	2Kg
القوة	850W
السرعة بدون حمل	12000RPM

صاروخ كهربائي صغير 100/115mm
3113

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	100/115mm
الوزن	1.8Kg
القوة	850W
السرعة بدون حمل	12000RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3120N

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	1.7Kg
القوة	750W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 100/115mm
3130

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	100/115mm
الوزن	1.5Kg
القوة	720W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 100mm
3116

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	100mm
الوزن	1.57Kg
القوة	850W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 125mm
3115

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	125mm
الوزن	1.82Kg
القوة	900W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ زاوية كهربائي صغير 125mm
3125

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	125mm
الوزن	2.4Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	11500RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3150N

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	2.4Kg
القوة	1050W
السرعة بدون حمل	11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3161

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	2.05Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	3000-11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 115mm
3160

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	115mm
الوزن	3.2Kg
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	9000RPM

صاروخ كهربائي صغير 125mm
3151

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	125mm
الوزن	2.05Kg
القوة	1000W
السرعة بدون حمل	11000RPM

Anti Vibration

صاروخ كهربائي صغير 125mm
3165

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	125mm
الوزن	3.1Kg
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	3000-8500RPM

صاروخ كهربائي صغير 125mm
3102

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	125mm
الوزن	2.4Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	3000-11000RPM

صاروخ كهربائي صغير 125mm
3102K

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	125mm
الوزن	2.2Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	3000-11000RPM

صاروخ زاوية كهربائي 180mm
3210

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر القرص	180mm
الوزن	5.5Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	8000RPM

Anti Vibration

صاروخ زاوية كهربائي 180mm
3211

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.3Kg
القوة	2350W
السرعة بدون حمل	8500RPM

صاروخ كهربائي 180mm
3231

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.2Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	8000RPM

صاروخ كهربائي 180mm
3250

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.4Kg
القوة	2200W
السرعة بدون حمل	8500RPM

صاروخ كهربائي 180mm
3270

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6.3Kg
القوة	2800W
السرعة بدون حمل	8500RPM

صاروخ كهربائي 230mm
3220

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.4Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	6000RPM

صاروخ كهربائي 230mm
3241

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.3Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	6000RPM

صاروخ كهربائي 230mm
3260

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.55Kg
القوة	2200W
السرعة بدون حمل	6600RPM

صاروخ كهربائي 230mm
3280

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6.5Kg
القوة	2800W
السرعة بدون حمل	6600RPM

صاروخ زاوية طويل الرقبة 150mm
3310

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.8Kg
القوة	1000W
السرعة بدون حمل	3300-5800RPM

صاروخ كهربائي مستقيم بأنف قصير
3301

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.65Kg
القوة	710W
السرعة بدون حمل	12000-28000RPM

صاروخ زاوية مستقيم بأنف طويل
3302

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2Kg
القوة	710W
السرعة بدون حمل	12000-28000RPM

صاروخ زاوية مستقيم بأنف طويل
3303

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.13Kg
القوة	840W
السرعة بدون حمل	7000-28000RPM

طقم أداة دوارة
3403

+٤٠ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	0.66Kg
القوة	130W
السرعة بدون حمل	10000-35000RPM

طقم أداة دوارة
3404

+٤٠ قطع من الملحقات

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	0.77Kg
القوة	135W
السرعة بدون حمل	10000-32000RPM

أداة دوارة معلقة
3450

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.56Kg
القوة	120W
السرعة بدون حمل	0-20000RPM

أداة دوارة معلقة
3451

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.8Kg
القوة	300W
السرعة بدون حمل	0-22500RPM

قاطع رخام 115mm
3411

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3Kg
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	14000RPM

آلة قطع الجدران 125mm
3412

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.5Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	6000RPM

جلاخة نضدية صغيرة 3" / 75mm
3575

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.4Kg
القوة	120W
السرعة بدون حمل	0-10000RPM

جلاخة نضدية 5" / 125mm
3509N

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.31Kg
القوة	150W
السرعة بدون حمل	2950RPM

جلاخة نضدية 6" / 150mm
3510

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6.8Kg
القوة	220W
السرعة بدون حمل	2950RPM

جلاخة نضدية 8" / 200mm
3502N

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	12.7Kg
القوة	350W
السرعة بدون حمل	2950RPM

جهاز صقل وتلميع
3590

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر العمود	8mm
القوة	1300W
السرعة بدون حمل	4000-7000RPM

منشار الأركت

منشار أركت كهربائي مع
3 إعدادات للسرعة
4101

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2Kg
القوة	550W
السرعة بدون حمل	0-3000RPM

منشار أركت كهربائي مع
4 إعدادات للسرعة
4150

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2Kg
القوة	550W
السرعة بدون حمل	1000-3000RPM

منشار أركت كهربائي
4121

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.6Kg
القوة	750W
السرعة بدون حمل	850-2600RPM

منشار أركت كهربائي مع
4 إعدادات للسرعة
4120

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.75Kg
القوة	650W
السرعة بدون حمل	0-3100RPM

منشار أركت كهربائي مع
4 إعدادات للسرعة
4110

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.0Kg
القوة	600W
السرعة بدون حمل	500-2500RPM

أداة متعددة الوظائف
4203

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.35Kg
القوة	250W
زاوية التذبذب	3.2°
السرعة بدون حمل	10000-21000OPM

منشار ترددي
4221

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.85Kg
القوة	705W
السرعة بدون حمل	800-3000RPM

منشار دائري 125mm
4312

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
القوة	710W
الوزن	2.68Kg
السرعة بدون حمل	4500RPM

منشار دائري 180mm
4311

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.2Kg
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	4800RPM

منشار دائري 180mm
4318

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.25Kg
القوة	1350W
السرعة بدون حمل	6000RPM

منشار دائري 235mm
4320

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.8Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	4200RPM

منشار دائري 235mm
4323

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.7Kg
القوة	2800W
السرعة بدون حمل	4800RPM

منشار غطس 165mm
4350

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.2Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	6000RPM

أداة تلميع كهربائية 180mm
6110

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.35Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	600-3000RPM

ملمع كهربائي 180mm
6112

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.85Kg
القوة	1400W
السرعة بدون حمل	800-3000RPM

مسدس تلميع 180mm
6115

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.3Kg
القوة	1050W
السرعة بدون حمل	600-2000RPM

ملمع كهربائي (مزدوج الوظائف) 150mm
6122

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.85Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	1600-4200RPM

ملمع كهربائي 150mm
6123

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم العمود	M12
القوة	750W
السرعة بدون حمل	2000-6400RPM

ماكينة صنفرة حوائط 820W
6200

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر وسادة التلميع	215mm
الوزن الصافي	3.5Kg
السرعة بدون حمل	600-1900RPM
قطر الأنبوب	38mm

ماكينة صنفرة حوائط 820W
6200K

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر وسادة التلميع	215mm
الوزن الصافي	3.5Kg
السرعة بدون حمل	600-1900RPM
قطر الأنبوب	38mm

ماكينة صنفرة حوائط 810W
6201

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
قطر وسادة التلميع	180mm
الوزن	2.6 Kg
السرعة بدون حمل	1500-2800RPM

Soft Start

صنفرة كهربائية
6401

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم الوسادة	93x185mm
الوزن	2Kg
القوة	300W
السرعة بدون حمل	13000RPM

صنفرة كهربائية
6403

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم الوسادة	93x185mm
الوزن	2Kg
القوة	320W
السرعة بدون حمل	14000RPM

صنفرة كهربائية
6404

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم الوسادة	110x100mm
الوزن	1.3Kg
القوة	230W
السرعة بدون حمل	13000RPM

صنفرة كهربائية دوارة 125mm
6406

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.7Kg
القوة	320W
السرعة بدون حمل	8000-14000RPM

صنفرة كهربائية دوارة 150mm
6407

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.96Kg
القوة	450W
السرعة بدون حمل	4000-10000RPM

راوتر خشب
7106

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم حامل الأداة	6mm
الوزن	1.8Kg
القوة	550W
السرعة بدون حمل	32000RPM

راوتر خشب كهربائي 550W
7103

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.8Kg
القوة	550W
السرعة بدون حمل	30000RPM

راوتر خشب مدمج
7108

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم حامل الأداة	6-8mm
الوزن	3Kg
القوة	710W
السرعة بدون حمل	13000-33000RPM

راوتر كهربائي
7112

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6Kg
القوة	1850W
السرعة بدون حمل	5000-22000RPM
حجم حامل الأداة	6-8-12mm

راوتر كهربائي
7113

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.65Kg
القوة	2100W
السرعة بدون حمل	9000-22000RPM
حجم حامل الأداة	6-8-12mm

ماكينة صنفرة بحزام
9103

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	3.4Kg
القوة	1050W
سرعة الحزام	120-380m/min

فأرة كهربائية
9211

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.9Kg
القوة	710W
السرعة بدون حمل	16000RPM

ماكينة صنفرة حزام

مسدس حراري

مسدس حراري
1101

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم الهواء ودرجة الحرارة	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
الوزن	2.0Kg
القوة	2000W

مسدس حراري
1102

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم الهواء ودرجة الحرارة	250 L/min 50°C- 250 L/min 50-600°C 500 L/min 50-600°C
الوزن	1.0Kg
القوة	2000W

مسدس حراري
1105

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Air Volume & Temperature	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
الوزن	0.86 Kg
القوة	2000W

مسدس حراري
1106

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Air Volume & Temperature	1:150L/min 100-600°C 2:300L/min 100-600°C 3:500L/min 600°C
الوزن	0.74 Kg
القوة	2000W

منفاخ هواء
1205

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.9Kg
القوة	680W
معدل النفخ	0-4.1 m³/min
السرعة بدون حمل	0-16000RPM

منفاخ هواء
1206

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.7Kg
القوة	500W
معدل النفخ	0-2.3 m³/min
السرعة بدون حمل	0-13000RPM

منفاخ هواء
1209

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.7Kg
القوة	600W
معدل النفخ	0-3.5 m³/min
السرعة بدون حمل	3000-16000RPM

منفاخ الحدادة"2
1221

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.8Kg
القوة	150W
الضغط	200Pa
السرعة بدون حمل	3000RPM

منفاخ الحدادة"2.5
1222

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.9Kg
القوة	260W
الضغط	230Pa
السرعة بدون حمل	3000RPM

منفاخ الحدادة"3
1223

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.2Kg
القوة	370W
الضغط	270Pa
السرعة بدون حمل	3000RPM

مكنسة كهربائية صناعية
1231

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
سعة كيس الغبار	30L
القوة	1400W
معدل تدفق الهواء	1.9m³/min

مكنسة كهربائية صناعية
1241

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
سعة كيس الغبار	40L
القوة	1400W
معدل تدفق الهواء	1.9m³/min

مكنسة سجاد
1250

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
سعة كيس الغبار	18 Kpa
القوة	1400W
معدل تدفق الهواء	1.8m³/min

مكنسة كهربائية صناعية
1280

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
ضغط العمل	19 Kpa
القوة	3000W
معدل تدفق الهواء	3.5 m³/min

منظف الحيوانات الأليفة
4090

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
السعة	4L
القوة	300W
الوزن	1.75 Kg
السرعة بدون حمل	9400-14400-35000RPM

سخان كهربائي
1190

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.5Kg
القوة	2000W
الأبعاد	215x140x240mm

سخان كهربائي
1191

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	2.2Kg
القوة	3000W
الأبعاد	275x175x318mm

مكنسة كهربائية

مسدس رش الدهانات
1311

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
خزان الطلاء	800ml
الوزن	2Kg
القوة	110W
أقصى تدفق	300 ML/Min

مسدس رش الدهانات
1313

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	800ml
الوزن	2Kg
القوة	130W
أقصى تدفق	320 ML/Min

مسدس رش الدهانات HVLP
1335

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	700ml
الوزن	1.8Kg
القوة	350W
أقصى تدفق	700 ML/Min

مسدس رش الدهانات HVLP
1340

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	1200ml
الوزن	1.75Kg
القوة	450W
أقصى تدفق	900 ML/Min

مسدس رش الدهانات HVLP
1360

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	1000ml
الوزن	1.88Kg
القوة	600W
أقصى تدفق	1200 ML/Min

مسدس رش أرضي كهربائي
1380

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	800ml
الوزن	25Kg
القوة	800W
أقصى تدفق	1200 ml/min

مسدس رش أرضي HVLP كهربائي
1365

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	800ml
الوزن	3.8Kg
القوة	650W
أقصى تدفق	800 ML/Min

مسدس رش دهانات كهربائي HVLP
1395

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	1000ml
الوزن	4.2Kg
القوة	950W
أقصى تدفق	800 ML/Min

مسدس رش دهانات كهربائي HVLP
1375T

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Paint Reservoir	800ml
الوزن	4.8Kg
القوة	750W
أقصى تدفق	800 ML/Min

مسدس رش دهانات كهربائي

PERFECT SAFETY
TOOLS BAG
MADE IN PAKISTAN
Ronix

منشار زاوية



منشار زاوية 210mm
5100

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.4Kg
القوة	1450W
السرعة بدون حمل	5000RPM

منشار زاوية 255mm
5103

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	12Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	5300RPM

منشار زاوية منزلق 180mm
5300

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	12Kg
القوة	1000W
السرعة بدون حمل	5000RPM

منشار زاوية 210mm
5301

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	11Kg
القوة	1450W
السرعة بدون حمل	5000RPM

منشار زاوية منزلق 255mm
5302

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	18.2Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	5300RPM

منشار زاوية ذو جهة واحدة 255mm
5304

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	14.4kg
القوة	1800W
السرعة بدون حمل	5200RPM

منشار زاوية ذو جهتين 250mm
5001

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	21kg
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	4500RPM

منشار زاوية ذو جهتين 255mm
5003

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	19.2kg
القوة	1800W
السرعة بدون حمل	5000RPM

منشار زاوية ذو جهتين 300mm
5002

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	26kg
القوة	1800W
السرعة بدون حمل	4000RPM

منشار زاوية منزلق 305mm
5303

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	20.7Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	4300RPM

جهاز تسوية السماكة 330mm
5633

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	27Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	10000RPM
أقصى عمق العمل	160mm

منشار طاولة 216mm
5601

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	19.5Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	5000RPM
السعة القصوى للقطع	90° :60mm 45° :40mm

منشار طاولة كهربائي 210mm
5602

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	10Kg
القوة	1200W
السرعة بدون حمل	4800RPM
السعة القصوى للقطع	0° :51mm 45° :35mm

منشار طاولة كهربائي 250mm
5603

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	20Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	4800RPM
السعة القصوى للقطع	0° :85mm 45° :53mm

منشار طاولة كهربائي 250mm
5604

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	21Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	4800RPM
السعة القصوى للقطع	0° :72mm 45° :50mm

منشار طاولة كهربائي 315mm
5605

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	48Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	2950RPM
السعة القصوى للقطع	0°:83mm 45°:50mm

منشار طاولة كهربائي 250mm
5606

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	23.5Kg
القوة	2000W
السرعة بدون حمل	4500RPM

منشار تمرير 125mm
5701

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	11Kg
القوة	120W
السرعة بدون حمل	400-1600 RPM
السعة القصوى للقطع	0°:50mm 45°:23mm

منشار شريطي 200mm
5720

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	15.9Kg
القوة	350W
السرعة بدون حمل	1500RPM
سعة القطع	0°:80mm 45°:50mm

ماكينة صنفرة الحزام والقرص 150mm
6315

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	12Kg
القوة	350W
السرعة بدون حمل للقرص	1450RPM
السرعة بدون حمل للحزام	292RPM

قاطع بلاط 200mm
5620

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	23.45Kg
القوة	800W
السرعة بدون حمل	2990RPM
الحد الأقصى لطول القطع	620mm

قاطع بلاط 300mm
5621

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	53.7Kg
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	2990RPM
الحد الأقصى لطول القطع	920mm

ستاند منشار الزاوية
5810

الأبعاد	Extensin :207x61x100cm Fold:111x26x25cm
الوزن الأقصى المسموح به	150Kg
طول القاعدة	470mm
الطول الإجمالي	2070mm
الطول بعد الطي	1110mm
الحد الأقصى لطول القطع	920mm

منشار حديد 180mm
5918

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.5Kg
القوة	1280W
السرعة بدون حمل	7000RPM

منشار حديد 355mm
5902

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	18Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	3900RPM

منشار حديد 355mm
5905

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	16.5Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	3900RPM

منشار حديد 355mm
5906

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	18.5Kg
القوة	2600W
السرعة بدون حمل	3900RPM

منشار الحديد

ماكينة اللحام القوسي DC

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4692

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	7.2 KVA
دورة العمل	35%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
قطر القطب	1.6-5mm
نطاق التيار الخارج	160A
الوزن	5.74Kg
الجهد بدون تحميل	67V

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4603

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	7.6 KVA
دورة العمل	60%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
الوزن	4.5Kg
نطاق التيار الخارج	30-180A
قطر القطب	1.6-3.2mm
الجهد بدون تحميل	65V

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4604

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	9.5 KVA
دورة العمل	60%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
الوزن	6.5Kg
نطاق التيار الخارج	30-200A
قطر القطب	1.6-5.0mm
الجهد بدون تحميل	65V

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4693

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	10.5 KVA
دورة العمل	20%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
قطر القطب	1.6-5mm
نطاق التيار الخارج	20-200A
الوزن	5.84Kg
الجهد بدون تحميل	67V

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4600

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	9.4 KVA
دورة العمل	60%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
قطر القطب	1.6-5mm
الوزن	6.5Kg
نطاق التيار الخارج	20-200A
معامل القوى	0.7
الجهد بدون تحميل	62V

ماكينة لحام
RH-4631

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	12 KVA
دورة العمل	100%
نطاق الجهد الداخل	170-250V
قطر القطب	1.6-5mm
نطاق التيار الخارج	20-315A
معامل القوى	0.73
الجهد بدون تحميل	65-75V

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4609

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	9.2 KVA
دورة العمل	100%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
قطر القطب	1.6-5mm
نطاق التيار الخارج	20-200A
معامل القوى	0.73
الجهد بدون تحميل	35-50V

ماكينة اللحام القوسي DC
RH-4605

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	11.7 KVA
دورة العمل	60%
نطاق التيار الخارج	30-250A
نطاق الجهد الداخل	220-240V
الوزن	10.4Kg
قطر القطب	1.6-5.0mm
الجهد بدون تحميل	65V

ماكينة لحام
RH-4640

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	12 KVA
دورة العمل	100%
نطاق الجهد الداخل	170-250V
قطر القطب	1.6-5mm
نطاق التيار الخارج	20-400A
معامل القوى	0.73
الجهد بدون تحميل	35-50V

ماكينة لحام
RH-4670

NEW

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	5.5 KVA
دورة العمل	100%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
قطر القطب	0.8-1mm
قطر السلك	0.6-0.8-1.0mm
نطاق التيار الخارج	20-120A
الوزن	4.25Kg
الجهد بدون تحميل	65±5V

ماكينة لحام
RH-4671

NEW

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	7 KVA
دورة العمل	100%
نطاق التيار الخارج	20-200A
نطاق الجهد الداخل	220-240V
قطر القطب	0.8-1mm
قطر السلك	0.6-0.8-1.0mm
الوزن	5.5Kg
الجهد بدون تحميل	65±5V

ماكينة لحام
RH-4676

NEW

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	5.8 KVA
دورة العمل	100%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
نطاق التيار الخارج	20-200A
الوزن	5.5Kg
الجهد بدون تحميل	65±5V

قاطع بلازما 40A
RH-4680

NEW

السعة الأقصى الطاقة الداخلة	4.5KW
دورة العمل	100%
نطاق الجهد الداخل	220-240V
نطاق التيار الخارج	40A
الوزن	5.1Kg
الجهد بدون تحميل	250±20%

آلة لحام الأنابيب البلاستيكية
RH-4400

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.0Kg
القوة	2000W
درجة حرارة العمل	50°C-300°C

طقم آلة لحام الأنابيب البلاستيكية
RH-4401

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.0Kg
القوة	2000W
درجة حرارة العمل	50°C-300°C

آلة لحام الأنابيب البلاستيكية
RH-4403

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.29Kg
القوة	2000W
درجة حرارة العمل	50°C-300°C

طقم آلة لحام الأنابيب البلاستيكية
RH-4404

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.29Kg
القوة	2000W
درجة حرارة العمل	50°C-300°C

دباسة خشب كهربائية 1/2inch
7516

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
حجم الدباسة	21Gauge
الوزن	1.4Kg
القوة	2200W

مسدس مسامير كهربائي F30
7531

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
Staple Size	21Gauge
الوزن	1.36Kg
القوة	2200W

رافعة كهربائية

كود	سعة الرفع	القوة
RH-4130	250Kg	450W
RH-4131	300Kg	550W
RH-4132	400Kg	800W
RH-4133	500Kg	800W
RH-4134	600Kg	1050W
RH-4135	800Kg	1300W
RH-4136	1000Kg	1600W

قلم لحام 40W
RH-4416

الطاقة الداخلة	220V
الطاقة الخارجة	40W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz

قلم لحام 60W
RH-4417

الطاقة الداخلة	220V
الطاقة الخارجة	60W
الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz

مسدس غراء
RH-4463

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	130gr
القوة	20W

مسدس غراء
RH-4464

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	170gr
القوة	40W

مسدس غراء
RH-4465

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	170gr
القوة	25-60W

ماكينة حلاقة الغنم
4010

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	1.88Kg
القوة	850W
السرعة	0-2600RPM

شعلة قطع
RH-4503

أبعاد الطرف	Outer Thread :M21x1.5 Inner Thread :M8x1.25
مادة الطرف	BRASS+COPPER
عمق القطع	100mm
الوزن	1.95Kg

منظم هواء
RH-4504

المقاس	195x70x195mm
مادة الجسم	النحاس
مقياس الضغط	ذات مقياس مزدوج
الوزن	1.55Kg

شعلة لحام
RH-4505

درجة الحرارة القصوى	3000°
مادة الجسم	Hot forging of brass
مادة الطرف	Brass + stainless steel
الوزن	394g

شعلة قطع
RH-4509

النمط	الطراز البريطاني
عمق القطع	10-75mm
مادة رأس	النحاس + النحاس الأصفر
الوزن	1.05Kg

منظم هواء
RH-4510

المقاس	180x70x220mm
مادة الجسم	نحاس
مقياس الضغط	ذات مقياس مزدوج
الوزن	1.35Kg

شعلة الغاز
RH-4570

NEW

عيار الفوهة	0.26mm
درجة حرارة اللهب	1300 C
نوع الغاز	Butane gas
الوزن	0.137Kg

شعلة الغاز
RH-4571

NEW

عيار الفوهة	0.36 mm
درجة حرارة اللهب	1300 C
نوع الغاز	غاز البوتان
الوزن	0.162Kg

شعلة الغاز
RH-4572

NEW

عيار الفوهة	1.0 mm
درجة حرارة اللهب	1300 C
نوع الغاز	Butane gas
الوزن	0.438Kg

شعلة الغاز
RH-4573

NEW

عيار الفوهة	0.4 mm
درجة حرارة اللهب	1300 C
نوع الغاز	Butane gas
الوزن	0.29Kg

غسالة السيارة

غسالة السيارات
100BAR
RP-0100

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	10.5Kg
القوة	1400W
أقصى تدفق المياه	6.5L/Min

غسالة السيارات
140BAR
RP-0140

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	14.7Kg
القوة	1800W
أقصى تدفق المياه	6.5L/Min

غسالة السيارات
150BAR
RP-0150

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	14.6
القوة	2000W
أقصى تدفق المياه	6.7L/Min

غسالة السيارات
160BAR
RP-1160

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	19.6Kg
القوة	2200W
أقصى تدفق المياه	7.3L/Min

غسالة السيارات
180BAR
RP-0180

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	24.5Kg
القوة	3000W
أقصى تدفق المياه	9.2L/Min

غسالة السيارات
180BAR
RP-0181

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	28.8Kg
القوة	2400W
أقصى تدفق المياه	7.4L/Min

غسالة السيارات
190BAR
RP-0190

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	23.2Kg
القوة	3000W
أقصى تدفق المياه	8.5L/Min

غسالة السيارات
230BAR
RP-0230

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	45.5Kg
القوة	2800W
أقصى تدفق المياه	8.2L/Min

غسالة السيارات
100BAR
RP-U100

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6Kg
القوة	1400W
أقصى تدفق المياه	6.5L/Min

غسالة السيارة
100BAR
RP-U100E

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.5Kg
القوة	1400W
أقصى تدفق المياه	6.5L/Min

غسالة السيارة
110BAR
RP-U110

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.1Kg
القوة	1200W
أقصى تدفق المياه	6.0L/Min

غسالة السيارة
110BAR
RP-U111

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	5.6Kg
القوة	1400W
أقصى تدفق المياه	5.0L/Min

غسالة السيارة
140BAR
RP-U141

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.4Kg
القوة	1650W
أقصى تدفق المياه	5.0L/Min

غسالة السيارة
150BAR
RP-U150

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	8.46Kg
القوة	1800W
أقصى تدفق المياه	7.5 L/Min

غسالة السيارة
150BAR
RP-U151

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	8.1Kg
القوة	1800W
أقصى تدفق المياه	7.5 L/Min

غسالة السيارة
160BAR
RP-U161

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	9.4Kg
القوة	2000W
أقصى تدفق المياه	6.0L/Min

غسالة السيارة
170BAR
RP-U170

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	9.2Kg
القوة	2200W
أقصى تدفق المياه	8.0L/Min

غسالة السيارة
100BAR
RP-0100C

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	10Kg
القوة	1400W
أقصى تدفق المياه	6.0L/Min

ماكينة غسيل بضغط عالي
100BAR
RP-0101C

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6.3Kg
القوة	1000W
أقصى ضغط المياه	5.2L/Min

ماكينة غسيل بضغط عالي
100BAR
RP-0102C

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.4Kg
القوة	1200W
أقصى ضغط المياه	5.2L/Min

ماكينة غسيل بضغط عالي
110BAR
RP-0110C

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	9Kg
القوة	1400W
أقصى ضغط المياه	6.0L/Min

ماكينة غسيل بضغط عالي
100BAR
RP-U100C

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6Kg
القوة	1400W
أقصى ضغط المياه	6.2L/Min

مكنسة السجاد **800W**
RP-0800

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	7.5Kg
سعة خزان المياه النظيفة/القذرة	3L/1.5L
أقصى تدفق للهواء	1.1m³/min
أقصى قدرة للشفط	16±1.5KPa

ماكينة غسيل متعددة الوظائف **130BAR**
RP-4100

غسالة السيارة		منفاخ ومكنسة	
الجهد الكهربائي	220-240V	الوزن	8.9Kg
الاهتزاز	50-60Hz	سعة الغبار	2L
نوع المحرك	Universal	القوة	800W
القوة	1500W	أقصى نفخ	16KPa
أقصى الضغط الخارج	130 bar	أقصى تدفق الهواء	1.4m³/min
أقصى التدفق الخارج	8L/Min	أقصى تدفق الهواء	1.4m³/min

4In1

ضاغط الهواء

ضاغط هواء صامت 6L
RC-0613

OIL-FREE

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	7Bar
الوزن	12.5Kg
تسليم الهواء	100L/Min
القوة	1100W
السرعة بدون حمل	2850RPM

ضاغط هواء 6L
RC-0612

OIL-FREE

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	7Bar
الوزن	12Kg
تسليم الهواء	45L/Min
القوة	600W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء 10L
RC-1010

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	14.5Kg
تسليم الهواء	200L/Min
القوة	1120W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء صامت 10L
RC-1012

OIL-FREE

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	19Kg
تسليم الهواء	80L/Min
القوة	1100W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء 25L
RC-2510

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	22.5Kg
تسليم الهواء	200L/Min
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء صامت 25L
RC-2512

OIL-FREE

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	23Kg
تسليم الهواء	100L/Min
القوة	1350W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء 50L
RC-5010

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	29.5Kg
تسليم الهواء	200L/Min
القوة	1500W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء صامت 50L
RC-5012

OIL-FREE

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	26.5Kg
تسليم الهواء	140L/Min
القوة	1650W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء صامت 50L
RC-5013

OIL-FREE

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	38.5Kg
تسليم الهواء	200L/Min
القوة	2500W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء 80L
RC-8010

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
أقصى ضغط	8Bar
الوزن	40Kg
تسليم الهواء	230L/Min
القوة	1900W
السرعة بدون حمل	2800RPM

ضاغط هواء 100L
RC-0100

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
Max Pressure	8Bar
الوزن	90Kg
تسليم الهواء	420L/Min
القوة	2800W
السرعة بدون حمل	920RPM

ضاغط هواء 200L
RC-0200

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
Max Pressure	8Bar
الوزن	120Kg
تسليم الهواء	370L/Min
القوة	2200W
السرعة بدون حمل	1000RPM

ضاغط هواء 300L
RC-0300

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
Max Pressure	8Bar
الوزن	185Kg
تسليم الهواء	600L/Min
القوة	4000W
السرعة بدون حمل	800RPM

ضاغط هواء رقمي صغير
RH-4260

مصدر الطاقة	ولاعة سجائر DC-12
أقصى تدفق الهواء	360L/Min
الوزن	1.6Kg
أقصى ضغط	160 psi, 11bar, 1100kpa

ضاغط هواء رقمي صغير
RH-4260B

مصدر الطاقة	DC 12V Cigarette Lighter
أقصى تدفق الهواء	360L/Min
الوزن	1.6Kg
أقصى ضغط	160 psi, 11bar, 1100kpa

ضاغط هواء رقمي صغير AC & DC
RH-4261

مصدر الطاقة	ولاعة سجائر DC 12 / 220V AC
أقصى تدفق الهواء	360L/Min
الوزن	2.1Kg
أقصى ضغط	160 psi, 11bar, 1100kpa

ضاغط هواء رقمي صغير AC & DC
RH-4261B

مصدر الطاقة	AC-220V/ DC-12V Cigarette Lighter
أقصى تدفق الهواء	360L/Min
الوزن	2.0Kg
أقصى ضغط	160 psi, 11bar, 1100kpa

ضاغط هواء صغير
RH-4262

مصدر الطاقة	220-240V
تسليم الهواء	9L/Min
الوزن	1Kg
أقصى ضغط	160 psi, 11bar

ضاغط هواء صغير
RH-4263

مصدر الطاقة	DC-12V Cigarette Lighter
تسليم الهواء	9L/Min
الوزن	1Kg
أقصى ضغط	160 psi, 11bar

ضاغط هواء صغير
RH-4264

القوة	150W
تسليم الهواء	35L/Min
الجهد الكهربائي	DC-12V Cigarette Lighter
أقصى ضغط	100 psi, 7 bar
الوزن	1.49Kg

جهاز بدء التشغيل 10000mAh
RH-4765

NEW

التيار الأولي	500A
السعة	3.7V
لومن ضوء LED	80lm
الوزن الإجمالي	1.33Kg

جهاز بدء التشغيل 16000mAh
RH-4766

NEW

التيار الأولي	1000A
السعة	3.7V
لومن ضوء LED	80lm
الوزن الإجمالي	1.5Kg

جهاز بدء التشغيل مع ضاغط هواء
20000mAh
RH-4767

NEW

التيار الأولي	1500A
السعة	3.7V
لومن ضوء LED	100lm
الوزن الإجمالي	2.37Kg

مضخة قدم
RH-4201

أقصى ضغط	100 Psi/7 Bar
طول الخرطوم	0.6m

مضخة قدم
RH-4202

أقصى ضغط	72 Psi/5 Bar
طول الخرطوم	0.6m

مضخة يدوية
RH-4205

NEW

أقصى ضغط	120 Psi/8 Bar
طول الخرطوم	0.65m

أدوات الهواء

دباسة خشب
RA-8016

كراون	12.90mm
الضغط المطلوب	60-100psi
طول الدبابيس	6-16mm
الوزن	0.91Kg
سعة المخزن	140 PCS
الضغط الأقصى	120 PSI
طول الخرطوم الحلزوني	5M

مسدس مسامير
RA-1850

الرأس	2mm
الضغط المطلوب	60-100psi
الوزن	1.3Kg
سعة المخزن	100 PCS
الضغط الأقصى	120 PSI
طول الخرطوم الحلزوني	5M

مسدس مسامير
RA-F30

الرأس	2mm
الضغط المطلوب	60-100psi
الوزن	1.1Kg
سعة المخزن	100 PCS
الضغط الأقصى	120 PSI
طول الخرطوم الحلزوني	5M

مسدس مسامير
RA-T50

الرأس	3mm
الضغط المطلوب	60-100psi
الوزن	1.3Kg
سعة المخزن	80 PCS
الضغط الأقصى	7.5M
طول الخرطوم الحلزوني	

مسدس مسامير للخرسانة
RA-CT64

الرأس	2.2mm
الضغط المطلوب	60-100psi
الوزن	2.93Kg
سعة المخزن	80 PCS
طول الخرطوم الحلزوني	7.5M

مسدس رش دهانات مع كوب بلاستيكي
RH-6215

حجم الفوهة	1.5mm
سعة الكوب	600CC
الضغط	2-3.5 Bar

مسدس رش دهانات مع كوب بلاستيكي
RH-6217

حجم الفوهة	1.7mm
سعة الكوب	600CC
الضغط	2-3.5 Bar

مسدس رش دهانات مع كوب معدني
RH-6416

حجم الفوهة	1.6mm
سعة الكوب	600CC
الضغط	3.5-5 Bar

مسدس رش دهانات مع كوب معدني
RH-6418

حجم الفوهة	1.8mm
سعة الكوب	600CC
الضغط	3.5-5 Bar

مسدس رش دهانات مع كوب معدني
RH-6406

حجم الفوهة	1.6mm
سعة الكوب	1000ml
الضغط	3.5 Bar

مسدس رش دهانات مع كوب معدني
RH-6408

حجم الفوهة	1.8mm
سعة الكوب	1000ml
الضغط	3.5 Bar

مسدس رش دهانات
RH-6426

حجم الفوهة	1.6mm
سعة الكوب	600ml
الضغط	3.5 Bar

مسدس رش دهانات
RH-6428

حجم الفوهة	1.8mm
سعة الكوب	600ml
الضغط	3.5 Bar

مسدس رش دهانات
RH-6405

حجم الفوهة	0.8mm
سعة الكوب	125ml
الضغط	50-80 PSI

مسدس رش طلاء
RH-6501

حجم الفوهة	4-6-8mm
سعة الكوب	6000ml
الضغط	3.5 Bar

بخاخ الغازولين AG-00
RH-6601

حجم الفوهة	4.2mm
سعة الكوب	600CC
الضغط	150 Psi

مسدس رش دهانات بكوب سفلي PS-4
RH-6602

حجم الفوهة	5.5mm
سعة الكوب	1000ml
الضغط	150 Psi

مسدس نفخ هواء
RH-6701

سعة التدفق	500 L/Min
فوهة طويلة	100mm
الضغط	16Bar

مسدس نفخ هواء
RH-6702

سعة التدفق	185 L/Min
فوهة طويلة	100mm
الضغط	10Bar

مسدس نفخ غبار هوائي
RH-6703

حجم الفوهة	1.8mm
فوهة طويلة	75mm
الضغط	8-10 Bar

مسدس نفخ العجلات
RH-6801

قطر القياس	63mm
الضغط الأقصى	8 Bar

قياس ضغط الهواء
RH-6902

نطاق الضغط	10-120 Psi
الضغط الأقصى	140 Psi

منظم فلتر هواء
RH-6901

نطاق الضغط	10-120 Psi
الضغط الأقصى	140 PSI

مفتاح ربط مطرقي 1/2"
RA-1201

أقصى عزم الدوران	900N.m
الوزن الصافي	2.6Kg
السرعة بدون حمل	7500RPM
حجم البرغي	16mm

مفتاح ربط مطرقي 1/2"
RA-1202

أقصى عزم الدوران	1150N.m
الوزن الصافي	2.1Kg
السرعة بدون حمل	8000RPM
حجم البرغي	16mm

مفتاح ربط مطرقي 3/4"
RA-1211

أقصى عزم الدوران	1800N.m
الوزن الصافي	3Kg
السرعة بدون حمل	7000RPM
حجم البرغي	25mm

مفك براغي هوائي 1/4"
RA-1301

أقصى عزم الدوران	108N.m
الوزن الصافي	1.4Kg
السرعة بدون حمل	9000RPM
حجم البرغي	3-10mm

مثقاب هواء
RA-1401

أقصى عزم الدوران	10N.m
الوزن الصافي	1.1Kg
السرعة بدون حمل	1800RPM
سعة الظرف	1.5-10mm
حجم الظرف	3/8"

مثقاب هواء
RA-1402

أقصى عزم الدوران	10N.m
الوزن الصافي	1.1Kg
السرعة بدون حمل	1800RPM
سعة الظرف	1.0-10mm
حجم الظرف	3/8"

مفتاح سقاطة هوائي "1/2
RA-1501

أقصى عزم الدوران	68N.m
الوزن الصافي	1.1Kg
السرعة بدون حمل	160RPM
حجم البراغي القياسي	13mm

ماكينة صنفرة مدارية هوائية
RA-1601

الحجم	23.5x15x12CM
السرعة	10500 RPM
ضغط الهواء	90Psi
حجم مدخل الهواء	1/4"
الوزن	1.5Kg

طقم مطرقة هواء
RA-1701

الاهتزاز	4500BPM
شوط المكبس	43mm
ضغط الهواء	90Psi
أكبر حامل براغي	10mm
الوزن	1.0Kg

صاروخ هوائي مستقيم
RA-1801

السرعة بدون حمل	22000 RPM
حجم حامل الأداة	6mm
الوزن	0.6Kg
مدخل الهواء	1/4"
ضغط الهواء	90Psi

طقم صاروخ هوائي مستقيم
RA-1802

السرعة بدون حمل	22000 RPM
حجم حامل الأداة	6mm
مستوى الصوت	94db
حجم مدخل الهواء	1/4"
ضغط الهواء	90Psi
الوزن	0.6Kg

مضخة المياة

مضخة محيطية 0.5hp
RH-4020

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	5.6Kg
التدفق الأقصى	1.9m³/h
حجم الرأس	30M
ضغط العمل	3.5Bar

مضخة محيطية 1.0hp
RH-4023

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	9.9Kg
التدفق الأقصى	2.88m³/h
حجم الرأس	65M
ضغط العمل	6.5Bar

مضخة ذاتية التحضير 0.5hp
RH-4020

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	5.1kg
التدفق الأقصى	2.1m³/h
حجم الرأس	35M
ضغط العمل	3.5Bar

مضخة ذاتية التحضير 1.0hp
RH-4021

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	9.0kg
التدفق الأقصى	2.7m³/h
حجم الرأس	56M
ضغط العمل	5.5Bar

مضخة مياه أوتوماتيكية 0.5hp
RH-4000

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	8.8kg
التدفق الأقصى	2.0m³/h
حجم الرأس	32M
ضغط العمل	5.0Bar

مضخة مياه أوتوماتيكية قابلة للتعديل
0.5hp
RH-4001

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	8.5kg
التدفق الأقصى	1.92m³/h
حجم الرأس	35M
ضغط العمل	5.5Bar

مضخة مياه أوتوماتيكية قابلة للتعديل
1.0hp
RH-4002

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	12.3kg
التدفق الأقصى	3.0m³/h
حجم الرأس	50M
ضغط العمل	7.5Bar

مضخة طرد مركزي 1.0hp
RH-4021

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	13Kg
التدفق الأقصى	6.6m³/h
حجم الرأس	32M
ضغط العمل	3.2Bar

مضخة طرد مركزي 1.0hp
RH-4030

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	13.5Kg
التدفق الأقصى	7.5m³/h
حجم الرأس	32M
ضغط العمل	3.2Bar

مضخة شفط ذاتي 1.5hp
RH-4024

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	22.7Kg
التدفق الأقصى	9.3m³/h
حجم الرأس	45M
ضغط العمل	4.5Bar

مضخة شفط ذاتي 2.0hp
RH-4025

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	26.2Kg
التدفق الأقصى	9.6m³/h
حجم الرأس	48M
ضغط العمل	4.8Bar

مضخة شفط ذاتي 1.0hp
RH-4022

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	14.2Kg
التدفق الأقصى	3.0m³/h
حجم الرأس	52M
ضغط العمل	5.2Bar

مضخة شفط ذاتي 1.0hp
RH-4050

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	11.5Kg
التدفق الأقصى	3.3m³/h
حجم الرأس	43M
ضغط العمل	4.3Bar

مضخة غاطسة 0.55hp
RH-4030

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	4.3Kg
التدفق الأقصى	7.0m³/h
حجم الرأس	7.5M
ضغط العمل	0.7Bar

مضخة غاطسة 1.0hp
RH-4031

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	4.7Kg
التدفق الأقصى	9.5m³/h
حجم الرأس	9M
ضغط العمل	1.0Bar

مضخة غاطسة 0.5hp
RH-4036

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	4.1Kg
التدفق الأقصى	7.0m³/h
حجم الرأس	8M
ضغط العمل	0.8Bar

مضخة غاطسة 2.0hp
RH-4033

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	23Kg
التدفق الأقصى	9.2m³/h
حجم الرأس	48M
ضغط العمل	4.8Bar

مضخة غاطسة 3.0hp
RH-4034

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	26.2Kg
التدفق الأقصى	9.0m³/h
حجم الرأس	58M
ضغط العمل	5.8Bar

مضخة غاطسة 1.0hp
RH-4037

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	5.0Kg
التدفق الأقصى	12.5m³/h
حجم الرأس	8.5M
ضغط العمل	0.85Bar

مضخة غاطسة من الحديد الزهر 1.0hp
RH-4032

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	11.9Kg
التدفق الأقصى	8.4m³/h
حجم الرأس	32M
ضغط العمل	3.2Bar

مضخة غاطسة 1.0hp
RH-4060

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	12.8Kg
التدفق الأقصى	7.2m³/h
حجم الرأس	33M
ضغط العمل	1.8Bar

مضخة غاطسة 1.5hp
RH-4035

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	13.5Kg
التدفق الأقصى	28m³/h
حجم الرأس	18M
ضغط العمل	1.8Bar

مضخة الصرف الصحي الغاطسة 1.0hp
RH-4040

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	4.7Kg
التدفق الأقصى	10m³/h
حجم الرأس	9M
ضغط العمل	0.85Bar

مضخة الصرف الصحي الغاطسة 1.0hp
RH-4042

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	5.1Kg
التدفق الأقصى	13m³/h
حجم الرأس	8M
ضغط العمل	0.8Bar

مضخة الصرف الصحي الغاطسة 1.2hp
RH-4043

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	6.0Kg
التدفق الأقصى	14.0m³/h
حجم الرأس	8.5M
ضغط العمل	0.85Bar

مضخة الصرف الصحي الغاطسة 2.0hp
RH-4040

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	26.4Kg
التدفق الأقصى	36.0m³/h
حجم الرأس	13.5M
ضغط العمل	1.35Bar

مضخة مياه بالبنزين 3-inch
RH-4052

النوع	Single cylinder, 4-Stroke,Forced air cooled
الطاقة القصوى	7HP /3600rpm
التدفق الأقصى	50m³/h
الارتفاع الأقصى	30m
ارتفاع الشفط	7m
الوزن الصافي	23.5Kg

مضخة مياه بالبنزين 2-inch
RH-4051

النوع	Single cylinder, 4-Stroke,Forced air cooled
الطاقة القصوى	7HP /3600rpm
التدفق الأقصى	30m³/h
الارتفاع الأقصى	32m
ارتفاع الشفط	7m
الوزن الصافي	21.5Kg

جهاز التحكم في الضغط
RH-4045

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	1.41Kg
القوة	1100W
الضغط الأقصى	10Bar
ضغط البدء	1.5Bar

جهاز التحكم في الضغط
RH-4046

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	1.29Kg
القوة	1100W
الضغط الأقصى	10Bar
ضغط البدء	1.5Bar

جهاز التحكم في الضغط
RH-4047

NEW

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	1.29Kg
القوة	1100W
الضغط الأقصى	10Bar
ضغط البدء	1.5Bar

خزان ضغط
RH-4070

NEW

أقصى ضغط	10Bar
السعة	24L
الوزن	5.5Kg
سماكة جسم الخزان	1.2mm
الاتصال	1"

خزان ضغط
RH-4071

NEW

أقصى ضغط	16Bar
السعة	50L
الوزن	11Kg
سماكة جسم الخزان	1.5mm
الاتصال	1"

خزان ضغط
RH-4072

NEW

أقصى ضغط	16Bar
السعة	80L
الوزن	16Kg
سماكة جسم الخزان	1.5mm
الاتصال	1"

خزان ضغط
RH-4073

NEW

أقصى ضغط	16Bar
السعة	100L
الوزن	18Kg
سماكة جسم الخزان	1.5mm
الاتصال	1"

أدوات حديقة تعمل بالبنزين والطاقة الكهربائية

مولد بنزين 1200W
RH-4703

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	5L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	23Kg

100% COPPER 98CC FASTSTART

مولد بنزين 2500W
RH-4704

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	15L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	34Kg

100% COPPER 210CC FASTSTART

مولد بنزين 3200W
RH-4705

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	15L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	38Kg

100% COPPER 210CC FASTSTART

مولد بنزين 3500W
RH-4780

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	15L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	43.5Kg

100% COPPER 212CC FASTSTART

مولد بنزين 4000W
RH-4781

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	15L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	43.5Kg

100% COPPER 223CC FASTSTART

مولد بنزين 5500W
RH-4782

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	25L
نظام التشغيل	يدوي+ تشغيل كهربائي
الوزن الصافي	82Kg

100% COPPER 420CC FASTSTART

مولد بنزين 6500W
RH-4783

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	25L
نظام التشغيل	يدوي+ تشغيل كهربائي
الوزن الصافي	83Kg

100% COPPER 420CC FASTSTART

مولد بنزين 7500W
RH-4784

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled
مخرج DC	12V
سعة خزان الوقود	25L
نظام التشغيل	يدوي+ تشغيل كهربائي
الوزن الصافي	86Kg

100% COPPER 460CC FASTSTART

مولد كهرباء بالبنزين 3500W
RH-4770

NEW

الجهد الكهربائي	230V
الاهتزاز	50Hz
نوع الوقود	Gasoline
الأمبير المقدر	12A
سعة خزان الوقود	10L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	26Kg

100% COPPER 212CC FASTSTART

مولد كهرباء بالبنزين 4500W
RH-4771

NEW

الجهد الكهربائي	230V
الاهتزاز	50Hz
نوع الوقود	Gasoline
الأمبير المقدر	16A
سعة خزان الوقود	10L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	30Kg

100% COPPER 223CC FASTSTART

مولد كهرباء بالبنزين 6000W
RH-4772

NEW

الجهد الكهربائي	230V
الاهتزاز	50Hz
نوع الوقود	Gasoline
الأمبير المقدر	21A
سعة خزان الوقود	15L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	35Kg

100% COPPER 275CC FASTSTART

مولد كهرباء بالبنزين 8000W
RH-4773

NEW

الجهد الكهربائي	230V
الاهتزاز	50Hz
نوع الوقود	Gasoline
الأمبير المقدر	29A
سعة خزان الوقود	10L
نظام التشغيل	يدوي+ تشغيل كهربائي
الوزن الصافي	61Kg

100% COPPER 420CC FASTSTART

مولد كهرباء بالبنزين 10000W
RH-4774

NEW

الجهد الكهربائي	230V
الاهتزاز	50Hz
نوع الوقود	Gasoline
الأمبير المقدر	36A
سعة خزان الوقود	25L
نظام التشغيل	يدوي+ تشغيل كهربائي
الوزن الصافي	74Kg

100% COPPER 460CC FASTSTART

مولد كهرباء بالبنزين 800W
RH-4790

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled, OHV
مخرج DC	12V/4A
سعة خزان الوقود	2.1L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	9Kg

40CC dBA 60

مولد كهرباء بالبنزين 1200W
RH-4791

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled, OHV
مخرج DC	12V/4A
سعة خزان الوقود	3L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	12Kg

60CC dBA 60

مولد كهرباء بالبنزين 2000W
RH-4792

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled, OHV
مخرج DC	12V/5A
سعة خزان الوقود	4.1L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	18.5Kg

99CC dBA 60

مولد كهرباء بالبنزين 2200W
RH-4793

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled, OHV
مخرج DC	12V/4A
سعة خزان الوقود	4.1L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	18.5Kg

114CC dBA 60

مولد كهرباء بالبنزين 2600W
RH-4794

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled, OHV
مخرج DC	12V/5A
سعة خزان الوقود	7.5L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	33Kg

125CC dBA 60

مولد كهرباء بالبنزين 3500W
RH-4795

الجهد الكهربائي	220V
الاهتزاز	50Hz
نوع المحرك	4stroke, air cooled, OHV
مخرج DC	12V/5A
سعة خزان الوقود	7.5L
نظام التشغيل	يدوي
الوزن الصافي	33.5Kg

149.5CC dBA 60

محرك بنزين
RH-4061

NEW

النمط	4-storke engine
الإزاحة	212cc
القوة القصوى	7hp
سعة خزان الوقود	3.6L
الوزن	15Kg

محرك بنزين
RH-4064

NEW

النمط	4-storke engine
الإزاحة	389cc
القوة القصوى	13hp
سعة خزان الوقود	6L
الوزن	31Kg

جزازة عشب كهربائية
4400

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50Hz
الوزن	18Kg
القوة	1600W
أبعاد الشفرة	380mm

جزازة عشب بنزين دفع باليد
18inch-46cm
4446

قوة المحرك	5.5HP
نوع المحرك	Single cylinder,four stoke,air-cooled
سعة خزان الوقود	0.6 L
معدل استهلاك الوقود	0.85 L/h
الإزاحة	171 cc
عرض القطع	460mm
ضبط ارتفاع القطع	6 Positions (30,40,50,60,70,80mm)
الوزن الصافي	25.5Kg

جزازة العشب بنزين دفع ذاتي
20inch-51cm
4451

قوة المحرك	6.5 HP
نوع المحرك	Single cylinder,four stoke,air-cooled
سعة خزان الوقود	1.3 L
معدل استهلاك الوقود	0.95 l/h
الإزاحة	196 cc
عرض القطع	510mm
ضبط ارتفاع القطع	6 Positions (30,40,50,60,70,80mm)
الوزن الصافي	32.5Kg

ماكينة تشذيب العشب بالبنزين
4553

الإزاحة	51.7CC
سعة خزان الوقود	1000ml
الوزن	9.5Kg
القوة	1350W
السرعة المحددة	7500RPM

ماكينة تشذيب العشب بالبنزين
4554

الإزاحة	51.7CC
سعة خزان الوقود	900ml
الوزن	8.2Kg
القوة	1350W
السرعة المحددة	7500RPM

ماكينة تشذيب العشب بالبنزين
4555

الإزاحة	51.7CC
سعة خزان الوقود	900ml
الوزن	15Kg
القوة	1350W
سرعة الخمول	7500RPM

أداة حديقة متعددة الوظائف تعمل بالبنزين
4805

الإزاحة	51.7CC
سعة خزان الوقود	900ml
الوزن	8.5Kg
القوة	1350W
السرعة المحددة	9000RPM

ماكينة تشذيب السياج بالبنزين 70CM
4965

نوع المحرك	2stroke
الإزاحة	22.5CC
الحد الأقصى للطاقة الخارجة	0.8hp
سعة خزان الوقود	0.5L
الوزن	6Kg

حفار الأرض بالبنزين
4852

NEW

الإزاحة	52CC
سعة خزان الوقود	1.2L
الوزن	16.5Kg
قوة المحرك	2 Hp
أقصى سرعة للمحرك	8500 RPM
نوع المحرك	Air-cooled,2-stroke,single cylinder

منشار بنزين"35CM/14
4635

Ronix

أقصى سرعة مع أداة القطع	8500RPM
سعة خزان الوقود	310ml
الإزاحة	38.2 cm³
القوة	1400W
السرعة بدون حمل	3000RPM
الوزن	5Kg

منشار بنزين"45CM/18
4647

أقصى سرعة مع أداة القطع	8500RPM
سعة خزان الوقود	550ml
الإزاحة	49.3 cm³
القوة	1900W / 2.5HP
السرعة بدون حمل	3000RPM
الوزن	7Kg

منشار بنزين"45CM/18
4648

NEW

أقصى سرعة مع أداة القطع	10500-11500RPM
سعة خزان الوقود	560ml
الإزاحة	58 cm³
القوة	2700W / 4HP
السرعة بدون حمل	2700-3300RPM
الوزن	6.8Kg

منشار بنزين "50CM/20
4650

أقصى سرعة مع أداة القطع	8500RPM
سعة خزان الوقود	550ml
الإزاحة	54.5cm³
القوة	2300W / 3HP
السرعة بدون حمل	3000RPM±200
الوزن	7.5Kg

منشار بنزين "50CM/20
4651

NEW

أقصى سرعة مع أداة القطع	10500-11500RPM
سعة خزان الوقود	560ml
الإزاحة	58cm³
القوة	2700W / 4HP
السرعة بدون حمل	2700-3300RPM
الوزن	7.0Kg

منشار بنزين "55CM/22
4655

NEW

أقصى سرعة مع أداة القطع	10500-11500RPM
سعة خزان الوقود	550ml
الإزاحة	55cm³
القوة	3000W / 4.02HP
السرعة بدون حمل	13500RPM
الوزن	8.0Kg

منشار حطب كهربائي "40CM/16
4716

الجهد الكهربائي	220-240V
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	4.35Kg
القوة	2200W
السرعة بدون حمل	3750RPM

منشار حطب كهربائي "41CM/16
4743

NEW

طول الساطور	41cm /16"
الاهتزاز	50-60Hz
الوزن	6Kg
القوة	2400W
السرعة بدون حمل	6200RPM

ملحقات الأدوات

قرص قطع الجرانيت

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-3550	115x22.23x11
RH-3551	125x22.23x11
RH-3552	180x22.23x11
RH-3553	230x22.23x11

قرص قطع الجرانيت

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-3554	115x22.23x13
RH-3555	125x22.23x13
RH-3556	180x22.23x13
RH-3557	230x22.23x13

قرص قطع الجرانيت
Turbo

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-3558	115x22.23x13
RH-3559	125x22.23x13
RH-3560	180x22.23x13
RH-3561	230x22.23x13
RH-3562	230x22.23x17

قرص قطع السيراميك

COLD PRESS DRY PLATE

كود	المقاس (mm)
RH-3520	115×22.2×7
RH-3521	125×22.2×7
RH-3522	180×22.2×7
RH-3523	230×22.2×7

قرص قطع الجرانيت

HOT PRESS DRY PLATE

كود	المقاس (mm)
RH-3524	115×22.2×10
RH-3525	125×22.2×10
RH-3526	180×22.2×10
RH-3527	230×22.2×10

قرص قطع البورسلين

كود	المقاس (mm)
RH-3591	115x22.2x10
RH-3593	180x22.2x10
RH-3594	230x22.2x10

قرص كأس الماس توربو

كود	المقاس (mm)
RH-3528	125x5.5x22.23
RH-3529	180x5.5x22.23

قرص قطع السيراميك

WET PLATE

كود	المقاس (mm)
RH-3530	115×22.2×5
RH-3531	125×22.2×5
RH-3532	180×22.2×5
RH-3533	230×22.2×5

قرص قطع السيراميك

WET PLATE

كود	المقاس (mm)
RH-3534	115×22.2×7
RH-3535	125×22.2×7
RH-3536	180×22.2×7
RH-3537	230×22.2×7

اقراص القطع

RH-3554
GRANITE CUTTING DISC
Ronix
MADE IN GERMANY
Ronix
MADE IN GERMANY
GRANITE
CUTTING DISC
RH-3550
Ø115×22.23mm - 80 M/S - 13300RPM

Ronix®
Premium Quality

صنع في ألمانيا

أقراص القطع والجلخ

كود	المقاس (mm)	المادة الموصى به	الاستخدامات	كود	المقاس (mm)	المادة الموصى به	الاستخدامات
RH-3703	180x3.0x22.23	فولاذ	قطع	RH-3732	355x3.0x25.40	فولاذ	قطع
RH-3704	180x6.0x22.23	معدن وفولاذ	تجليخ	RH-3741	115x1.0x22.23	الفولاذ المقاوم للصدأ	قطع
RH-3712	230x3.0x22.23	حجر	قطع	RH-3742	180x1.6x22.23	الفولاذ المقاوم للصدأ	قطع
RH-3714	230x3.0x22.2	معدني	قطع	RH-3745	180x1.9x22.2	معدني	قطع
RH-3717	230x6.0x22.3	حجر	قطع	RH-3755	125x1.2x22.2	معدني	قطع
RH-3723	115x3.0x22.23	معدني	قطع	RH-3759	230x1.9x22.2	معدني	قطع
RH-3724	115x6.0x22.23	معدني	تجليخ				

قرص طحن من الزركونيوم
T27

كود	المقاس (mm)	نوع الحصى
RH-3770	115	40
RH-3771	115	60
RH-3772	115	80
RH-3773	115	100
RH-3774	115	120
RH-3775	180	60
RH-3776	180	80

شفرة منشار دائري

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

كود	المقاس (mm)	النوع	كود	المقاس (mm)	النوع
RH-5121	(180x1.5x2.4)x42T	خشب	RH-5120	(150X1.5X2.4)x48T	إم دى إف
RH-5122	(180x1.5x2.4)x56T	خشب	RH-5123	(180X1.5X2.6)x56T	إم دى إف
RH-5124	(200x1.6x2.6)x48T	خشب	RH-5126	(200X1.6X2.6)x64T	إم دى إف
RH-5125	(200x1.6x2.6)x64T	خشب	RH-5127	(230X1.6X2.6)x64T	إم دى إف
RH-5128	(250x1.8x2.8)x40T	خشب	RH-5131	(250X2X3)x80T	إم دى إف
RH-5129	(250x1.8x2.8)x60T	خشب	RH-5135	(300X2.2X3.2)x96T	إم دى إف
RH-5130	(250x1.8x2.8)x80T	خشب	RH-5136	(350X2.2X3.2)x108T	إم دى إف
RH-5132	(300x2x3)x48T	خشب			
RH-5133	(300x2x3)x72T	خشب			
RH-5134	(300x2x3)x96T	خشب			

قرص رفرف من الزركونيوم
T29

NEW

كود	المقاس (mm)	نوع الحصى
RH-3770T	115	40
RH-3771T	115	60
RH-3772T	115	80
RH-3773T	115	100
RH-3774T	115	120
RH-3775T	180	60
RH-3776T	180	80

قرص رفرف أكسيد زركونيوم
T27

NEW

كود	المقاس (mm)	نوع الحصى
RH-3840	125	40
RH-3841	125	60
RH-3842	125	80
RH-3843	125	100
RH-3844	125	120
RH-3845	230	40
RH-3846	230	60
RH-3847	230	80
RH-3848	230	100
RH-3849	230	120

شفرة منشار دائري

TUNGSTEN CARBIDE TIPPED

كود	المقاس (mm)	النوع	كود	المقاس (mm)	النوع
RH-5119	(110x1.2x2x30)x40T	خشب	RH-5114	(300x2.4x3.2.30)x72T	خشب
RH-5137	(125x1.2x2x30)x42T	خشب	RH-5115	(300x2.4x3.2x30)x96T	خشب
RH-5102	(180x1.8x2.8x30)x42T	خشب	RH-5101	(150x1.8x2.8x30)x48T	إم دى إف
RH-5103	(180x1.8x2.8x30)x56T	خشب	RH-5104	(180x1.8x2.8x30)x56T	إم دى إف
RH-5105	(200x1.8x2.8x30)x48T	خشب	RH-5107	(200.2.2x3.2x30)x64T	إم دى إف
RH-5106	(200x1.8x2.8x30)x64T	خشب	RH-5108	(230x2.2x3.2x30)x64T	إم دى إف
RH-5109	(250x2.2x3.2x30)x40T	خشب	RH-5112	(250x2.2x3.2x30)x80T	إم دى إف
RH-5110	(250x2.2x3.2x30)x60T	خشب	RH-5116	(300x2.4x3.2x30)x96T	إم دى إف
RH-5111	(250x2.2x3.2x30)x80T	خشب	RH-5117	(350x2.4x3.2x30)x108T	إم دى إف
RH-5113	(300x2.4x3.2x30)x48T	خشب			

إزميل TCT

كود	المقاس (mm)	النوع	نوع نهاية الإزميل	كود	المقاس (mm)	النوع	نوع نهاية الإزميل
RH-5018	30x400	حادّ	HEX	RH-5026	17x400	حادّ	HEX
RH-5019	30x400x35	سَوَّى	HEX	RH-5027	17x400x25	سَوَّى	HEX
RH-5020	18x400	حادّ	SDS MAX	RH-5028	17x400x50	سَوَّى	HEX
RH-5021	18x400x25	سَوَّى	SDS MAX	RH-5029	14x250x20	سَوَّى	SDS PLUS
RH-5022	18x400x50	سَوَّى	SDS MAX	RH-5030	14x250x40	سَوَّى	SDS PLUS
RH-5023	14x250	حادّ	SDS PLUS	RH-5031	17x280x25	سَوَّى	HEX

لقمة المثقاب
SDS PLUS SHANK



كود	المقاس (mm)
RH-5001	6x110
RH-5002	7x110
RH-5003	8x110
RH-5004	6x160
RH-5005	7x160
RH-5006	8x160
RH-5007	10x160
RH-5008	12x160

لقمة المثقاب
SDS MAX SHANK



كود	المقاس (mm)
RH-5009	14x500
RH-5010	16x500
RH-5011	18x500
RH-5012	20x500
RH-5013	22x500
RH-5014	24x500
RH-5015	26x500
RH-5016	30x500
RH-5017	32x500

لقمة المثقاب
خرسانة

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)	المادة
RH-5720	6	فولاذ
RH-5721	7	فولاذ
RH-5722	8	فولاذ
RH-5723	10	فولاذ
RH-5724	12	فولاذ

لقمة المثقاب

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)	المادة
RH-5920	6	فولاذ
RH-5921	7	فولاذ
RH-5922	8	فولاذ
RH-5923	10	فولاذ
RH-5924	12	فولاذ

لقمة الخرسانة
خرسانة

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5820	3	RH-5826	9
RH-5821	4	RH-5827	10
RH-5822	5	RH-5828	12
RH-5823	6	RH-5829	14
RH-5824	7	RH-5830	16
RH-5825	8		

لقمة كوبالت
5% Cobalt /M35
معدني

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5501	1	RH-5508	3.75	RH-5515	6.5	RH-5522	10
RH-5502	1.5	RH-5509	4	RH-5516	7	RH-5523	10.5
RH-5503	2	RH-5510	4.2	RH-5517	7.5	RH-5524	11
RH-5504	2.5	RH-5511	4.5	RH-5518	8	RH-5525	11.5
RH-5505	3	RH-5512	5	RH-5519	8.5	RH-5526	12
RH-5506	3.2	RH-5513	5.5	RH-5520	9	RH-5527	12.5
RH-5507	3.5	RH-5514	6	RH-5521	9.5	RH-5528	13

لقمة المثقاب
معدني



كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5351	3	RH-5358	6.5	RH-5365	10
RH-5352	3.5	RH-5359	7	RH-5366	10.5
RH-5353	4	RH-5360	7.5	RH-5367	11
RH-5354	4.5	RH-5361	8	RH-5368	11.5
RH-5355	5	RH-5362	8.5	RH-5369	12
RH-5356	5.5	RH-5363	9	RH-5370	12.5
RH-5357	6	RH-5364	9.5	RH-5371	13

لقمة المثقاب M2
معدني

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5377	3	RH-5385	7	RH-5393	11
RH-5378	3.5	RH-5386	7.5	RH-5394	11.5
RH-5379	4	RH-5387	8	RH-5395	12
RH-5380	4.5	RH-5388	8.5	RH-5396	12.5
RH-5381	5	RH-5389	9	RH-5397	13
RH-5382	5.5	RH-5390	9.5		
RH-5383	6	RH-5391	10		
RH-5384	6.5	RH-5392	10.5		

مجموعة لقم كوبالت
5% Cobalt
معدني

كود	المقاس (mm)
RH-5529	2/3/4/5/6/8

علبة لقم معدنية ٢٥ قطعة
HSS
معدني

كود	المقاس (mm)
RH-5582	1~13

علبة لقم متنوعة ١٦ قطعة
HSS
معدني / خرسانة / خشب

كود	المقاس (mm)
RH-5583	خرسانة: 4, 5, 6, 8, 10 معدني: 2, 3, 4, 5, 6, 8 خشب: 4, 5, 6, 8, 10

مجموعة لقم معدنية 6pcs
HSS(M2)
معدني

كود	المقاس (mm)
RH-5584	2, 3, 4, 5, 6, 8

مجموعة لقم معدنية ١٩ قطعة
HSS
معدني

كود	المقاس (mm)
RH-5581	1,1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10

مجموعة لقم مختلفة ٩ قطع
HSS& Masonry
خرسانة / معدني

كود	المقاس (mm)
RH-5585	Concrete Drill Bits:6,7,8 HSS Drill Bits:3,3.5,4,5,6,8

مجموعة لقم SDS plus ١٠ قطع

كود	المقاس
RH-5048	SDS PLUS Drill Bits 6,8,10x160mm 8,10,12,14,16x210mm SDS PLUS Point Chisel 14x250mm SDS PLUS Flat Chisel 14x250x20mm

مجموعة لقم SDS MAX ٧ قطع

كود	المقاس
RH-5049	SDS MAX Drill Bits 16,18,20,22x540mm SDS MAX Point Chisel 18x400mm SDS MAX Flat Chisel 18x400x25mm 18x400x50mm

مجموعة لقم البناء ٥ قطع مع رأس من كربيد التنجستن خرسانة

كود	المقاس (mm)
RH-5587	4, 5, 6, 8, 10

مجموعة لقم المثاقب المطرقية ٥ قطع مع رأس من كربيد التنجستن

كود	المقاس (mm)
RH-5586	6x110, 8x110 8x160, 10x160, 12x160

مجموعة لقم الخشب ٥ قطع C45 خشب

كود	المقاس (mm)
RH-5375	3/4/5/6/8

مجموعة لقم الزجاج والبلاط ٥ قطع زجاج

كود	المادة	المقاس (mm)
RH-5350	فولاذ #45	4/5/6/8/10

مجموعة لقم البناء ٥ قطع خرسانة

كود	القطر (mm)	المادة
RH-5831	4/5/6/8/10	فولاذ #45

لقمة مخروطية

كود	حجم اللقمة (mm)	حجم نهاية اللقمة (mm)
RH-5901	4-20	8

مجموعة لقم مخروطية ٣ قطع

كود	حجم اللقمة (mm)	عدد الأخاديد
RH-5903	4-12:65 4-20:74 4-32:102	4-12:5 4-20:9 4-32:15

مجموعة لقم مسطحة للخشب

١٣قطعة

كود	المقاس (mm)
RH-5300	6/8/10/12/14/16/18/20/22 25/30/32/35

لقمة مسطحة

كود	المقاس (mm)
RH-5320	20
RH-5322	22

مجموعة استخراج براغي

NEW

كود	المقاس (mm)
RH-5930	4-5-6.4-8-11

لقمة فورستنر

كود	المقاس (mm)
RH-5306	6.5x20
RH-5307	6.5x22
RH-5308	7.6x25
RH-5309	9.2x35
RH-5310	9.2x40
RH-5311	9.5x45

لقمة غاطس

كود	المقاس (mm)
RH-5303	8x8x3
RH-5304	8x8x3.5

مجموعة لقم لراوتر الخشب ١٢ قطعة

كود	المقاس (mm)
RH-5341	6

لقمة مثقاب دوارة

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5040	30	RH-5044	80
RH-5041	40	RH-5045	100
RH-5042	50	RH-5046	110
RH-5043	60	RH-5047	120

لقمة خشب غاطسة

كود	المقاس (mm)
RH-5250	30 ≥
RH-5251	≥ 32

لقمة ثقب ثنائية المعدن

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5220	20	RH-5224	30	RH-5228	46	RH-5232	70	RH-5236	80	RH-5240	114
RH-5221	22	RH-5225	32	RH-5229	51	RH-5233	73	RH-5237	83	RH-5241	125
RH-5222	25	RH-5226	35	RH-5230	60	RH-5234	76	RH-5238	92	RH-5242	127
RH-5223	27	RH-5227	40	RH-5231	65	RH-5235	79	RH-5239	102	RH-5543	60

مجموعة لقم ثقب ثنائية المعدن

كود	المقاس (mm)	عمق القطع (mm)
RH-5290	20,22,25,29,32 35,38,44,48,50	38

شفرة الثقب
T.C.T

NEW

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-5209	20	RH-5205	75	RH-5213	32
RH-5210	25	RH-5206	80	RH-5214	35
RH-5201	50	RH-5217	90	RH-5215	40
RH-5202	60	RH-5208	100	RH-5216	45
RH-5203	65	RH-5211	22		
RH-5204	70	RH-5212	30		

رأس مفك

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-5430	PH2xPH2x65mm	RH-5432	PH2x50mm
RH-5431	PH2xSL6x65mm	RH-5433	SL6x50mm

مجموعة رؤوس مفك ٦ قطع
TPR

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1990	3x0.5-4x0.8-5.5x1-PZ2 PH1-PH2

مجموعة رؤوس مفك ٧ قطع TPR

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1991	5.5x1-6.5x1.2-PZ1-PZ2 PH1-PH2-Bit set holder

مجموعة رؤوس مفك PH2 بقوة عالية

كود	المقاس (mm)
RH-5460	25
RH-5461	50

مجموعة رؤوس مفك ١٩ قطعة

كود	المقاس
RH-5450	25mm :SL4-SL6-PH1-PH2-PZ1-PZ2-T20-T20-T15-T15-H3-H4 65mm:SL4-SL6-PH2-PZ2-T15-T20

مجموعة رؤوس مفك ٣١ قطعة TPR

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-1992	1x0.6x4.5-1x5.5x0.8 1x6.5x1.2mm-2xPH1-2xPH2 1xPH3-1xPZ1-2xPZ2 1xPZ3-1xT10-1xT15-5xT20-4xT25-1xT27-1xT30-1xT40 1x3-1x4-1x5-1x6mm Bit set holder E6.3x58mm-Box

مجموعة رؤوس مفك بالضغط العالي ٨ قطع

NEW

كود	المقاس
RH-5459	6.35x25mm PH1-PH2x2-PH3-SL3-SL4-SL5

مجموعة رؤوس ومقابس ٢٩ قطعة

كود	المقاس
RH-5451	Bits 25mm: SL4-SL6-PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-T10-T15-T20-T25-T30-T10-T15-T20-T25-T30-H3-H4 Sockets: 5mm-6mm-8mm-10mm-12mm-13mm Adapter: 25mm

مجموعة رؤوس مفك ٤٨ قطعة

كود	المقاس
RH-5452	Bits: 50mm-2xPH2-PH3-2xPZ2-PZ3-T20-T25-SL5-SL6 Sockets: 48mm-6mm-8mm Bits 25mm: 3xPH1-4xPH2-3xPH3-2xPZ1-3xPZ2-2xPZ3-SL3-SL4-SL5-SL5.5-SL6-SL7-H3-2xH4-H5-H6-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40

مجموعة رؤوس ومقابس ١٨ قطعة

كود	المقاس
RH-5453	10PCS 50mm Bits: Phillips:PH1,PH2,PH3 Pozi:PZ1,PZ2,PZ3-Torx:T15,T20,T25,T30 1PC Quick Release Bit Holder- 2PCS 48mm Nut Drivers: 5/16,3/8 5PCS Drill Bits :3mm,4mm,5mm,6mm,8mm

مجموعة رؤوس ومقابس ٣٠ قطعة

NEW

كود	المقاس
RH-5458	17pcs 25mm Bits: Pozi: PZ2x7,PZ3X1,PH2X1,PH1x1 Torx: T20x2,T25x2,T30x2, Slotted:SL6x1 8pcs 50mm Bits: Phillips:PH1x1,PH2x2, PH3 Pozi:PZ1x1,PZ2x2, PZ3x1, 3pcs 90 mm Bits: Phillips:PH2x1, Pozi:pz2x1, Torx:T20x1

مجموعة رؤوس ومقابس ٤٣ قطعة

NEW

كود	المقاس
RH-2810	6.3 x 25mm T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 H2 H2.5 H3 H4 H5 H6 PHO PH1 PH2 PH3 PZ0 PZ1 PZ2 PZ3 SL3 SL4 SL5 SL5.5 SL6 SL7

مجموعة مقابس بنهاية سداسية ٥ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-5457	1/4x65mm-5/16x65mm 3/8x65mm-7/16x65mm 1/2x65mm

مجموعة مقابس بنهاية سداسية ٥ قطع

كود	المقاس
RH-2699	3/8"

مجموعة رؤوس مفك 9 قطع

كود	حجم حامل الأداة
RH-5454	SL4.0,SL5.5,SL6.5 PH1,PH2,PH3 PZ1,PZ2

رأس مفك

كود	حجم حامل الأداة
RH-5456	6.3mm

مجموعة حامل رأس مفك قطعتين

كود	حجم حامل الأداة
RH-5455	6.3mm

حامل رؤوس المفك المطرقي

NEW

كود	الطول الإجمالي
RH-5462	85mm

عمود مرن

NEW

كود	الطول الإجمالي
RH-5465	300mm

شفرة منشار يدوي
HSS Metal

صنع في ألمانيا

NEW

كود	المقاس	عدد الأسنان
RH-3801	300mm / 12"	18

شفرة منشار يدوي
HSS Metal

كود	المقاس	عدد الأسنان
RH-3800	300mm / 12"	18

شفرة منشار أركت 100mm

NEW

صنع في ألمانيا

كود	مادة الشفرة	المادة الموصى به	المدى(مم)
RH-5601	CR-V	الخشب/الخشب الرقائقي	5-50
RH-5602	HSS	صفائح الفولاذ	1-3
RH-5603	CR-V	ألواح/ إم دى إف مصفحة	3-30

شفرة منشار أركت 100mm

كود	مادة الشفرة	المادة الموصى به
RH-5610	HCS(Sk5)	خشب
RH-5611	HSS(M2)	صفائح معدنية رقيقة
RH-5612	BIM(6150+M2)	الخشب الصلب البلاستيك/الإيبوكسي

مجموعة شفرات منشار أركت ٥ قطع

كود	المادة	المادة الموصى به	طول الشفرة (mm)	سماكة القطع (mm)	نهاية الشفرة	عدد الأسنان (TPI)
RH-5604	HSS	معدني	75	2.5-6	T shank	3"-12
RH-5605	HCS	خشب	100	4.0-50	T shank	4"-8
RH-5606	HCS	خشب	100	5.0-50	T shank	4"-6
RH-5607	HCS	خشب	100	10-45	T shank	4"-6
RH-5608	HSS HCS HCS	معدني خشب الألومنيوم	75 100 100	2.5-6 4.0-50 5.0-50	T shank	4"-8 3"-12
RH-5609	HSS HCS HCS	معدني خشب الألومنيوم	75 100 100	2.5-6 4.0-50 5.0-50	U shank	4"-8 3"-12

شفرة منشار ترددي

كود	طول القطع (mm)	الطول الإجمالي (mm)	سماكة الشفرة (mm)	الاستخدامات
RH-5620	128	150	1.2	HCS
RH-5621	128	150	0.9	Bimetal

شفرات متعددة الأغراض لمنشار ترددي

كود	طول القطع (mm)	الطول الإجمالي (mm)	سماكة الشفرة (mm)
RH-5622	128	150	1.27
RH-5623	178	200	1.27
RH-5624	278	300	1.6

طقم شفرات منشار ترددي

NEW

كود	طول القطع(mm)	عدد الأسنان (TPI)
RH-5630	S922EF:125 S922HF:125 S611DF:125 S1025DF:175	S922EF:18T S922HF:10T S611DF:6T S1025DF:6T

شفرة فأرة كهربائية

NEW

كود	المادة	الطول(mm)	العرض(mm)
RH-3795	TCT	82	5.5
RH-3796	HSS M2	82	29

مقرن هواء

كود	الضغط الأقصى (kgf/cm²)	كود	الضغط الأقصى (kgf/cm²)
20SM	10	20PF	10
20SF	10	20PH	10
40SM	10	20PP	10
20SH	10	2WAYS	10
20SP	10	3WAYS	10
20PM	10		

خرطوم حلزوني عالي الضغط

NEW

كود	طول الخرطوم	ضغط العمل	المقاس (mm)
RH-6106	5	10	12x8
RH-6111	10	10	12x8
RH-6116	15	10	12x8

خرطوم هواء حلزوني

PU

كود	طول الخرطوم	ضغط العمل	المقاس (mm)
RH-6105	5	25	8x5
RH-6110	10	25	8x5
RH-6115	15	25	8x5

خرطوم هواء حلزوني

European coupler

PU

كود	المقاس (M)	ضغط العمل	المقاس (mm)
RH-6105E	5	8	8x5
RH-6110E	10	8	8x5
RH-6115E	15	8	8x5

لفة الصنفرة

كود	المقاس	النمط
RH-3780	15cmx50m	P40
RH-3781	15cmx50m	P60
RH-3782	15cmx50m	P80
RH-3783	15cmx50m	P100
RH-3784	15cmx50m	P120
RH-3785	15cmx50m	P180
RH-3786	15cmx50m	P220
RH-3787	15cmx50m	P400
RH-3788	15cmx50m	P150

ورقة الصنفرة

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-3850	P24	RH-3860	P100
RH-3851	P36	RH-3861	P120
RH-3852	P60	RH-3862	P60
RH-3853	P80	RH-3863	P80
RH-3854	P100	RH-3864	P100
RH-3855	P120	RH-3865	P120
RH-3856	P24	RH-3866	P150
RH-3857	P36	RH-3867	P180
RH-3858	P60	RH-3868	P220
RH-3859	P80	RH-3869	P400

مشبك اللحام

كود	الأمبير/ سعة التحميل	Max Electrode Size
RH-9070	300A	4mm
RH-9071	500A	6mm

مشبك أرض

كود	الأمبير
RH-9080	300A
RH-9081	500A

وسادة تلميع خشب

كود	القطر (mm)	المادة
RH-3518	180	90% wool

وسادة الصنفرة

كود	المقاس (mm)	القطر (mm)	السرعة القصوى (RPM)
RH-3519	100	98±2	12500
RH-3514	115	113±2	12500
RH-3515	125	123±2	12500
RH-3516	150	148±2	8500
RH-3517	180	178±2	8500

فرشاة كأس ملتوية

كود	قطر الفرش (mm)	القطر (mm)	السرعة القصوى (RPM)
RH-9940	0.3	75	12500
RH-9941	0.3	100	8500
RH-9942	0.5	75	12500
RH-9943	0.5	100	8500

قرص فرشاة سلكية بعمود

كود	قطر الفرش (mm)	القطر (mm)	السرعة القصوى (RPM)
RH-9944	0.3	75	4500
RH-9945	0.3	100	4500
RH-9946	0.3	50	4500
RH-9947	0.3	75	4500

لقمة حجر للأداة الدوارة ٥ قطع

NEW

كود	قطر العمود	السرعة القصوى (RPM)
RH-9938	6mm	18500

مجموعة فرش سلكية

NEW

كود	قطر الفرش (mm)	السرعة القصوى (RPM)
RH-9939	0.3	4500
RH-9959	0.3	2300

شفرة تشذيب العشب

كود	المقاس
RH-3331	2.0mmx15M
RH-3332	2.4mmx15M
RH-3333	2.7mmx15M
RH-3334	3.0mmx15M

شفرة جزازة العشب

كود	قطر القرص (mm)	قطر الحفرة (mm)
RH-5190	230	25.4

العدد اليدوية

كماشة مركبة VDE Cr-V

صنع في ألمانيا | 1000V | NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1120	7"-180mm	RH-1121	8"-200mm

كماشة مركبة Cr-V

صنع في ألمانيا | NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1116	6.2"-165mm	RH-1117	7"-180mm

كماشة مركبة Cr-V

صنع في ألمانيا | NEW

كود	المقاس
RH-1118	8"-200mm

كماشة مركبة MAXI

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1167	7"-180mm	RH-1168	8"-200mm

كماشة مركبة

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1187	7"-180mm	RH-1188	8"-200mm

كماشة مركبة Ultra

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1177	7"-180mm	RH-1178	8"-200mm

كماشة قطع قطرية VDE Cr-V

صنع في ألمانيا | 1000V | NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1218	6"-160mm	RH-1219	7"-180mm

كماشة قطع قطرية Cr-V

صنع في ألمانيا | NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1216	6"-160mm	RH-1217	7"-180mm

كماشة قطع طويل Cr-V

صنع في ألمانيا | NEW

كود	المقاس
RH-1247	7"-180mm

كماشة قطع MAXI

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1266 RH-1267	6"-150mm 7"-180mm	RH-1277	7"-180mm

كماشة قطع

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1286 RH-1288	6"-150mm 7"-180mm	RH-1297	7"-180mm

كماشة أنف طويل VDE Cr-V

صنع في ألمانيا | 1000V | NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1319	6"-160mm	RH-1321	8"-200mm

كماشة أنف طويل Cr-V

صنع في ألمانيا

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1316	6"-160mm	RH-1318	8"-200mm

كماشة قطع Ultra

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1276	6"-150mm	RH-1278	7"-180mm

كماشة أنف طويل MAXI

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1366	6"-150mm	RH-1368	8"-200mm

كماشة أنف طويل

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1386	6"-150mm	RH-1388	8"-200mm

كماشة أنف طويل Ultra

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1376	6"-150mm	RH-1378	8"-200mm

كماشة مركبة صغيرة

كود	المقاس
RH-1104	4.5"-115mm

كماشة مركبة صغيرة

كود	المقاس
RH-1204	4.5"-115mm

كماشة صغيرة بأنف طويل

كود	المقاس
RH-1304	4.5"-115mm

كماشة مركبة متعددة الأغراض Cr-V

كود	المقاس	المادة
RH-1193	8"-200mm	CRV+TPR

كماشة متعددة الأغراض Cr-V

NEW

كود	المقاس	المادة
RH-1195	8"-200mm	CRV+TPR

كماشة كابل متعددة الأغراض Cr-V

كود	المقاس	المادة
RH-1293	8"-200mm	CRV+TPR

كماشة متعددة الوظائف Cr-V

NEW

كود	المقاس	المادة
RH-1295	8"-200mm	CRV+TPR

كماشة بأنف طويل متعددة الأغراض Cr-V

كود	المقاس	المادة
RH-1393	8"-200mm	CRV+TPR

كماشة بأنف طويل متعددة الأغراض Cr-V

NEW

كود	المقاس	المادة
RH-1395	8"-200mm	CRV+TPR

كماشة متعددة الوظائف VDE Cr-V

صنع في ألمانيا 1000V NEW

كود	المقاس
RH-1325	8"-200mm

كماشة منحنية

كود	المقاس	المادة
RH-1300	6"-150mm	TPR

قاطع كابلات VDE Cr-V

صنع في ألمانيا 1000V NEW

كود	المقاس
RH-1828	6"-160mm

قاطع كابلات Cr-V

صنع في ألمانيا NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1826	6"-160mm	RH-1827	8"-200mm

كماشة متعددة الاستخدام

كود	المقاس	المقبض	المادة
RH-1191	100mm	الألومنيوم +ABS	Stainless Steel

سكين متعدد الاستخدام

كود	المقاس	المقبض	المادة
RH-1192	91mm	ABS	420 Stainless

كماشة قفل CR-MO

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1405 RH-1420	5" 10"	RH-1407	7"

كماشة قفل DYNAMIC CR-MO

كود	المقاس
RH-1413	10"

كماشة قفل LOCKER CS

كود	المقاس
RH-1417	10"

كماشة قفل الصفائح المعدنية

كود	المقاس
RH-1440	8"

الكماشات

Ronix®
Premium Quality

صنع في ألمانيا

كماشة قفل بمشبك C

كود	المقاس
RH-1441	11"

كماشة قفل سلسلة

كود	المقاس
RH-1442	10"

كماشة ذات مفصل منزلق

كود	المقاس	المادة	نوع المقبض
RH-1196	6"-150mm	Carbon steel	TPR Coated
RH-1198	8"-200mm	Carbon steel	TPR Coated
RH-1190	10"-254mm	Carbon steel	TPR Coated

كماشة مضخة مياه Cr-V

صنع في ألمانيا

NEW

كود	المقاس
RH-1436	10"-250mm

كماشة مضخة مياه Cr-V

كود	المقاس
RH-1431	10"

كماشة برج Cr-V

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1511	8"	RH-1513	10"
RH-1512	9"		

كماشة النجارة Cr-V

كود	المقاس
RH-1520	8"

برشام يدوي

كود	المقاس
RH-1604	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

برشام يدوي Dino

كود	المقاس
RH-1606	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

برشام يدوي Eco

كود	المقاس
RH-1607	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

برشام يدوي Ergo Plus

كود	المقاس
RH-1608	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

برشام يدوي 360°

NEW

كود	المقاس
RH-1611	2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm

برشام يدوي مزدوج المقبض
PVC

كود	المقاس
RH-1610	13"

مجموعة كماشات الحلقات 4pcs
Cr-V

كود	المقاس
RH-1700	7"

كماشة حلقة داخلية
CS

كود	المقاس
RH-1707	7"

كماشة حلقة داخلية منحنية
CS

كود	المقاس
RH-1717	7"

كماشة حلقة خارجية
CS

كود	المقاس
RH-1727	7"

كماشة حلقة خارجية منحنية
CS

كود	المقاس
RH-1737	7"

قشارة أسلاك
Cr-V

صنع في ألمانيا

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1806	6"-160mm	RH-1808	6"-160mm

قشارة أسلاك أتوماتيكية

كود	المقاس	نطاق الأداء
RH-1810	7"	1.0, 1.6, 2.0, 2.6, 3.2 mm

قشارة أسلاك أتوماتيكية ومتعددة الوظائف

كود	المقاس	مادة الجسم
RH-1813	8"	فولاذ A3

طقم قشارة أسلاك أتوماتيكية ومتعددة الوظائف

كود	المقاس	مادة الجسم
RH-1814	8"	فولاذ A3

قشارة أسلاك

كود	مقاس السلك
RH-1812	0.25-6mm²

كماشة كهربائية متعددة الوظائف
Stainless Steel

كود	المقاس
RH-1820	7"

قاطع كابل متعدد الوظائف

فولاذ مقاوم للصداء

كود	المقاس	نطاق العقص
RH-1821	7"	0.5-2.0mm²

كماشة ضغط

كود	المقاس	نطاق قطع الأسلاك
RH-1811	10"	Wire diameter up to 0.6-2.6mm core section area up to 0.2-6mm²

قاطع كابل متعدد الوظائف

كود	نطاق الفك	مادة الشفرة
RH-1830	8P-6P-4P	SK5

قشارة أسلاك ذاتية الضبط مع إمكانية اختبار

كود	نطاق العقص	مادة الشفرة
RH-1831	8P, 6P, 4P	SK5

قاطع الكابل

كود	المقاس
RH-1840	6"
RH-1841	8"

قاطع الكابل

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-1843	14"	RH-1846	32"
RH-1844	18"	RH-1847	36"
RH-1845	24"	RH-1848	42"

مفتاح ربط سداسي على شكل T

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2000	2mm	RH-2009	5mm
RH-2001	2.5mm	RH-2011	6mm
RH-2002	3mm	RH-2013	8mm
RH-2007	4mm	RH-2028	10mm

مفتاح ربط سداسي على شكل T

كود	المقاس
RH-2037	T20
RH-2038	T30
RH-2039	T40

مجموعة مفتاح ربط سداسي قابل للطي

٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2020	1.5~8mm

مجموعة مفتاح ربط نجمة قابل للطي

٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2021	T9-T40

مجموعة مفتاح ربط سداسي بمقبض قصير ٩ قطع

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2044	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

مجموعة مفتاح ربط سداسي بمقبض قصير ٩ قطع

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2045	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

مجموعة مفتاح ربط سداسي بمقبض
طويل ٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2046	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

مجموعة مفتاح ربط سداسي بمقبض
طويل ٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2047	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

مجموعة مفتاح ربط سداسي بمقبض
ملون ٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2048	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10mm

مجموعة مفتاح ربط نجمة بمقبض قصير
٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2049	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

مجموعة مفتاح ربط نجمة بمقبض
طويل ٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2050	Tx(10-15-20-25-27-30-40-45-50)

مفتاح ربط سداسي قابل للطي
٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2060	1.5-2-2.5-3-4-5-6mm

مجموعة مفتاح ربط سداسي قابل
للطي ٩ قطع
NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-2061	Tx(9-10-15-20-25-27-30-40)

مجموعة مفتاح ربط سداسي قابل
للطي ٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2040	1.5~8mm

مجموعة مفتاح ربط نجمة قابل للطي
٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2041	T9-T40

مفتاح ربط نجمة قابل للطي ٩ قطع
Cr-V



كود	المقاس
RH-2029	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

مفتاح ربط سداسي مغناطيسي ٩ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2033	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
RH-2034	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

مجموعات مفاتيح الربط السداسي والنجمة

Ronix®
Premium Quality

صنع في ألمانيا

مفتاح ربط نجمة مغناطيسي ٩ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2035	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

مفتاح ربط نجمة مغناطيسي ٩ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2036	T10/T15/T20/T25/T27/ T30/T40/T45/T50

مجموعة مفاتيح ربط سداسية بمقابض طويلة وملونة
٩ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2042	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

مجموعة مفاتيح ربط نجمة بمقابض طويلة وملونة
٩ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2043	T10,T15,T20,T25,T27, T30,T40,T45,T50

مجموعة مقابس ٢٤ قطعة
Cr-V ½"

كود	المقاس(mm)
RH-2644	10~32

مجموعة مقابس ٤٠ قطعة
Cr-V ¼" & ⅜"

كود	المقاس
RH-2641	16Pcs of 3/8 9~19mm 18Pcs of 1/4 4~12mm

مجموعة مفاتيح ربط سداسية ونجمة ١٨ قطعة
Cr-V

كود	المقاس
RH-2051 RH-2052	1.5~10mm -T10-T50 Short 1.5~10mm -T10-T50 Long

مجموعة مفاتيح دراجة ١٤ قطعة

كود	المقاس
RH-2090	Tool: 9x4.5x2.5cm Hexagon Wrench: 8/10/15mm Hex Key: 2/2.5/3/4/5/6mm

مجموعة مفاتيح ربط مركبة ٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2101	8/10/11/12/13/14/17/19mm

مجموعة مفاتيح ربط مركبة ٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2250	6/8/10/12/14/15/17/19mm

مجموعة مفاتيح ربط مركبة ١٢ قطعة
Cr-V

كود	المقاس
RH-2102	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17 19/22mm

مجموعة مفاتيح ربط مركبة ٢٢ قطعة
Cr-V

كود	المقاس
RH-2103	8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 20/21/22/23/24/26/27/29/30/32mm

مفتاح ربط مركب
Cr-V

كود	المقاس	كود	المقاس	كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2106	6mm	RH-2114	14mm	RH-2121	21mm	RH-2128	28mm
RH-2107	7mm	RH-2115	15mm	RH-2122	22mm	RH-2129	29mm
RH-2108	8mm	RH-2116	16mm	RH-2123	23mm	RH-2130	30mm
RH-2110	10mm	RH-2117	17mm	RH-2124	24mm	RH-2132	32mm
RH-2111	11mm	RH-2118	18mm	RH-2125	25mm		
RH-2112	12mm	RH-2119	19mm	RH-2126	26mm		
RH-2113	13mm	RH-2120	20mm	RH-2127	27mm		

مجموعة مفتاح ربط مفتوح الطرفين
٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2201	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15 16x17/18x19/20x22mm

مجموعة مفتاح ربط مفتوح الطرفين
٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2252	6x7 /8x9 /10x11 /12x13 /14x15 16x17 /18x19 /20x22mm

مجموعة مفتاح ربط مفتوح الطرفين
١٢ قطعة
Cr-V

كود	المقاس
RH-2202	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/ 16x17/18x19/20x22/21x23/ 24x27/25x28/30x32mm

مفتاح ربط مفتوح الطرفين
Cr-V

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2206	6x7mm	RH-2218	18x19mm
RH-2208	8x9mm	RH-2220	20x22mm
RH-2210	10x11mm	RH-2221	21x23mm
RH-2212	12x13mm	RH-2224	24x27mm
RH-2214	14x15mm	RH-2225	25x28mm
RH-2216	16x17mm	RH-2230	30x32mm

مجموعة مفتاح ربط مزدوج الحلقة
٨ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2301	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15 16x17/18x19/20x22mm

مجموعة مفتاح ربط مزدوج الحلقة
١٢ قطعة
Cr-V

كود	المقاس
RH-2302	6x7/8x9/10x11/12x13/14x15/ 16x17/18x19/20x22/21x23/ 24x27/25x28/30x32mm

مفتاح ربط مزدوج الحلقة
Cr-V

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2306	6x7mm	RH-2318	18x19mm
RH-2308	8x9mm	RH-2320	20x22mm
RH-2310	10x11mm	RH-2321	21x23mm
RH-2312	12x13mm	RH-2324	24x27mm
RH-2314	14x15mm	RH-2325	25x28mm
RH-2316	16x17mm	RH-2330	30x32mm

مجموعة مفتاح ربط مرن ٦ قطع

كود	المقاس
RH-2173	8/10/12/13/14/17mm

مجموعة مفتاح ربط مرن ٦ قطع

كود	المقاس
RH-2174	8/10/12/13/14/17mm

مجموعة مفتاح سقاطة مزدوج الطرفين، 7 في 1

كود	المقاس
RH-2170	8-10-12-13-14-17-19 mm

مجموعة مفتاح سقاطة قابلة للحركة العكسية مزدوج الحلقة، 7 في 1

كود	المقاس
RH-2171	8-10-12-13-14-17-19 mm

مجموعة مفاتيح سقاطة مزدوج الطرفين ومرنة، 7 في 1

كود	المقاس
RH-2172	8-10-12-13-14-17-19 mm

مفتاح ربط قابل للتعديل

كود	المقاس
RH-2450	5~16mm
RH-2451	5~27mm

مفتاح ربط قابل للتعديل
Libra Series

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2401	6"	RH-2404	12"
RH-2402	8"	RH-2405	15"
RH-2403	10"		

مفتاح ربط قابل للتعديل
Chrome Plating

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2431	8"	RH-2433	12"
RH-2432	10"		

مفتاح ربط قابل للتعديل

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2406	6"	RH-2410	10"
RH-2408	8"	RH-2412	12"

مفتاح ربط قابل للتعديل بمقبض TPR

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2440	6"	RH-2442	10"
RH-2441	8"	RH-2443	12"

مفتاح أنابيب متعدد الاستخدامات

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2456	6"	RH-2458	10"
RH-2457	8"	RH-2459	12"

مفتاح أنابيب

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2550	8"	RH-2554	18"
RH-2551	10"	RH-2555	24"
RH-2552	12"	RH-2556	36"
RH-2553	14"	RH-2557	48"

مفتاح أنابيب

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2510	1"	RH-2530	3"
RH-2515	1.5"	RH-2540	4"
RH-2520	2"		

مفتاح السقاطة "10"
Cr-V

كود	آلية السقاطة	النوع
RH-2633	72 teeth	Straight
RH-2634	72 teeth	Curved

طقم مفتاح السقاطة Teeth 72
Set 12 pcs ½"

كود	المقاس (mm)
RH-2643	10~22

مجموعة مفتاح ربط إطارات
CR-V

كود	الطول (mm)	حجم المقابس (mm)
RH-2690	44	14,17,19,21

مفتاح سقاطة بذيل طويل

كود	المقاس (mm)	مادة الرأس
RH-2470	10x13	فولاذ #45
RH-2471	12x14	فولاذ #45
RH-2472	17x19	50Bv30
RH-2473	19x21	50Bv30
RH-2474	21x23	S45C

مقياس الاستشعار
٢٠ شفرة

كود	حجم الشفرة (mm)	المادة
RH-2698	0.05~1.0	فولاذ زنبركي

مجموعة مفك براغي ٧ قطع
مغناطيس / Cr-V

كود	المقاس (mm)
RH-2701	Slot: 6x38 - 6x100- 6x125 - 8x150 Phillips: 0x75- 1x75- 2x100

مجموعة مفك براغي قابل للطرق ٧ قطع
مغناطيس / Cr-V

كود	المقاس (mm)
RH-2906	Slot: 5x75- 6x125- 8x150 Phillips: 1x75- 2x100- 2x125- 3x150

مفك براغي مدمج بسقاطة
10 in 1

كود	حجم المحور (mm)
RH-2729	110

مفك براغي بسقاطة
6 in 1

كود	الملحقات
RH-2708	6PC: 6.3x25mm PH0,PH1,PH2,H3,H4, H5

مفك براغي بسقاطة
12 in 1

كود	حجم المحور (mm)
RH-2709	25x12

مفك براغي مزدوج الاستخدام

كود	حجم ذراع (mm)
RH-2799	12PC6.3x25 Bits:PH1 PH2 PH3 3.5 4.0 5.0 6.0 T10 T15 PZ1 PZ2 PZ3

مفك براغي بمقبض
TPR / VDE

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+
RH-1960	2.5×75	-	RH-1967	6.5×150	-
RH-1961	3×100	-	RH-1968	8×175	-
RH-1962	3.5×100	-	RH-1969	3×60	+
RH-1963	3.5×100	-	RH-1970	5×80	+
RH-1964	4×100	-	RH-1971	6×100	+
RH-1965	4.5×125	-	RH-1972	8×150	+
RH-1966	5.5×125	-			

مفك براغي بمقبض
TPR

صنع في ألمانيا

NEW

كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+
RH-1910	2.5×75	-	RH-1916	6×150	-	RH-1930	3×60	+
RH-1911	3×80	-	RH-1917	6.5×100	-	RH-1931	5×80	+
RH-1912	3.5×100	-	RH-1918	6.5×150	-	RH-1932	6×100	+
RH-1913	5×150	-	RH-1919	8×175	-	RH-1933	6×150	+
RH-1914	5.5×125	-	RH-1920	8×300	-	RH-1934	8×150	+
RH-1915	5.5×150	-	RH-1921	10×200	-			

مفك براغي بمقبض
TPR

صنع في ألمانيا

NEW

كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+
RH-1940	5.5×100	-	RH-1944	10×180	-
RH-1941	7×130	-	RH-1945	6×100	+
RH-1942	8×150	-	RH-1946	8×150	+
RH-1943	9×150	-			

مفك براغي بمقبض PP+TPR
مغناطيس / Cr-V

كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+	كود	المقاس (mm)	-/+
RH-2739	3×75	-	RH-2746	6×100	-	RH-2840	3×75	+	RH-2847	6×100	+
RH-2740	3×100	-	RH-2747	6×125	-	RH-2841	3×100	+	RH-2848	6×125	+
RH-2741	5×75	-	RH-2748	6×150	-	RH-2842	5×75	+	RH-2849	6×150	+
RH-2742	5×100	-	RH-2749	8×150	-	RH-2843	5×100	+	RH-2890	8×150	+
RH-2743	5×125	-	RH-2790	8×200	-	RH-2844	5×125	+	RH-2891	8×200	+
RH-2745	6×38	-				RH-2846	6×38	+			

مفكات البراغي

Ronix®
Premium Quality

صنع في ألمانيا

مفك براغي قابل للطرق
مغناطيس / Cr-V

كود	المقاس (mm)	كود	المقاس (mm)
RH-2930	PH3x150	RH-2941	6x100
RH-2931	PH4x100	RH-2942	6x150
RH-2932	PH4x150	RH-2943	8x150
RH-2933	PH5x150	RH-2944	8x200
RH-2940	5x150	RH-2945	8x300

مجموعة مفك براغي ٣ قطع
TPR / VDE

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1950	Sl: 4x100-5.5x125 PH2x100

مجموعة مفك براغي ٦ قطع
TPR / VDE

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1951	Sl: 3x100-4x100-5.5x125-6.5x150 PH1x80-PH2X100

مجموعة مفك براغي VDE
Cr-V

كود	نمط الطرف	مادة القضيب
RH-2700	PH/SL	CRV

مجموعة مفك براغي VDE 1000V
Cr-V

حاصل على شهادة
VDE واختبار GS

كود	المقاس (mm)
RH-2724	Slot: 3x75- 4x100- 6.5x150 Phillips: 0x60- 1x80- 2x100

مجموعة مفك براغي ٣ قطع
TPR

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1900	Sl: 6.5x150-5.5x125 PH2x100

مجموعة مفك براغي ٥ قطع
TPR

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1901	Sl: 6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2x100

مجموعة مفك براغي ٦ قطع
TPR

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1902	Sl: 3x80-6.5x150-5.5x125-4x100 PH1x80-PH2X100

مجموعة مفك براغي ٦ قطع
TPR

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1903	Sl: 1.5x60-2x60-2.5x60-3x60 PH00x60-PH0X60

مجموعة مفكات براغي عالية الدقة
١٢ قطعة

كود	نمط الطرف
RH-2728	SL: 150x6-100x5-50x3-75x5-50x2mm PH: 75x1-100x1-50x0-150x2-50x00mm TORX: 50x8-50x6mm

مفك براغي بسقاطة 19 in 1
S2 Rod

كود	المقاس
RH-2725	SL5, SL6, SL8, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, S2, S3, H4, H5, 2.0, 3.0

مجموعة مفك براغي عالي الدقة ٦ قطع
Cr-V

كود	المقاس
RH-2712	SL(2x25-2.4x40-3x40mm) PH(0x25-00x40-000x40)

مجموعة مفك براغي عالي الدقة ٨ قطع
مغناطيس / Cr-V

كود	المقاس (mm)
RH-2707	Slot: 2x50- 2.5x50- 30x50 Phillips: 00x50- 0x50 Torx: 6x50- 8x50

مجموعة مفك براغي ١٣ قطعة

كود	المقاس
RH-2713	SL: 1.4,1.6,1.8,2,2.4,3,3.5mm PH: 1.8,2,2.4,3,3.5mm

مفك فحص الكهرباء

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس (mm)
RH-1980	SL 0.3x140
RH-1981	SL 3.5x190

مفك فحص الكهرباء 120V~250V
Stainless Steel

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2714	140mm	RH-2718	180mm

مفك فحص الكهرباء 2 في 1
PH/SL
Cr-V

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-2726	160mm	RH-2727	200mm

مجموعة مفك براغي ٢٧ قطعة
Cr-V

كود	المقاس
RH-2715	SL: 3mm 4mm 5mm 6mm- PH: PH0 PH1 PH2 PH3 PZ: PZ1 PZ2 / Trox:T15 T20 Hexagon: H4 H5 H6 / 1pc 4-6 Charger / 6pcs Sockets: 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 1pc Ratchet/1pc 5.0x100mm Connecter crv

مجموعة رؤوس مفك براغي دقيق ٣٣ قطعة
Cr-V

كود	الملحقات
RH-2719	SL(1-2-2.5-3-3.5-4) PH(1-0-00-000) T(4-5-6-7-8-9-10-15-20) H(0.9-1.3-1.5-2-2.5-3-4) S(0.8-1.2)-Y2-U2.6

مجموعة مفك براغي ٦٤ قطعة
Cr-V

كود	الملحقات
RH-2716	52 Pcs power bit 9 Pcs socket 1 Pc connector 1 pc small Ratchet 1 pc charger

مجموعة مفك براغي ٥٦ قطعة
Cr-V

كود	الملحقات
RH-2717	41 Pcs Power bits 9 Pcs Sockets 2 Pcs Connectors 1 Pc Connector Handle 1 pc small Ratchet 1 pc charger

طقم إصلاح الهاتف المحمول ٣٥ قطعة

كود	المقاس	الملحقات
RH-2711	4.0x42 Bits & Nut	35pcs 4.0x28 bits, 1pc Aluminium Handle,1pc Extension Bit Holder 2pcs Plastic Pry Tool,1pc Sucker Pick,1pc Triangle Paddle, 1pc Magnetic Parts Mat,6pcs Nut Driver, 1pc pin, 1pc Tweezers, 1 pc Adapter

مجموعة مفك براغي ٢٥ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2811	H4x28mm bits PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 T6H, T8H, Y0.6, H1.5 SL1.5, SL2.0, SL2.5 0.8,1.2, T2, T3, T5 thin trianglex2, thick trianglex2 25mm sunction, crowbar stainless steel tweezers bit holder rod

مجموعة مفك براغي ٣١ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2812	H4X28mm Bits: T5H, T6H, T8H, T10H, T15H SL1.5, SL2.0, SL3.0, SL4.0 PH000, PH00, PH0, PH1, PH2 H1.5, H2.0, H3.0, H4.0, T2, T3, T4 Y0.6, Y1, Y2.5, P2, P5, P6 U2.6, △2.3, 2.5 Medium Plate

مجموعة مفك براغي ٣٢ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2813	H4X28mm bits: PH000,PH00,PH0,PH1,PH2 T5H,T6H,T8H,T10H,T15H H1.5,H2.0,H3.0,H4.0 SL1.5,SL2.0,SL3.0,SL4.0 T2,T3,T4, Y0.6, Y1, Y2.5 P2,P5,P6, U2.6 2.5 Medium Plate, △2.3 bit holder rod

مجموعة مفك براغي ٣٨ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2814	6.35x25mm bits: SL6,PH3,T25,T5,T10,H2.5,H5,H8,SL5,PH2,T27,T6, T15,H2,H4,H6.35,SL4,PH1,PZ2,T8,T20,H1.5,H3,H6 bit holders X3pcs

مجموعة رؤوس مفك براغي ١٢٦ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2815	H4x28mm bits :H0.7 H0.9 H1.3 H1.5x2 H2.0x2 H2.5 H3 H3.5 H4 H4.5 H5 H6 U4 U6 U8 U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0 SQ1 SQ2 SQ3 H1/16 H5/64 H3/32 H7/64 H1/8 H9/64 H5/32 H3/16, PZ0 PZ1 PZ2 SL1.0x2 SL1.3x2 SL1.5 SL2.0 SL2.5 SL3.0 SL3.5 SL4.0 SL4.5 SL5.0, Y000x3 Y00x2 Y0 Y1 Y2 ,AP2x3 AP5x2 AP6, 2.0 2.5 PH0000x3 PH000x3 PH00x3 PH0 PH1x2 PH2x2, T1 T2x2 T3 T4x2 T5x2 T6Hx2 T7Hx2 T8Hx2 T9Hx2 T10Hx2 T15H T20H T25H ,G3.8 G4.5 M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, M5.5 0.8, 1.0, 0.3, 0.1, OVAL, PH2,INPH2,INY2, Pry, U5.0, Scrape 100mm long metal extension rod, 115mm stainless steel tweezers 130mm metal soft rod, 140mm metal spudger, 83mm POM spudger Magnetizing and demagnetizing device

مفك براغي ١٣٠ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2816	H4x28mm bits: PH0000x3, PH000x3, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2, PZ0, PZ1, PZ2, SL1.0x3, SL1.3x3, SL1.5, SL2.0, SL2.5,S L3.0,SL3.5,SL4.0,SL4.5,SL5.0,H0.7x2,H0.9x2,H1.3,H1.5,H 2.0,H2. 5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, U4, U6, U8, U10, △2.0, △2.3, △2.6, △3.0, SQ0, SQ1, SQ2,SQ3,H1/16, H5/64,H3/32,H7/64,H1/8,H9/64,H5/32,H3/16,M2.5,M3.0,M3 .5,M4. 0,M4.5,M5.0,M5.5,PH2,G3.8,G4.5,U,0.8,1.0,0.3,0.1, Pry Bar,Scraper,T1,T2x3,T3,T4,T5 x2, T6Hx2, T7H, T8Hx2, T9H, T10Hx2, T15H, T20H, T25H, Y000x3, Y00x2, Y0, Y1, Y2, AP2x3, AP5x2, AP6, Medium Plate 2.0, Medium Plate 2.5 Plastic soft rod , suction cup: 25mm,SIM card removal tool, stainless steel tweezers dual-purpose crowbar, 25mm black triangle: 3PCS 35mm bits:PH000, P2, Y000, 20pcs Screw,magnetizer bit holder for power screwdriver

مجموعة مفك براغي ٤ قطع
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2819	6.3x25mm S2 bits, magnests inside the socket of the handle head

مفك براغي ١٠ قطع
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2817	PH0, PH1, PH2, PH3 SL (4-5-6), Y1, T8, U6

مفك براغي ١٢ قطعة
Cr-V

NEW

كود	الملحقات
RH-2818	PH0 PH1 PH2 PZ2 Y3 △2.3 -3.0 -5.0 -6.0 U6.0

مفك براغي 4 في 1
Cr-V

NEW

كود	المقاس
RH-2820	5x55mm

قاطعة قابلة للسحب
FINE

كود	حجم الشفرة
RH-3000	9x0.4mm

قاطعة قابلة للسحب
DELTA

كود	حجم الشفرة
RH-3004	100x18x0.5mm

قاطعة قابلة للسحب
GALENA

كود	حجم الشفرة
RH-3005	160x18x0.5mm

قاطعة قابلة للسحب
TESTA

كود	حجم الشفرة
RH-3006	167x18x0.5mm

قاطعة قابلة للسحب
SPEEDY

كود	حجم الشفرة
RH-3007	168x18x0.5mm

مقصات التقليم

Ronix®
Premium Quality

صنع في
ألمانيا

قاطعة قابلة للسحب
ALPHA

كود	حجم الشفرة
RH-3008	165x18x0.5mm

قاطعة قابلة للسحب
SHARK

كود	حجم الشفرة
RH-3010	19x0.6mm

سكين متعدد الاستخدامات

كود	حجم الشفرة
RH-3011	162x31x35mm

سكين متعدد الاستخدامات

كود	حجم الشفرة
RH-3012	126.3x44.2x28mm

سكين متعدد الاستخدامات

كود	حجم الشفرة
RH-3013	174.4x48.9x23.5mm

سكين متعدد الاستخدامات

كود	حجم الشفرة
RH-3014	110x43.1x28mm

مكشطة
PP

كود	حجم الشفرة
RH-3050	0.5x19mm

مكشطة بلاستيكية
ABS

كود	حجم الشفرة
RH-3051	0.4x18mm

مكشطة من الفولاذ المضاد للصدأ
300mm
ABS + PVC

كود	حجم الشفرة
RH-3053	0.4x18mm

مكشطة من الفولاذ المضاد للصدأ
500mm
ABS + PVC

كود	حجم الشفرة
RH-3054	0.4x18mm

مكشطة 300mm
ABS + PVC

كود	حجم الشفرة
RH-3055	0.5x18mm

مكشطة 600mm
ABS + PVC

كود	حجم الشفرة
RH-3056	0.5x18mm

مكشطة 900mm
ABS + PVC

كود	حجم الشفرة
RH-3057	0.5x18mm

شفرة القاطع
SK2

كود	المقاس	المادة
RH-3090	100x18x0.5mm	SK2

شفرة القاطع
SK5

كود	المقاس	المادة
RH-3092	18x0.6mm	SK5

شفرة القاطع
SK5

كود	المقاس	المادة
RH-3094	80x9x0.4mm	SK5

مقص تقليم

صنع في ألمانيا

NEW

كود	سعة القطع القصوى	الطول
RH-3165	20mm	22cm

مقص تقليم

صنع في ألمانيا

NEW

كود	سعة القطع القصوى	الطول
RH-3166	25mm	21cm

مقص تقليم

صنع في ألمانيا

NEW

كود	سعة القطع القصوى	الطول
RH-3167	25mm	28cm

مقص تقليم مع شفرة من فولاذ مضاد للصدأ
Stainless Steel Blade
SHARP

كود	مادة المقبض
RH-3108	فولاذ

مقص تقليم مع شفرة
SK5 Cutting Blade

كود	مادة المقبض
RH-3109	PP/TPR

مقص تقليم سريع

NEW

كود	مادة الشفرة	المقاس
RH-3160	SK5	210mm

مقص تشذيب شجر

NEW

كود	مادة الشفرة	المقاس
RH-3151	3cr13	155mm

مقص قطف فواكه مع شفرة من الفولاذ المضاد للصدأ
Stainless Steel Blade

كود	مادة المقبض
RH-3150	غطاء مطاطي

مقص سياج بمقبض تلسكوبي من ألومنيوم

TELESCOPIC

كود	حجم الشفرة
RH-3111	10"

مقص سياج

كود	المادة
RH-3112	رأس فولاذي 65mn

مقص تقليم بمقبض تلسكوبي من ألومنيوم

TELESCOPIC

كود	المقاس
RH-3121	67-94cm

مقص تقليم بمقبض طويل

كود	المادة
RH-3122	65mn Steel Blade

مكبس أنابيب

كود	حجم القالب (mm)	نوع القالب
RH-4450	16-20-25-32	Round

أداة تركيب الأنابيب الهيدروليكية

NEW

كود	وضع المعايير (mm)	قوة الضغط
RH-4451	10,16,25,35,50,70,95,120 150,185,240,300mm²	85KN

أداة تركيب الأنابيب الهيدروليكية المتعددة الطبقات

NEW

كود	المعايير	قوة الضغط
RH-4452	16,20,25,32mm	73KN

قاطع براغي

كود	المقاس	كود	قطر القطع	المقاس	قطر القطع
RH-3300	12″	RH-3304	4mm	30″	10mm
RH-3301	14″	RH-3305	5mm	36″	12mm
RH-3302	18″	RH-3306	6mm	42″	14mm
RH-3303	24″		8mm		

قاطع براغي

كود	المقاس
RH-3311	14"
RH-3312	18"
RH-3313	24"

قاطع الأنابيب البلاستيكية

كود	مقاس القطع
RH-3203	0-42mm

قاطع الأنابيب البلاستيكية

كود	مقاس القطع
RH-3204	0-33mm

قاطع الأنابيب البلاستيكية

كود	مقاس القطع
RH-3205	0-33mm

قاطع الأنابيب البلاستيكية

كود	مقاس القطع
RH-3206	0-42mm

قاطع الأنابيب البلاستيكية

كود	مقاس القطع
RH-3207	0-65mm

قاطع الأنابيب البلاستيكية

كود	مقاس القطع
RH-3208	0-75mm

قاطع أنابيب

NEW

كود	المقاس
RH-3220	3-28mm

قاطع أنابيب

NEW

كود	المقاس
RH-3221	3-32mm

قاطعة زجاج الماس من كربيد التنجستن

٦ شفرات الماس

كود	المقاس	سماكة القطع
RH-3400	130mm	5mm

قاطع بلاط

كود	المقاس	أقصى سماكة القطع
RH-3414	600mm	12mm
RH-3415	800mm	12mm
RH-3416	1000mm	12mm

قاطع بلاط

كود	المقاس	Max Cutting Thickness
RH-3417	1200mm	14mm

منشار يدوي ٣٣٠ ملم 65mn Steel Blade

كود	المادة
RH-3607	PP+TPR Handle

منشار يدوي قابل للطي ١٥٠ ملم 65mn Steel Blade

كود	المادة
RH-3608	PP+TPR Handle

منشار يدوي قابل للطي ٢١٠ ملم 65mn Steel Blade

كود	المادة
RH-3609	الألومنيوم+TPR Handle

منشار حديد يدوي

NEW صنع في ألمانيا

كود	سعة القطع القصوى	الطول
RH-3615	15cm	510mm

منشار حديد يدوي

NEW صنع في ألمانيا

كود	سعة القطع القصوى	طول الشفرة
RH-3616	15cm	520mm

منشار حديد يدوي

NEW صنع في ألمانيا

كود	سعة القطع القصوى	طول الشفرة
RH-3617	20cm	440mm

منشار حديد يدوي

NEW صنع في ألمانيا

كود	سعة القطع القصوى	طول الشفرة
RH-3618	20cm	400mm

قاطع الأنابيب البلاستيكية

منشار حديد يدوي

كود	مادة الشفرة	طول الشفرة
RH-3610	Bi-Metal	12"-300mm

منشار حديد يدوي
VEGA

كود	مادة الشفرة	طول الشفرة
RH-3611	Bi-Metal	12"-300mm

منشار حديد يدوي
OMEGA

كود	مادة الشفرة	طول الشفرة
RH-3612	Bi-Metal	12"-300mm

منشار حديد يدوي
POWER

كود	مادة الشفرة	طول الشفرة
RH-3613	Bi-Metal	12"-300mm

منشار يدوي

كود	المقاس
RH-3621	16"

منشار يدوي

كود	المقاس
RH-3622	20"

مقص

NEW

صنع في ألمانيا

كود	المقاس
RH-3915	12"

مقص"10
CS

كود	أقصى سماكة القطع
RH-3910	Iron Sheet <1.2mm Stainless Steel <0.77mm

مقص صاج
Cr-V

كود	الموديل
RH-3904	Straight

مقص صاج
Cr-V

كود	الموديل
RH-3905	Right

مقص صاج
Cr-V

كود	الموديل
RH-3906	Left

مسدس سيليكون

كود	المقاس
RH-4004	9"
RH-4006	9"

منشار يدوي

مصباح LED تلسكوبي متقدم

كود	المقاس	السطوع
RH-4294	170-570mm	15LM

أداة التقاط ميكانيكية مضاءة

كود	المقاس
RH-4295	615mm

أداة التقاط ميكانيكية

كود	المقاس
RH-4296	620mm

بكرة خرطوم محمولة

NEW

كود	المقاس
RH-6160	60M

بكرة خرطوم حديقة قابلة للسحب

NEW

كود	المقاس
RH-6131	1/2"-15M
RH-6132	1/2"-20M
RH-6133	1/2"-30M

بكرة خرطوم هواء قابلة للسحب

NEW

كود	المقاس
RH-6141	3/8"-15M

بكرة خرطوم هواء قابلة للسحب من الفولاذ مع ذراع مزدوج

NEW

كود	المقاس
RH-6145	3/8"-15M

مسدس رش الماء البلاستيكي بنمطين

كود	المادة	أنماط الرش
RH-4010	ABS,PP, TPR	2

مسدس رش الماء البلاستيكي 7 أنماط

كود	المادة	أنماط الرش
RH-4011	ABS,PP, TPR	7

مسدس رش الماء اليدوي البلاستيكي 7 أنماط

كود	المادة	أنماط الرش
RH-4012	ABS,PP, TPR	7

مسدس رش الماء البلاستيكي 9 أنماط

كود	المادة	أنماط الرش
RH-4013	ABS,PP, TPR	9

موصل الخرطوم

كود	المادة	المقاس
RH-4015	ABS,PP, TPR	1/2 inch

مسدس رش الماء البلاستيكي 9 أنماط

كود	المادة	أنماط الرش
RH-4016	ABS,PP, TPR	9

مسدس رش ماء ناعم قابل للتعديل

كود	المادة	الملحقات
RH-4017	ABS PP TPR	1/2" Hose connector 1/2" Waterstop Hose connector,1/2 & 3/4 tap adaptor

مسدس رش الماء البلاستيكي 8 أنماط

كود	المادة	الملحقات
RH-4018	ABS PP TPR	1/2" Hose connector 1/2" Waterstop Hose connector,1/2 & 3/4 tap adaptor

بخاخ يدوي

كود	السعة	ضغط العمل	أقصى ضغط
RH-6000	1.0 Liter	2.0 BAR	2.5 BAR
RH-6006	2.5 Liter	2.0 BAR	2.5 BAR

مجرفة الحديقة

كود	الطول
RH-9904	2"
RH-9905	3"

مجرفة الحديقة

NEW

كود	المقاس
RH-9912	30x9x5cm

مشط حديقة يدوي

NEW

كود	المقاس
RH-3170	31x9x6.5cm

محراث يدوي

NEW

كود	المقاس
RH-3171	27x8.5x7cm

مجرفة قابلة للطي مع معول وبوصلة

NEW

كود	المقاس	الوزن
RH-9906	42x10cm	0.3Kg

مجرفة حديقة يدوي

NEW

كود	المقاس	الوزن
RH-9907	40x9.5cm	0.45Kg

مجرفة حديقة يدوي

NEW

كود	المقاس	الوزن
RH-9908	46x12.5cm	0.6Kg

مجرفة حديقة يدوي

NEW

كود	المقاس	الوزن
RH-9909	58x15cm	0.9Kg

مجرفة قابلة للطي

NEW

كود	المقاس	الوزن
RH-9910	59x15cm	0.75Kg

مجرفة متعددة الوظائف مع سكين ومشعل نار ومطرقة

NEW

كود	المقاس	الوزن
RH-9911	76x13cm	0.9Kg

مبرد
8 inch

كود	النوع
RH-2500	سَوَّى
RH-2501	Half round
RH-2502	Round
RH-2503	Triangular
RH-2504	Square
RH-2505	Sets (Flat ,Half round, Round)

مجموعة أزاميل خشب
٤ قطع

كود	مادة الجسم	المقاس
RH-7130	60CRV	6/12/19/25mm

فرشاة سلك يدوي

كود	قطر الأسلاك	عدد الأسلاك
RH-9948	0.3mm	720 units

فرشاة سلك خشبي

كود	قطر الأسلاك	عدد الأسلاك
RH-9949	0.3mm	638 units

ورق لاتكس أزرق

NEW

كود	المقاس	كود	المقاس	كود	المقاس
RH-3870	P60	RH-3877	P240	RH-3884	P1200
RH-3871	P80	RH-3879	P320	RH-3885	P1500
RH-3872	P100	RH-3880	P400	RH-3886	P2000
RH-3873	P120	RH-3881	P600	RH-3887	P2500
RH-3874	P150	RH-3882	P800		
RH-3876	P220	RH-3883	P1000		

دباسة خشب يدوية
3in1

كود	المقاس
RH-4804	14mm

دباسة خشب يدوية

NEW

كود	المقاس
RH-4805	8mm

مشبك F

كود	قوة المشبك (mm)	سعة الفك (mm)
RH-7210	150	50
RH-7211	200	50
RH-7212	250	50
RH-7213	150	80
RH-7214	200	80

مشبك نجارة بزنبرك

كود	المقاس (mm)	مادة الجسم
RH-7604	100	Fiberglass
RH-7606	160	Fiberglass
RH-7609	200	Fiberglass

مشبك نجارة بزنبرك مزدوج اللون

NEW

كود	المقاس (mm)	مادة
RH-7605	4"	72A
RH-7607	6"	72A

مشبك خشب

كود	قوة المشبك (mm)	مادة الجسم	كود	قوة المشبك (mm)	مادة الجسم
RH-7501	195	Steel Alloy	RH-7503	296	Steel Alloy
RH-7502	246	Steel Alloy	RH-7504	347	Steel Alloy

مشبك خشب

كود	قوة المشبك (mm)	مادة الجسم	كود	قوة المشبك (mm)	مادة الجسم
RH-7515	373	Alloy Steel	RH-7530	524	Alloy Steel
RH-7520	423	Alloy Steel	RH-7540	626	Alloy Steel
RH-7525	474	Alloy Steel	RH-7550	728	Alloy Steel

مجموعة حامل لحام مغناطيسي

٦ قطع

كود	المقاس
RH-9082	3"
RH-9083	3"

مجموعة حامل لحام مغناطيسي صغير

٤ قطع

كود	أبعاد المغناطيس
RH-9084	12-52-73-60mm

حامل لحام مغناطيسي

كود	المقاس
RH-9085	3"
RH-9086	4"
RH-9087	5"

رابط كابل بلاستيك

كود	المقاس	العرض
RH-9990	100mm	2.5mm
RH-9991	150mm	2.5mm
RH-9992	200mm	2.5mm
RH-9993	250mm	3.6mm
RH-9994	300mm	4.8mm
RH-9995	500mm	8.8mm
RH-9996	800mm	8.8mm

شريط تفلون

كود	المقاس
RH-9927	10M

كوب شفط

كود	حجم الوسادة	سعة الحمل
RH-9930	115mm	45Kg

كوب شفط مزدوج

كود	حجم الوسادة	سعة الحمل
RH-9931	115mm	60Kg

كوب شفط فراغ

كود	حجم الوسادة	سعة الحمل
RH-9932	200mm	200Kg

كوب شفط فراغ مع مقاس الضغط

كود	حجم الوسادة	سعة الحمل
RH-9933	200mm	200Kg

كوب شفط ثلاثي

NEW

كود	السعة	حجم الكوب
RH-9934	90Kg	118mm

كوب شفط رباعي

NEW

كود	السعة	Pad size
RH-9935	120Kg	118mm

كوب شفط من الألومنيوم

NEW

كود	السعة	Pad size
RH-9936	45Kg	118mm

كوب شفط مزدوج من الألومنيوم

NEW

كود	السعة	Pad size
RH-9937	60Kg	118mm

كوب شفط ثلاثي من الألومنيوم

NEW

كود	السعة	Pad size
RH-9928	90Kg	118mm

فرشاة طلاء خشبي

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9950	1"	RH-9952	2"
RH-9951	1½"	RH-9953	2½"

رول دهان

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9954	38mm	RH-9955	38mm

سكين معجون عريض

NEW

كود	المقاس
RH-8901	8"
RH-8902	10"
RH-8903	12"

مصباح تخييم يدوي
3 modes

كود	مدى الإضاءة	الوزن	وقت التشغيل
RH-4230	500M	430gr	300lm

مصباح تخييم قابل الشحن

NEW

كود	السطوع	الوزن	مصدر الضوء
RH-4231	200/400/ 600/1000LM	708gr	SMD+COB

مصباح عمل

NEW

كود	نطاق الإضاءة	الوزن	السطوع
RH-4232	200m	655gr	300lm

كشاف غوص قابل للشحن

NEW

كود	Illumination Range	الوزن	السطوع
RH-4233	160M	351gr	500 lm

كشاف غوص قابل للشحن

NEW

كود	Illumination Range	الوزن	السطوع
RH-4234	185M	0.66Kg	1500 lm

كشاف غوص قابل للشحن

NEW

كود	Illumination Range	الوزن	السطوع
RH-4235	185M	732gr	2500 lm

ضوء فيضانات صغير

كود	القوة	أقصى الفيض الضوئي	الوزن
RH-4221	8W	1000lm	0.2Kg

مصباح كشاف لاسلكي 3.7V

كود	القوة	أقصى الفيض الضوئي	الوزن
RH-4273	10W	900lm	0.4Kg

مصباح عمل قابل للدوران والطي

كود	القوة	أقصى الفيض الضوئي	الوزن
RH-4274	5W/3W	Front: 400 LM Top: 60 LM	0.2Kg

ضوء عمل مغناطيسي

كود	القوة	أقصى الفيض الضوئي	الوزن
RH-4275	5W/3W	Front: 350LM Top: 70LM	0.17Kg

مصباح عمل جيبي مغناطيسي

كود	القوة	أقصى الفيض الضوئي	الوزن
RH-4222	5W	500lm	0.14Kg

مصباح عمل جيبي صغير مغناطيسي

كود	القوة	أقصى الفيض الضوئي	الوزن
RH-4226	3W	350lm	0.11Kg

ضوء عمل

NEW

كود	القوة	الوزن	السطوع
RH-4210	5W/10W	0.44Kg	500 lm

ضوء عمل

NEW

كود	القوة	الوزن	السطوع
RH-4211	20W	0.66Kg	2000 lm

ضوء موضعي قابل لإعادة الشحن

NEW

كود	التدفق الضوئي	جهد البطارية	الوزن
RH-4259	MAX .2500LM	3.7V	0.66Kg

فانوس تخييم قابل لإعادة الشحن

NEW

كود	القوة	التدفق الضوئي	الوزن
RH-4299	5W	280lm	0.34Kg

فانوس كشاف

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4276	6W	350lm	0.5Kg

فانوس التخييم

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4227	6W	150lm	0.16Kg

مصباح عمل

NEW

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4237	16W	2500lm	0.3Kg

مصباح كشاف قابل لإعادة الشحن

NEW

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4239	18W	2500lm	0.6Kg

مصباح تخييم مع إمكانية تغيير لون الإضاءة

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4228	5W	300lm	0.16Kg

فانوس التخييم

كود	القوة	التدفق الضوئي	الوزن
RH-4297	5W	280lm	0.3Kg

فانوس التخييم

كود	القوة	التدفق الضوئي	الوزن
RH-4298	5W	250lm	0.15Kg

مصباح كشاف مغناطيسي لاسلكي 2X-power

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4277	2x10W	2000lm	0.58Kg

ضوء داخلي للسيارة

كود	القوة	مدى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4225	3W	30lm	0.1Kg

ضوء عمل دوار قابل لإعادة الشحن

كود	القوة	أقصى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4278	8W	80-550 lm	0.2Kg

ضوء يدوي منزلق قابل لإعادة الشحن

كود	القوة	أقصى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4279	10W	120-450lm	0.19Kg

مصباح عمل متعدد الوظائف قابل للشحن

NEW

كود	القوة	التدفق الضوئي	الوزن
RH-4238	18W	1500lm	0.4Kg

مصباح عمل جيبي

كود	القوة	أقصى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4223	8W	1000lm	0.14Kg

مصباح عمل محمول في الجيب

كود	القوة	أقصى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4224	3W	120lm	0.09Kg

مصباح عمل

NEW

كود	القوة	أقصى التدفق الضوئي	الوزن
RH-4236	15W	1000lm	0.8Kg

فانوس

كود	نوع اللمبة	الوزن	قوة LED
RH-4271	12 Pcs 2835 LED 0.2Watt	0.105Kg	2.4W

مصباح عمل ثابت قابل للشحن

NEW

كود	أقصى التدفق الضوئي	الوزن	القوة
RH-4251	3000lm	0.8Kg	16W

مصباح يدوي قابل للشحن ذو وظيفتين

NEW

كود	التدفق الضوئي	القوة	الوزن
RH-4258	front led Max: 200lm lantern Max.65lm	17W	0.12Kg

فانوس تخييم

NEW

كود	التدفق الضوئي	القوة	الوزن
RH-4213	front led Max: 200lm lantern Max.65lm	20W	0.12Kg

فانوس تخييم

NEW

كود	التدفق الضوئي	القوة	الوزن
RH-4214	Max: 150lm	20W	0.13Kg

مصباح عمل مغناطيسي

NEW

كود	التدفق الضوئي	القوة	الوزن
RH-4220	Max: 2000lm	65W	0.9Kg

مصباح عمل LED

NEW

كود	القوة (LED)	الوزن	التدفق الضوئي
RH-4215	22W	0.75Kg	Max. 2000lm

مصباح عمل LED

NEW

كود	القوة (LED)	الوزن	التدفق الضوئي
RH-4216	32W	0.95Kg	Max. 3000lm

مصباح عمل LED مع مقابس طاقة

NEW

كود	القوة (LED)	الوزن	التدفق الضوئي
RH-4217	50W	1.5Kg	Max. 4500LM

مصباح عمل LED مع ستاند ثلاثي القوائم

NEW

كود	القوة (LED)	الوزن	التدفق الضوئي
RH-4218	50W	3.3Kg	Max. 4500LM

مصباح عمل LED مع ستاند ثلاثي القوائم

NEW

كود	القوة (LED)	الوزن	التدفق الضوئي
RH-4219	50W x 2	4.5Kg	Max. 4500LM x 2

كشاف رأس قابل للشحن

كود	القوة	التدفق الضوئي	وقت التشغيل
RH-4285	3W	120 Lumen	4H

كشاف رأس قابل للشحن مع مستشعر الحركة

كود	القوة	التدفق الضوئي	وقت التشغيل
RH-4286	3W	120 Lumen	4H
RH-4287	5W	280 Lumen	3.5H

كشاف رأس قابل للشحن مع مستشعر الحركة

كود	القوة	التدفق الضوئي	وقت التشغيل
RH-4289	3W-5W	120-350 Lumen	3.5H

إضاءة للرقبة بدون استخدام اليدين

NEW

كود	نوع البطارية	السطوع	الوزن
RH-4288	Li Battery 3.7V 2000mAh	150-300 Lumen	0.223Kg

كشاف رأس

كود	القوة	التدفق الضوئي	وقت التشغيل
RH-4283	3W	100 Lumen	12H
RH-4284	3W	120 Lumen	12H

مطرقة ميكانيكية

فأس

كود	الوزن
RH-4700	600gr
RH-4701	800gr

مطرقة ميكانيكية

مقبض من الألياف الزجاجية
فولاذ كربوني مطروق

كود	الوزن	كود	الوزن
RH-4711	200gr	RH-4714	800gr
RH-4712	300gr	RH-4715	1000gr
RH-4713	500gr	RH-4716	1500gr

مطرقة كروية

كود	الوزن
RH-4720	16oz

مطرقة مخلب

مقبض من الألياف الزجاجية
فولاذ كربوني مطروق

كود	الوزن	كود	الوزن
RH-4726	250gr	RH-4751	500gr

مطرقة مطاطية

كود	الوزن
RH-4730	250gr
RH-4731	500gr

مطرقة تثبيت

كود	الوزن
RH-4740	517gr

مطرقة رجم

كود	الوزن
RH-4741	1.0Kg
RH-4742	1.5Kg

مطرقة ثقيلة

كود	الوزن
RH-4743	2LB
RH-4744	4LB

مطرقة ثقيلة

كود	الوزن
RH-4745	6LB
RH-4746	8LB

مطرقة رجم

كود	الوزن
RH-4747	3Kg
RH-4748	4Kg

مطرقة لحام

كود	الوزن
RH-4753	300g

رافعة يدوية مع مقبض

كود	السعة
RH-4101	0.5 Ton
RH-4102	1.0 Ton
RH-4103	1.5 Ton
RH-4104	2 Ton
RH-4105	3 Ton
RH-4106	5 Ton
RH-4110	1.5 Ton
RH-4111	3 Ton

رافعة زجاجة

كود	السعة	كود	السعة
RH-4901	2 Ton	RH-4905	15 Ton
RH-4902	3 Ton	RH-4906	20 Ton
RH-4903	5 Ton	RH-4907	32 Ton
RH-4904	10 Ton		

جاك مرآب هيدروليكي

كود	السعة
RH-4911	2 Ton
RH-4911C	2 Ton
RH-4912	3 Ton

رافعة هوائية

NEW

كود	سعة الحمل
RH-4949	22 Ton
RH-4950	35 Ton

رافعة ميكانيكية يدوية

NEW

كود	السعة
RH-4947	3 Ton
RH-4948	5 Ton
RH-4946	1.5 Ton

ضاغط زنبرك هيدروليكي

NEW

كود	السعة
RH-4952	1000Kg

ضاغط زنبرك هيدروليكي

NEW

كود	السعة
RH-4953	1000Kg

رافعة محرك مع حامل

NEW

كود	السعة
RH-4951	680Kg

رافعة المحرك

NEW

كود	السعة
RH-4942	2 Ton

رافعة نقل متحرك

NEW

كود	السعة
RH-4943	500 Kg

حامل الرافعة

كود	السعة
RH-4940	2 Ton
RH-4941	3 Ton

مجموعة أدوات إصلاح هيدروليكية ومحمولة

NEW

كود	السعة
RH-4944	4 Ton
RH-4945	10 Ton

نقالة ورشة عمل

NEW

كود	السعة القصوى لتحميل الوزن	الوزن
RH-4960	113Kg	5Kg

شاحنة البليت

كود	السعة
RH-4979	2 Ton
RH-4980	3 Ton

رافعة هيدروليكية كهربائية متعددة الوظائف 12V DC

كود	أقصى تيار	القوة	السعة القصوى لتحميل وزن السيارة
RH-4990	15A	150W	5Ton

مضخة الشحوم

كود	السعة
RH-4307	12L
RH-4308	30L
RH-4309	45L

مجموعة إصلاح إطار

NEW

كود	المقاس
RH-9179	HEX Bar wrench: ф2.5mm T-handle insert tool: ф18mm Spiral probe tool: ф4mm Knife: ф1mm replacement needles: ф5mm

رداد الباب

كود	أقصى وزن للباب	نوع الباب
RH-8586	85Kg	Left- open Right-open

سلم

كود	عدد الأدراج	سعة التحميل
RH-9973	3	150Kg
RH-9974	4x4	150Kg

أدوات القياس

جهاز قياس بالليزر ذاتي التسوية

كود	الوظيفة	السطوع	التسوية الذاتية	نطاق العمل	الدقة	الوزن
RH-9500 RH-9500G	1V 1H	لون أحمر لون أخضر	±3°	15m/50m with Detector	±2mm/5M	0.55Kg

جهاز قياس بالليزر

كود	الوظيفة	نطاق العمل	الدقة	الوزن
RH-9501 RH-9501G	1V 1H	10m/50m with Detector	±2mm/5M	0.65Kg

جهاز قياس بالليزر ٣٦٠ درجة مع خط V

كود	الوظيفة	السطوع	التسوية الذاتية	نطاق العمل	الدقة
RH-9502	360° H+1V	لون أحمر	±3°	15m/50m with Detector	±2mm/5M

جهاز قياس بالليزر ٣٦٠ درجة مع خط V وخط متقاطع

كود	الوظيفة	السطوع	نطاق العمل	الدقة
RH-9503 RH-9503G	360°H+1V	لون أحمر لون أخضر	15m/50m with Detector	±2mm/5M

جهاز قياس بالليزر احترافي بقوة سطوع عالية، 360 درجة مع خطV و ليزر عمودي إضافي

كود	الوظيفة	السطوع	نطاق العمل	الدقة
RH-9504	360° H+2V	لون أحمر	15m/50m with Detector	±2mm/5M

جهاز قياس بالليزر احترافي، ثلاثي الأبعاد، 360 درجة بسطوع عالي

كود	الوظيفة	السطوع	التسوية الذاتية	نطاق العمل	الدقة
RH-9536	360° H+2V	لون أحمر	±3°	15m/70m with Laser Receiver	±2mm/5M

جهاز قياس بالليزر



كود	الوظيفة	السطوع	التسوية الذاتية	نطاق العمل	الدقة
RH-9537G	360° H+2V	لون أخضر	±2.5°	15m/70m with Laser Receiver	±2mm/5M

حامل ثلاثي القوائم

كود	مادة الجسم	الطول الأقصى/الأدنى
RH-9590	Aluminum and Plastic	660-1560mm

جهاز كشف الجهد الكهربائي

نطاق مزدوج
غير تلامسي

LED

كود	نطاق اكتشاف التيار المتردد	الاهتزاز
RH-9600	12-1000V 48-1000V	50-60Hz

ميزان حرارة ليزر

كود	وقت الاستجابة	نطاق العمل	الوزن
RH-9601	<0.5s	-50°C-550°C	0.1Kg

مقياس متعدد رقمي

كود	الوظيفة	وضع التشغيل	الوزن
RH-9602	AC/DC Current, AC/DC Voltage, Frequency, Resistance, Continuity, Diode, Capacitance, Temperature, NCV detection, Live detection	Auto manual	0.4Kg

مقياس التيار الكهربائي

كود	الوظيفة	سعة الفك	الوزن
RH-9603	AC/DC Current, AC/DC Voltage, Frequency, Resistance, Continuity, Diode, Capacitance, Temperature, NCV detection, Live detection Duty Cycle-Counts-AC bandwidth-Auto/Manual range-Continuity-Data Hold-Back light-Flashlight-DCA ZERO-Auto power off-True RMS-Analog Bar Graph-VFD-INRUSH-REL-LowZ-V-LoZ-VA screen	40mm	0.3Kg

جهاز قياس مستوى الصوت الرقمي

كود	مستوى ضغط الصوت	استجابة ترددية	النطاق الديناميكي	الوزن
RH-9604	±1.5dB (94dB@1KHz) ±5dB (94dB@8KHz)	30Hz - 8KHz	50dB	0.17Kg

مقياس شدة الريح

كود	مدى سرعة الهواء (المدى)	مدى سرعة الهواءة (الدقة)	الوزن
RH-9605	30.0 - 0.4 m/s 108.0 - 1.4 km/h 98.5 - 1.3 ft/s 58.3 - 0.8 Knot 67.1 - 0.9 mile/h 5900 - 78.0 ft/m	±(0.5+%2.0 m/s) ±(1.8+%2.0 km/h) ±(1.6+%2.0 ft/s) ±(1.0+%2.0 Knots) ±(1.1+%2.0 mile/h) ±(10+%2.0 ft/m)	0.14Kg

ميزان كهربائي

كود	أبعاد الصحن	نوع البطارية
RH-9606	250 × 345 mm	4V 4000mAh

شريط قياس ABS مع علبة
مغناطيس

Cm / Inch
Metric

طباعة جانب واحد

كود	المقاس
RH-9030	3Mx19mm
RH-9050	5Mx25mm
RH-9075	7.5Mx25mm

شريط قياس مغناطيسي
مغناطيس

جانب واحد سم / بوصة
جانب واحد سم

طباعة مزدوجة

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9038	3Mx16mm	RH-9040	8Mx25mm
RH-9039	5Mx25mm	RH-9041	10Mx30mm

شريط قياس مغناطيسي
سلسلة أوميغا
مغناطيس

Cm / Inch
Metric

طباعة جانب واحد

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9036	3Mx19mm	RH-9063	5Mx25mm
RH-9060	5.5Mx25mm	RH-9078	7.5Mx25mm
RH-9016	10Mx25mm		

شريط قياس من ألياف زجاجية

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9806	20M	RH-9807	30M
RH-9808	50M		

عجلة قياس رقمية

كود	طول الأداة	قطر العجلة	الوزن
RH-9855	100cm	6inch	0.68Kg
RH-9856	100cm	12inch	1.1Kg

عجلة قياس ميكانيكية

كود	طول الأداة	قطر العجلة	الوزن
RH-9857	100cm	12inch	1.2Kg

مقياس ليزر 50M

كود	نطاق القياس	الدقة
RH-9351	50M	±2mm
RH-9351G	50M	±2mm

مقياس ليزر 100M

كود	نطاق القياس	الدقة
RH-9353	100M	±2mm
RH-9353G	100M	±2mm

ميزان ماء
من ألومنيوم

كود	المقاس	الدقة/M
RH-9411	300mm	0.5mm
RH-9412	400mm	0.5mm
RH-9414	800mm	0.5mm

ميزان ماء
من ألومنيوم

كود	المقاس	الدقة/M
RH-9417	300mm	1.0mm
RH-9418	600mm	1.0mm
RH-9419	800mm	1.0mm
RH-9420	1000mm	1.0mm

ميزان ماء قابل للطي

كود	المقاس	الدقة/M	حجم الطي
RH-9421	400mm	0.5mm/m	140mm
RH-9422	600mm	0.5mm/m	190mm

مسطرة مثلثة
من ألومنيوم



كود	المقاس	الدقة/M
RH-9790	7"	1.0mm

مسماك

NEW

كود	نطاق القياس	الدقة/M
RH-9704	0-150mm	0.03mm
RH-9705	0-200mm	0.03mm

مسماك رقمي

NEW

كود	نطاق القياس	الدقة/M
RH-9706	0-150mm	0.03mm

مسماك رقمي

NEW

كود	نطاق القياس	الدقة/M
RH-9707	0-200mm	0.03mm

مقياس شطب قابل للطي

كود	أبعاد المسطرة	الدقة/M
RH-9791	200x28x1.2mm	2.0mm

الميكرومتر

NEW

كود	نطاق القياس	الدقة/M
RH-9710	0-25mm	0.004mm

مسطرة خشبية قابلة للطي



NEW

كود	المقاس
RH-9715	2M

جرب مربع
Aluminum

كود	المقاس	الدقة/M	كود	المقاس	الدقة/M
RH-9720	200mm	1.0mm	RH-9730	300mm	1.0mm
RH-9725	250mm	1.0mm	RH-9740	400mm	1.0mm

بكرة خط طباشير

كود	المقاس
RH-9901	30m

حقيبة أدوات
١٤ جزء

كود	المقاس
RH-9141	45x29x45cm

حقيبة أدوات
٢٢ جزء

كود	المقاس
RH-9144	37x18.5x47cm

حقيبة أدوات
١٥ جزء

كود	المقاس
RH-9145	50x23x33cm

حقيبة أدوات
٢٤ جزء

كود	المقاس
RH-9146	125x28cm

حقيبة أدوات
٣ جزء

كود	المقاس
RH-9147	28x21x2cm

صندوق أدوات معدني

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9103	17"	RH-9104	21"

صندوق منظم الأدوات

كود	المقاس	كود	المقاس
RH-9120	13"	RH-9122	19"
RH-9121	16"	RH-9123	22"

حقيبة خاصة بأدوات مجموعة ٨٩

كود	المقاس(Cm)	نمط	الوزن
RH-9168	33x22x25	Functional	3.6Kg

طقم أدوات السيارة ١٤ قطعة
RH-9199

الوزن الإجمالي	2.1 kg

الملحقات

مفك براغي مرن، كماشة، مطرقة إنقاذ، ضوء تحذير وطوارئ، شريط عازل، مخروط مروري، لافتة تحذيرية، معاطف مطر، سترة عاكسة، قلم قياس ضغط الإطارات، قاطع قابل للسحب، قفازات، صندوق بقفل (وزن 1 كجم)، كيبل البطارية، مشبك 100A، بوليستر (4 أمتار 60 جرامًا)، خطاف فولاذي (125)، حبل مقطورة

طقم العدد اليدوية ٩ قطع
RS-0002

الوزن الإجمالي	1.32 kg

الملحقات

شريط قياس (3mx19mm)، قاطع قابل للسحب (18x100mm)، مفك فحص الكهرباء (13cmx1.8cm)، مفك براغي (Ph2x100mm)، مفك براغي (Sl6x100mm)، كماشة (6")، شريط عازل (0.15mmx17mmx5m)، مطرقة مخلبية صغيرة 6" (165mm)، صندوق BMC

طقم العدد اليدوية ٢٠ قطعة
RS-0003

الوزن الإجمالي	1.86 kg

الملحقات

شريط عازل (0.15mmx17mmx5m)، قاطع قابل للسحب (18x100mm)، مفك فحص الكهرباء (13cmx1.8cm)، مفك براغي مسطح 2.0 (2.0x38mm)، مفك براغي مصلب (Ph00 (2.5x38mm)، كماشة مركبة "6، مفتاح سداسي (6 5.5 5 4 3 2.5 2 1.5)، مقبض طويل، مطرقة (240mm)، شريط قياس 3 متر (3mx19mm)، مفتاح ربط قابل للتعديل ("8 (5x100mm)) مفك براغي مسطح (5x100mm)، مفك براغي مصلب (5x100mm)، صندوق BMC

طقم العدد اليدوية ٣٩ قطعة
RS-0004

الوزن الإجمالي	3.23 kg

الملحقات

كماشة مركبة ("6)، كماشة بأنف طويل ("6)، كماشة مضخة مياه ("8)، مفتاح ربط قابل للتعديل ("8)، شريط قياس (3m)، قاطع قابل للسحب (18x100mm)، مطرقة مخلبية (240mm)، منشار صغير ("6)، مفك براغي مسطح (6x100mm)، مفك براغي مصلب (6x100mm)، مفك براغي مسطح (1.5x38mm)، مفك براغي مصلب (1.5x38mm)، مفك براغي مسطح (2.0x38mm)، مفك براغي مصلب (2.0x38mm)، مفك فصح الكهرباء (13cmx1.8cm)، مفتاح سداسي (5/5.5/6/ 1.5/2/2.5/3/4)، مفتاح سقاطة مزدوج الطرف (160mm)، مجموعة لقم المثقاب Ph1/Ph2/Ph3/Pz1/Pz2/Pz3/Sl4/Sl5/Sl6 Ada (50mm)، مجموعة شفرة 10 قطع (18x0.5mm)، صندوق مثبتات (112.5x74.2x23.6mm)، ضوء أحمر (85x25mm)، شريط عازل (0.15mmx17mmx6m)، صندوق BMC

مجموعة أدوات الحديقة القابلة للفصل والتركيب ٥ قطع

NEW

كود	مادة المقبض	مادة المقبض	الوزن
RS-0009	TPR and PP	Powder coated carbon steel	1.2Kg

مجموعة أدوات الحديقة ٥ قطع

NEW

كود	مادة المقبض	مادة المقبض	الوزن
RS-0010	PP for trowel and cutivator TPR and PP for hand snip and bypass pruner	Powder coated carbon steel for trowel and cultivator SK5 carbon steel for bypass pruner Stainless steel for hand snip Fabric for tool bag	0.76Kg

مجموعة أدوات حديقة محمولة ٤ قطع

NEW

كود	مادة المقبض	مادة المقبض	الوزن
RS-0011	TPR and PP	Stainless steel	0.63Kg

قفازات عمل من لاتكس
Latex Coated

كود	المقاس
RH-9000	10"
RH-9011	9"

قفازات عمل من النتريل
Nitril Coated

كود	المقاس
RH-9010	10"
RH-9012	9"

قناع لحام تلقائي

كود	الوزن
RH-9015	420g

قناع لحام

NEW

كود	الوزن
RH-9009	380g

نظارة أمان

كود	المواصفات
RH-9020	مضاد للخدش مضاد للبخار مقبض قابل للتعديل

نظارة أمان

كود	المواصفات
RH-9021	Anti-steam

نظارة لحام

كود	المادة
RH-9027	PC

نظارة أمان

كود	المادة
RH-9028	PC

نظارة أمان

كود	المادة
RH-9029	PC

نظارة أمان

NEW

كود	المادة
RH-9098	PC

نظارة أمان

NEW

كود	المادة
RH-9099	PC

خوذة أمان

كود	المادة
RH-9090	PE

خوذة أمان

كود	المادة
RH-9091	PE

خوذة أمان

كود	المادة
RH-9092	ABS

معدات السلامة

عضو الإنتاج

العضو الثابت

المفتاح

فرشاة الكربون

غطاء فرشاة الكربون

حامل فرشاة الكربون النحاسي

الفلنجة السفلية

الفلنجة العلوية

المحامل الكروية

عدلة مسننة

المكبس

مشبك الشفرة

الغطاء الأمامي

الظرف

محرك DC

علبة التروس

البطارية

شفرة الفأرة الكهربائية

الشاحن

مقبض جانبي

المقبض الرئيسي

الغطاء

غطاء علبة التروس

منظم الحرارة

عنصر التسخين

مسدس غسيل السيارات

ذراع غسيل السيارات

واقي الأمان

مع أكثر من ٣٦٠٠٠
نوع من قطع الغيار

Ronix®
Premium Quality

صُنع في ألمانيا

تتواجد شركة رونيكس في ٤ مكاتب رئيسية حول العالم

مكتب رونيكس في ألمانيا
اكسس تاور (Access Tower)، شارع ٣٦ ليونر، 60528 فرانكفورت، ألمانيا
الهاتف: ٦٦ ٩٠٠ ٣١٠ ٦٩ ٤٩+
البريد الإلكتروني: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com

بليندينسنويج 37، 41468 نيوس، ألمانيا
الهاتف: ٢٠٤٨٩٧١ ٢١٣١ ٤٩+
البريد الإلكتروني: sales@ronixtools.de
www.ronixtools.com

مكتب رونيكس في الصين
2403-2402، غرفة واندا بلازا، مدينة يانغشي،
تشانغجياجانغ، جيانغسو، الصين
الهاتف: ١٩٢ ٦٧٧٠ ٥١٢٥ ٨٦+
١٩٣ ٦٧٧٠ ٥١٢٥ ٨٦+
البريد الإلكتروني: sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com

مكتب رونيكس في دبي
مكتب رقم 2606، الطابق 26، سينكل بيزنيس
تاور (Single Business Tower)، شارع الشيخ
زايد، دبي، الإمارات العربية المتحدة
الهاتف: ٠١٤٨ ٤٥٦٩ ٩٧١+
البريد الإلكتروني: sales@ronixtools.com
www.ronixtools.com

امسح الباركود
لتحميل الكتالوج